	95			JYJ/PAX		
				4.1.	3141	1.0.0
nMa	s i-	Re	porter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Wind
、票ライン	ブラリ	<b>I</b> —				
1 iPad	本体	のロ-	ーカルストレージとサーバーとの切り替え	$\bigcirc$	0	(
2 iPad	本体	のロ-	ーカルストレージのライブラリー	$\bigcirc$	0	(
1	0-7	りルに	保存した帳票定義から帳票を作成	0	0	(
	1	ローナ	1ル保存の帳票定義一覧表示 「	0	0	
		1	帳票定義の検索	0	0	
			1 帳票種別、帳票定義名、入力値、備考でのOR検索	0	0	(
	2	<b>帳</b> 票	定義のノレビュー表示 「使素の美々な	0	0	
		1		0	0	
		2		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		3		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		4		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		5		$\bigcirc$	0	
		7		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		7 8	振 二 元 我 取 代 2 分 口 的	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		9	帳票定義サハネイルビュー	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	3	,	編集記動	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
2	0-7	りルに	一時保存中の帳票を編集	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	1	帳票	ステータス訳表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		1	全て	0	0	
		2		$\bigcirc$	$\bigcirc$	(
		3	編集中帳票	$\bigcirc$	$\bigcirc$	(
	2	ローナ	コル保存の編集中の入力帳票一覧表示	Õ	Ō	
	3	入力	帳票の検索	$\bigcirc$	0	(
		1	帳票種別、帳票名、入力値、備考でのOR検索	$\bigcirc$	0	(
	4	入力	帳票のプレビュー表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	(
		1	入力帳票名称	$\bigcirc$	$\bigcirc$	(
		2	ラベル情報	$\bigcirc$	$\bigcirc$	(
		3	帳票備考	$\bigcirc$	0	(
		4	入力クラスター一覧	$\bigcirc$	0	(
		5	入力帳票登録日時	$\bigcirc$	0	(
		6	入力帳票登録者	$\bigcirc$	0	(
		7	入力帳票最終更新日時	0	0	(
		8		0	0	(
		9	人力帳票サムネイルビュー	0	0	(
	5	玉 玉 二		0	0	
	6		がに一時保存甲帳票の一括がツノロート 「信告中、チェップロード	0	0	(
		1		0	0	
2 6 9 7			元」休仔一拍アッフロート(日期入力必須ナエック)	0	0	
	Mas	y-) Maa	くーのフィノフリー サーバーの振声完美から振声を作成	$\bigcirc$	0	
		Mas	リーハーの岐赤に我から岐赤で作成 MacHーバーの岐西守美一覧主二	$\bigcirc$	0	
	T	1		$\bigcirc$	0	
		T		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
			1          2           第一日になる様子においうべんのでもない。        2           第一日になる様子においうべんのでもない。	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		2		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		2	1 帳 亜 番 別 帳 亜 定 恙 ター 入 力 値 備 老 での OB 給 宏	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	2	帳覀	定義のプレビュー表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	۷	ाप्रजर 1	に 要 定 義 名 称	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		2	ラベル情報	$\bigcirc$	$\cap$	
		3	帳票備考	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		4	入力クラスター一覧	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
				$\bigcirc$	$\bigcirc$	

			6	帳票定義登録者	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			7	帳票定義最終更新日時	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			8	帳票定義最終更新者	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			9	帳票定義サムネイルビュー	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		3 [	帳票	編集起動	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		4 i	iPad	l本体のローカルストレージに帳票定義を一括ダウンロード	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			1	選択した複数の帳票定義の一括ダウンロード	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			2	選択した複数の帳票定義の一括ダウンロードの中止	$\bigcirc$	0	0
-							

Сс	onl	Mas	si-Reporter V4.1 iPad, iPhone, Windows機能別	」対応表		
				4.1.	3141	1.0.0047
C	onN	1as i	-Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows
		2 Co	nMasサーバーの編集中の入力帳票を編集	0	0	$\bigcirc$
		1	帳票ステータス訳表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			1 全て	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
			2 入力前帳票	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			3 編集中帳票	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			4 完了帳票(参照のみ)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		2	担当分表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			1 自分の承認するもの	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			2 差し戻しされたもの	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
			3 申請中	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		3	ConMasサーバーの入力帳票一覧表示	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
			1 ラベル表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
			1 参照可能な帳票のラベルのみを表示		0	0
			2 帳票が存在しないラベルは表示しない	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
			2 帳票定義の検索	0	0	$\bigcirc$
			1 帳票種別、帳票名、入力値、備考でのOR検索	$\bigcirc$	0	0
		4	入力帳票のプレビュー表示	0	0	0
			1 入力帳票名称	0	0	0
			2 ラベル情報	0	0	0
			3 帳票備考	0	0	0
			4 入力クラスター一覧	0	0	0
			5 入力帳票登録日時	0	0	0
			6 入力帳票登録者	0	0	$\bigcirc$
			7 入力帳票最終更新日時	0	0	0
			8 入力帳票最終更新者	0	0	0
			9 入力帳票サムネイルビュー	0	0	0
		5	iPad本体のローカルストレージに編集中の帳票を一括ダウンロード	0	0	0
			1 選択した複数の編集中の帳票の一括ダウンロード	0	0	$\bigcirc$
			2 選択した複数の編集中の帳票の一括ダウンロードの中止	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		6	帳票編集画面起動	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$

		4.1	.3141	1.0.0047
las i-Report	r スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows
の入力・編集□				
インプット部品及びイン		0	0	0
1 キーボードテキスト		0	0	0
1 使用するキー	ボードの指定	0	0	$\bigcirc$
1 標準キ	-ボード	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$
2 簡易英	友字キーボード	0	0	$\bigcirc$
3 簡易英	文字キーボード	0	0	0
2 文字制限		0	$\bigcirc$	$\bigcirc$
1 入力文		0	0	0
2 禁則文		0	0	0
3 最大文	字数	$\bigcirc$	0	0
4 指定文		0	0	$\bigcirc$
3 文字列の表		$\bigcirc$	<u> </u>	<u> </u>
1 折り返		$\bigcirc$	0	0
2 折り返		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
3 行数を		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
4 デフォルト文(	使用	<u> </u>	$\bigcirc$	$\bigcirc$
5 テキスト書式			$\bigcirc$	$\bigcirc$
1 構配置		<u></u>	0	$\bigcirc$
2 書体		<u></u>	0	$\bigcirc$
3 文字サ	· <del>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>	0	0	$\bigcirc$
	<u>^</u>	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	 לוא	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
7 白動帳画作	// だにより入力された値のiPad とでの編集可否	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
2 手書きデジタル(	adアプリ「Znotes Pad+WC」使用)	$\bigcirc$		$\bigcirc$
2 」 心須入力チ			-	
	//	0		
2 大子/八衣/	7/2/ 7全休を党に表示する	0	-	
2 折0返		0		
2 575000		0		
3 テキュアト重式	12.2.9.2	0	iPhone	キーボード入力
		0		に自動変換
		0		
	·`	0		
	<u>^</u>	0	-	
		0	-	
			-	
	aca9人力Ctuc他のIPdu上での補未可占	0	$\frown$	
4 日勤性示 <sup>1</sup> F 3 <b>王圭キノートジ</b> ギ		$\bigcirc$		W/in対けた毎
4 日勤帳示作 3 <b>手書きノート形式</b>		$\cup$	U	
4 百動帳示作 3 <b>手書きノート形式</b> 1 必須入力チョ 2 行物性学	· ·	$\frown$	$\cap$	
4<		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
4<	ッ/ 		-	0
4<	ック ック ールの翌枳を行わたいでカメラー発記動		 - 未リリース	0 0

			4.1	.3141	1.0.004
Mas i-	Re	oorter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Window
5 高機	能ドロ	ーツール FreeDrawフリードロー	0	0	
1	Free	Drawツール	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	1	Drawフリーペン(24色、線太さ指定)	$\bigcirc$	0	
	2	蛍光ペン(24色、線太さ指定)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	3	図形貼 $0$ 付け( $\bigcirc$ 、 $\Box$ 、 $\triangle$ 、 $ imes$ 、 $ ightarrow$ 、 $\downarrow$ 、 $\uparrow$ 、直線、矢印付直線、両矢印付直線、丸数字、線付丸数字)	0	0	
	4	DirectTEXT入力(直接のキーボードテキスト入力。枠線あり・なし)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	5	吹き出しTEXT入力(吹き出し内へのキーボードテキスト入力、枠線の色は文字色と同じ)	$\bigcirc$	0	
	6	カメラ起動・撮影写真貼り付け(トリミングしての貼り付けも可)	$\bigcirc$	0	
		1 カメラ、カメラロールの選択を行わないでカメラ一発起動	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		2 撮影した画像サイズの指定	$\bigcirc$	0	
		1 クラスターサイズに合わせる	$\bigcirc$	0	
		2 画像のオリジナルサイズ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		3 ピクセル指定(長辺)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		1 大 (1280px)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		2 中 (640px)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		3 小 (320px)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		4 ピクセルサイズのカスタム指定	$\bigcirc$	0	
		3 写真画像への撮影年月日日時刻の表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		4 カメラで撮ったオリジナル写真をカメラロールへオリジナルの高解像度のサイズで保存する、しない	$\bigcirc$	0	
	7	フォトライブラリからの写真貼り付け(トリミングしての貼り付けも可)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		1 画像選択時のサムネイル+拡大画像の表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	未川-
		2 写真画像への撮影年月日日時刻の表示	$\bigcirc$	0	
	8	図書ライブラリーのPDF・EXCEL,WORD,PowerPointなどのoffice文書・画像からのトリミングしての貼り付け	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	9	WEBページ・HTML文書からトリミングしての貼り付け	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	10	操作	$\bigcirc$	0	
		1 オブジェクト選択	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		2 オブジェクト最前面へ移動	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		3 オブジェクト最背面へ移動	$\bigcirc$	0	
		4 オブジェクト切り取り・貼り付け	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		5 オブジェクト削除	$\bigcirc$	0	
		6 オブジェクト全削除	$\bigcirc$	0	
		7 UNDO	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		8 REDO	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		9 Fit(横幅基準で最大化)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		10 Ajust(全体表示)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		11 ヘルプスクリーン	$\bigcirc$	0	
	11	ビュー	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		1 編集モード	0	0	
		2 参照モード	0	0	
2	必須	入力チェック	0	0	
3	自動	帳票作成により入力された値のiPad上での編集可否	$\bigcirc$	$\bigcirc$	

			4.1	.3141	1.
1a	s i-	Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	W
6	数値		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	1	数値選択専用の入力UI	0	0	
		1 ロール形式	0	$\bigcirc$	
		2 カウンター形式(右2ボタン、左右ボタンのどちらかを指定)	0	$\bigcirc$	
	2		$\bigcirc$	0	
	3	数値の制限	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		小数占以下ケタ数	$\bigcirc$	0	
		数値の最大値、最小値	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
			$\bigcirc$	$\bigcirc$	-
			$\bigcirc$	$\bigcirc$	
			$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		6 デフォルト値(初期値)(デフォルト値をリストで選択した状態とかる)	$\bigcirc$		-
			$\bigcirc$		-
			$\bigcirc$		-
			$\bigcirc$		-
	Л				-
	4		$\bigcirc$		
			0	0	-
			0	0	-
			0	0	
			$\bigcirc$	0	-
			0	0	-
	5		0	0	_
		1   止吊範囲内となる止吊最小値おより止吊最大値の指定	$\bigcirc$	0	_
		2 正常最小値/正常最大値範囲外の場合	0	0	
		1 止常最小値/止常最大値範囲外の場合にそれそれの数値の書体を指定	0	0	_
		2 正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの数値の大きさを指定	0	0	
		3 正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの数値のボールド/イタリックを指定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	_
		4 正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの数値の色を指定	0	0	
		□ 5 正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれのメッセージを表示	0	0	
	6	自動帳票作成により入力された値のiPad上での編集可否	$\bigcirc$	0	
7	数値		0	0	
	1	数値入力専用テンキー	$\bigcirc$	0	
	2	必須入力チェック	$\bigcirc$	0	_
	3	数値の制限	$\bigcirc$	0	
		1 小数点以下ケタ数	$\bigcirc$	0	
		2 数値の最大値、最小値	$\bigcirc$	0	
		3 数値の刻み値	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		4 % 表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		5 コンマ使用	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		8 接頭文字	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		9 接尾文字	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	4	数値書式の設定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		1 横配置	$\bigcirc$	0	
		2 書体	$\bigcirc$	0	
		3 文字サイズ	$\bigcirc$	0	
		4 太さ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
		5 文字色	Ó	0	1
	5	しきい値の設定	Õ	$\overline{\bigcirc}$	1
		1 正常範囲内となる正常最小値および正常最大値の指定		$\widetilde{\bigcirc}$	1
		2 正常最小値/正常最大値範囲外の場合	$\cap$	$\bigcirc$	
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	$\cap$	$\bigcirc$	1
		2 正常島小値/正常島大値範囲外の場合にそれぞれの数値の大きさを指定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
	•				1

	5 正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれのメッセージを表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
6 É	目動帳票作成により入力された値のiPad上での編集可否	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$

I

				4.1.	3141	1.0.0047
1a	s i-	Repor	ter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Window
8	時間	数		0	0	$\bigcirc$
	1	必須入力を	FIND	0	0	$\bigcirc$
	2	入力タイプの	D設定	0	0	$\bigcirc$
		1 [Nur	nerical]数値と単位で時間を表示(260分、48.5時間など)	0	0	$\bigcirc$
		2 [Fori	matted]時間と分をわけて表示(2時間30分、26h 15mなど)	0	0	$\bigcirc$
	3	時間数の制		0	0	0
		1 小数	点以下ケタ数	$\bigcirc$	Õ	$\bigcirc$
		2 時間	数の最大値、最小値	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		3 時間	書式(「Formatted」のとき)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		4 接尾	文字 ([Numerical]のとき)	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
	4	時間数書	ていていていていていていた。」シュージンでは、「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		1 構研		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		· (Qill) · (Qi		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		2 百座 2 立字·	<i>Η √ 7</i> <sup>°</sup>	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		<u>3 又子</u> 4 <del>+</del> + +		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
			A.			$\bigcirc$
				0	0	$\bigcirc$
	5	しさい胆の語		0	0	0
		1 正常	範囲内となる正常最小値および正常最大値の指定	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		2 正常	最小値/正常最大値範囲外の場合	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		1	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの時間数の書体を指定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		2	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの時間数の大きさを指定	0	0	$\bigcirc$
		3	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの時間数のボールド/イタリックを指定	0	0	$\bigcirc$
		4	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの時間数の色を指定	0	0	0
		5	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれのメッセージを表示	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
	6	自動帳票的	ーー・	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
9	計算	<u>, 元</u>		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
,	1	▲ 水須入力=	́ЕтмЛ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	2	記録パパパ		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	2			$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
				$\bigcirc$	$\bigcirc$	
		2 SUM	、IF、ROUND、AVE、MIN、MAX、STDEVPの / JのEXCEL関数対応	0	0	ホリリーム
		3 計具	した他の検証ナエック	0	0	0
	3	帳票に表示	えてれない見えない計算式クラスター	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
	4	数値の制限	Ž	0	0	0
		1 小数	点以下ケタ数	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		2 数值	の最大値、最小値	0	0	$\bigcirc$
		3 空欄	の計算方式指定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		4 計算	結果が最大値、最小値の異常値になった場合の表示方法指定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		5 コンマ	使用	0	0	$\bigcirc$
		6 接頭		0	0	0
		7 接尾		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	5	数值書式(	D設定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	Ū	1 構研		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		2 建休		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		2 目ff 2 立字·	<i>₩↓↓Ţ</i> <sup>*</sup>	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
				$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		4 人 C		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
	μ	<u> </u>		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	6	しさい他の記		$\bigcup_{}$	$\bigcup$	$\bigcirc$
		1 正常	範囲内となる止常最小値および正常最大値の指定	0	0	$\bigcirc$
		2 正常	最小値/正常最大値範囲外の場合	0	0	$\bigcirc$
		1	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの数値の書体を指定	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		2	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの数値の大きさを指定	0	0	0
		3	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの数値のボールド/イタリックを指定	0	0	0
		4	正常最小値/正常最大値範囲外の場合にそれぞれの数値の色を指定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\cap$
	-			$\overline{}$		

			4.1	.3141	1
las	s i-	Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	V
.0 1	年月			0	
	1	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	<u> </u>	0	
_	2		<u> </u>	$\bigcirc$	
1     1       0     4       1     1       2     3       4     5       5     1       1     1       2     3       4     3       5     1       2     3       4     3       5     1       2     3       4     4	3	自動入力	<u> </u>	0	
	5	1 無効・クラスターをタップして任章の日付を入力	<u> </u>	0	
		2 編集開始時に日付を自動入力		0	
		<ol> <li>保存時に日付を自動入力</li> </ol>	0	0	
		4 $タップ時に日付を選択しなくても自動入力(「初回のみ更新」ONOFF)$	<u> </u>	0	ד דו
-	4	日付書式の設定	<u> </u>	0	,,,,,
	'		0	$\bigcirc$	
Mas         Mas         In       4         In       2         In       4         In       5         In       1         In       1       1         In       1       1         In       1       1       1		0	$\bigcirc$		
	2 建休	0	$\bigcirc$		
		2 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0		
		<ul> <li>4 次C</li> <li>5 立字舟</li> </ul>	<u></u>	0	
-	F		<u></u>		
1	<u>כ</u> לעוד		<u></u>		-
/	1		0	0	
	ר ר		0	0	
_	2		0	0	
	3		0	0	
		1 無効:クラスターをダッフしし仕息の口竹を入力	0	0	
			0	0	
			0	0	
	4	4  ダッノ時に日付を選択しなくしも目動入力(「初回のみ更新」UNUFF)	0	0	
	4	山り青式の設正	0	0	
		1 年月日の日付書式	0	0	
		2 唯日の表示	0	0	
5 11 <i>J</i> 1 2 3 4 5 12 <i>B</i> 3 4 1 2 3			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
_	-		0	0	
-	5	目動帳票作成により入力されに他のIPad上での編集可召	0	0	
.2 1	時刻		0	0	
_	1	時刻入刀専用トフムロール	0	0	
_	2	必須入力ナエック	0	0	
	3		$\bigcirc$	0	
		1 無効: クラスターをタップして任意の時刻を入力	$\bigcirc$	0	
		2 編集開始時に時刻を自動入力	$\bigcirc$	0	
		3 保存時に時刻を自動入力	$\bigcirc$	0	
_		4 タップ時に時刻を選択しなくても自動入力(「初回のみ更新」ONOFF)	0	0	
	4	時刻書式の設定	$\bigcirc$	0	
		1 時刻の書式	0	0	
		2 横配置	0	$\bigcirc$	
		3 書体	0	0	
		4 文字サイズ	$\bigcirc$	0	
		5 太さ	0	0	
		6 文字色		$\bigcirc$	[
			$\sim$	<u> </u>	

				4.1	.3141	1.0.004
ма	s i-	Re	porter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Window
13	時刻	計算		0	0	0
	1	必須		$\bigcirc$	0	0
ļ	2	計算		0	0	0
ļ		1	2つの時刻クラスター間でのマイナス計算	0	0	$\bigcirc$
		2	休み時間の設定	0	0	0
		3	計算した値の検証チェック	0	0	0
	3	入力		0	0	$\bigcirc$
		1	[Numerical]数値と単位で時間を表示(260分、48.5時間など)	0	0	0
		2		0	0	0
	4	時間		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		1	小数点以下ケタ数	$\bigcirc$	<u> </u>	$\bigcirc$
		2	時間数の最大値、最小値	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		3	計算結果が最大値、最小値の異常値になった場合の表示方法指定	$\bigcirc$		$\bigcirc$
		4	時間書式 ([Formatted]のとき)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		5	 接尾文字([Numerical]のとき)	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
	4	時間	[27:27] 「[Hamelieu]のとり [数書式の設定	$\bigcirc$		$\bigcirc$
		1		$\bigcirc$		
		2		$\bigcirc$		$\bigcirc$
		2		$\bigcirc$		$\bigcirc$
		7		$\bigcirc$		$\bigcirc$
		4	<u> </u>	$\bigcirc$		$\bigcirc$
1	5	5		0		
1	5	150		0		0
		1	正吊戦四内となる正吊取小胆のよび正吊取入胆の相足	$\bigcirc$		0
		2	止吊取小値/止吊取八値戦団/ト0/場合 1 工学見小値/工学見+値符画別の担合にてわずわの味明粉の書けた指字	0		$\bigcirc$
			1 正吊取小個/正吊取入個軋曲外の場合にてれてれの時间数の音体で相正	$\bigcirc$		$\bigcirc$
			2 正吊取小胆/正吊取入胆耙囲外の場合にてれてれの時间数の入ささで指止	0		0
			3 止吊取小値/止吊取大値範囲外の場合にてれてれの時間数のホールト/19リックを指正	0		0
			4   止吊最小値/止吊最大値範囲外の場合にそれそれの時間数の巴を指定	0		0
		⊢∓∔	5  止吊菆小旭/止吊菆ス旭範囲外の場合にそれそれのメッセーンを表示	0		0
	6	日凱	帳票作成により入力されに他のIPad上での編集可召	0		0
14	ナエッ			0		0
	1	必須		0	0	0
	2	10種	≹我のナエックマーカーの形状指定 「「四」「佐四」「マーカギートコ」「マーカ」「北倍」「北倍」(マチ)」「「」(北方)」「四冷ゆ」「四久冷ゆ」	0	0	0
		1	円」  楕円」  ナエックホックス」  ナエック」  横線」  横線(2車)」 ×」 ×(横長)」  円塗り」  四角塗り」	0	<u> </u>	0
	3	ナエッ	リイーカーの書式	$\bigcirc$		$\bigcirc$
		1		$\bigcirc$		$\bigcirc$
		2		$\bigcirc$		$\bigcirc$
		3		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
	4	クル・	-ノ内でナエックできるのは1つ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0
	5	目動	・ 低 宗 作 成 に よ り 人 力 さ れ た 値 の i Pad 上 で の 編 集 可 否	0	0	0
15	トグノ	レ選払	<u> </u>	0	0	0
	1	必須	.入力チェック	0		0
	2	トグノ	レ選択時の文字列の設定	0	<u> </u>	0
		1	iPad上でタップした時に表示される文字列	$\bigcirc$	0	0
		2	トグル集計での計算に使われる数値	$\bigcirc$	0	0
		3	クラスターの背景「円塗り」「四角塗り」	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		4	「円塗り」「四角塗り」の場合に塗りつぶす色	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
•		5	「円塗り」「四角塗り」の場合の枠線の太さ	0	0	$\bigcirc$
		6	「円塗り」「四角塗り」の場合に枠線の色	0	0	$\bigcirc$
		-		$\cap$	$\cap$	$\bigcirc$
	3	文字		$\bigcirc$		$\sim$
	3	文字 1	横配置	0	$\overline{)}$	0
	3	文字 1 2	横配置 書体			0 0
	3	文字 1 2 3	横配置 書体 文字サイズ			

	5 文字色	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
4	自動帳票作成により入力された値のiPad上での編集可否	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$

I

4.1.3141							
		4.1	.3141				
las I-	-Reporter スマホタノレットアノリ	IPad	IPnone	V			
<u>.6 トク</u>		0	0				
2		0	0	+			
		0	0	-			
	2 叙他の最大他、最小他	0	0	+			
		0	0	-			
		$\bigcirc$	0	-			
		0	0	-			
	0 洞京未計対象が、が、送代のにグッルの値でロ計	0		+			
3	□ 7   洞点未可対象/アグ W: 医肌のアグ Wが衣外でれている時はでれてますがう称/ア	$\bigcirc$					
		$\bigcirc$					
		$\bigcirc$		-			
	2   目 仲   3   文字Hイブ	$\bigcirc$		-			
as i-l         5         5         7         2         3         1         2         3         1         2         3         1         2         3         7         8         8	4 x <sup>2</sup>	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\vdash$			
		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\vdash$			
1	」  必須入力チェック	$\bigcirc$	$\bigcirc$	-			
7 単一		$\bigcirc$	$\bigcirc$				
1		$\bigcirc$	$\bigcirc$				
	1 ロール形式	0	0				
	2 トグル形式	0	$\bigcirc$	-			
	<u>3</u> ライン形式	0	0	1			
2	単一選択の選択候補	0	0				
	1 表示用のラベル	0	0				
	2 値(数値として設定も可。計算式の対象)	0	0				
	3 デフォルト表示:チェックした項目を帳票作成時点の初期値として自動入力	0	0				
3	帳票での表示方式	0	0				
	1 ラベルを表示	0	0				
	2 値を表示	$\bigcirc$	0				
	3 ラベルー値を表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
5	キーボードからの入力	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
	1 単一選択の選択候補にない場合にキーボード入力で項目を追加	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
	2 単一選択の選択候補から入力したクラスターの値をキーボード入力で直接編集	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
	3 使用するキーボードの指定	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
	1 標準キーボード	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
	2 簡易英数字キーボード	$\bigcirc$	0				
	3 ┃ 簡易英文字キーボード	0	0				
6	文字制限	0	0	_			
	1 入力文字の制限(数字のみ、英数字のみ、制限なし)	0	0				
		$\bigcirc$	0	_			
		0	0				
⊢_		0	0				
/		0	0				
		0	0	-			
	2   折り返しせ9 袖小し(11)体を表示9る	$\bigcirc$		┢			
	3   行致を指足しに衣示	$\bigcirc$		┢			
8		$\bigcirc$	$\bigcirc$	┢			
		$\bigcirc$	$\cup$	╋			
		$\bigcirc$	$\cup$	╋			
		$\cup$	$\bigcirc$	╋			
	4     AC       F     立字名	$\bigcirc$	$\bigcirc$	┢			
		$\bigcirc$	$\cup$	┢			
19	必須人ノフエエツノ	$\cup$	$\cup$	1			

L

		4.1	.3141	1.0
las i	-Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Wi
18 複数		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
1		$\bigcirc$	0	
	1 572形式	$\bigcirc$	0	
2	複数選択の選択候補	$\bigcirc$	0	
	1 表示田のうべル	0	0	
	2 値 (数値と)/ 設定も可 計算式の対象)	$\bigcirc$		
		$\bigcirc$		
3		0		
		0	0	
		0		
		0		
-		0	0	-
5		0	0	-
		0	0	-
	∠   夜奴愚扒い(大畑),つへノリレビンノスクーの他でキーハートヘノ」で回技編集 ▲ 柿田オスキーボードの指定	$\bigcirc$		
		$\bigcirc$		
		$\bigcirc$		
		$\bigcirc$		<u> </u>
		0	0	
6		0	0	
	1 人力又字の制限(数字のみ、英数字のみ、制限なし)	0	0	
		0	0	_
	3 最大文字数	0	0	_
	4指定文字充填	0	0	
7	文字列の表示	0	0	
	1 折り返して全体を常に表示する	0	0	
	2 折り返しせず縮小して全体を表示する	$\bigcirc$	0	
	3     行数を指定した表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
7	選択文字列の連結方法	$\bigcirc$	0	
	4 選択項目をカンマで区切る、区切らない	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	5 選択項目を改行する、しない	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
8	テキスト書式の設定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	1 横配置	$\bigcirc$	0	
	2 書体	$\bigcirc$	0	
	3 文字サイズ	$\bigcirc$	0	
	4 太さ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	5 文字色	$\bigcirc$	0	
9	必須入力チェック	$\bigcirc$	0	
10	自動帳票作成により入力された値のiPad上での編集可否	$\bigcirc$	0	
19 画	ξ.	$\bigcirc$	0	1
1	画像専用UI	$\bigcirc$	0	
	1 カメラ起動・撮影写真貼り付け	0	0	
	2 フォトライブラリからの写真貼り付け	$\tilde{\bigcirc}$	0	1
2	カメラ、フォトライブラリの選択を行わないでカメラ一発起動	$\overline{\bigcirc}$	0	1
3	撮影した画像サイズの指定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	1 クラスターサイズに合わせる	$\overline{\bigcirc}$	<u> </u>	1
	2 画像のオリジナルサイズ	$\bigcirc$	$\overline{\bigcirc}$	
	3 ピクセル指定(長辺)	$\cap$	$\overline{\bigcirc}$	1
	1 大 (1280px)	$\cap$	$\overline{)}$	1
	2 中 (640px)	$\bigcirc$		1
	$\frac{1}{3}$ /l (320nx)	$\cap$	$\bigcirc$	1
		$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
		$\bigcirc$		
14	→ 六回 肉、 ツリ取み 十 刀 凵 凵 吋 刈 切 衣 小	$\cup$	$\cup$	

7 自動帳票作成により入力された値のiPad上での編集可否	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
-------------------------------	------------	------------	------------

	4 1	3141	1.0
	iDad	.5141	1.0
Masi-Reporter スマホタノレットアノリ	IPau	iPhone	VVI
	0	0	
	0	0	
	0	$\bigcirc$	
2 手書きサイン	0	0	
2 作成時のコメント入力	0	$\bigcirc$	
3 必須入力チェック	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
21 査閲	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
1 サイン 専用UI	$\bigcirc$	0	
1 印影	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
2 手書きサイン	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
2 査閲時のコメント入力	0	0	1
3 必須入力チェック	0	$\bigcirc$	
22 承認(承認の申請、承認)	0	$\bigcirc$	
1 サイン 専用UI	$\cap$	$\bigcirc$	1
	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
2 月 日	$\bigcirc$	$\bigcirc$	<u> </u>
	0	0	
	0	0	
	0	0	
3 承認甲請を行った後に目動で編集甲保存     5	0	0	
3 承認	0	0	
1 承認時のコメント入力	0	0	
4 必須入力チェック	$\bigcirc$	0	
23 帳票登録者	0	$\bigcirc$	
1 帳票を最初に作成、サーバー登録したユーザーを帳票に自動表示(サーバー保存時にサーバー側で入力)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
1 ユーザー名	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
2 ユーザーID:ユーザー名	$\bigcirc$	0	
2 テキスト書式の設定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	] _
1 横配置	0	0	オ
2 書体	0	0	
3 文字サイズ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
$\begin{array}{c} 4 \\ \end{array}$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	0	$\bigcirc$	
	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
21 「「「「「「」」」」「「」」」」」「「」」」「「」」」「「」」」」「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」」	$\bigcirc$		
	$\bigcirc$	$\bigcirc$	-
	0	$\bigcirc$	-
	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
	$\bigcirc$	$\cup$	1
	0	0	-
	0	0	
3 文字サイズ	0	0	4
<u>4 太さ</u>	0	0	
5 文字色	0	$\bigcirc$	
25 帳票登録年月日	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
1 帳票を最初に作成、サーバー登録した年月日を帳票に自動表示(サーバー保存時にサーバー側で入力)	$\bigcirc$	0	]
2 日付書式の設定	$\bigcirc$	0	J
1 年月日の日付書式	$\bigcirc$	$\bigcirc$	]
1 曜日の表示	0	$\bigcirc$	∎ ≢
2 書体	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
3 文字サイズ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
4 <u>x</u>	$\cap$	$\bigcirc$	1
	$\cap$	$\bigcirc$	1
	$\bigcirc$	$\bigcirc$	+
	$\cup$	U	4

2 日代	書式の設定	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
1	年月日の日付書式	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
2	曜日の表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	<b>土川二</b> フ
3	書体	$\bigcirc$	$\bigcirc$	ネリリース
4	文字サイズ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
5	大さ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
6	文字色	$\bigcirc$	$\bigcirc$	

onMas i-Reporter V4.1 iPad,iPhone,Windows機能別対応表					
		4.1	3141	1.0.0047	
nMas i	-Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows	
27 QF		$\bigcirc$	0		
1	iPad内蔵カメラでバーコード読み取り□	0	0		
2	対応コード	$\bigcirc$	0		
	UPC-A and UPC-E,EAN-8 and EAN-13,Code 39,Code 93,Code 128,ITF,	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1	
	Codabar.RSS-14 (all variants),QR Code,Data Matrix	$\bigcirc$	0	1	
3	テキスト書式の設定	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	1 行数	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	2 横配置	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	3 書体	$\bigcirc$	$\bigcirc$	±1111−7	
	4 文字サイズ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	不分 X	
	5 太さ	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	6 文字色	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
4	QRコードを複数の他のクラスターに分解して入力	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	1 カンマ区切り	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	2 タブ区切り	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	3 桁数開始・終了指定区切り(QRコードに区切り文字のない固定長)	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
5	自動帳票作成により入力された値のiPad上での編集可否	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
28 ]-	- ドリーダー	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
1	iPad、iPhone外付けバーコードリーダーでバーコード読み取り□	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
2	テキスト書式の設定	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	1 行数	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	2 横配置	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	3 書体	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	4 文字サイズ	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	5 太さ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	未リリース	
	6 文字色	$\bigcirc$	0		
3	QRコードを複数の他のクラスターに分解して入力	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	1 カンマ区切り	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	2 タブ区切り	0	0		
	3 桁数開始・終了指定区切り(QRコードに区切り文字のない固定長)	0	0		
4	自動帳票作成により入力された値のiPad上での編集可否	0	0		
29 GF	PS位置情報	$\bigcirc$	0		
1	┃iPad、iPhoneのGPS位置情報から取得して帳票に自動表示(サーバー保存時にサーバー側で入力)□	0			
2	テキスト書式の設定	0			
	1 横配置	$\bigcirc$			
	2 書体	0	キリリース	未リリース	
	3 文字サイズ	0	_		
	4 太さ	0	_		
	5  文字色	$\bigcirc$			

		4.1	.3141
s i-	-Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone
アク	1932	$\bigcirc$	0
1	帳票上に配置できるアクションボタンの種別の設定	0	0
	1 参照ドキュメント起動	0	0
	2 シートジャンプ (指定したページへのジャンプ)	0	0
	3 サーバー送信メニューの割り当て	$\bigcirc$	$\bigcirc$
2	表示方法の設定	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	1 PDF,EXCEL出力時の表示有無	$\bigcirc$	0
	2 表示形式	0	0
	1 ボタン形式(ボタンのイメージで表示)	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	2 リンク形式(従来通りのクラスター表示)	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	3 アクションクラスター上に任意の文字列を表示	0	$\bigcirc$
	4 アクションクラスター上に表示する任意の文字列の表示方法	0	$\bigcirc$
	1 折り返して全体を常に表示する	0	0
	2 折り返しせず縮小して全体を表示する	0	0
	3         行数を指定した表示	0	0
	5 アクションクラスターの背景色	0	0
3		<u> </u>	<u> </u>
	1  ホタンをタッフした際に指定されたドキュメントをドキュメントヒューワーに表示	0	0
	2 ドキュメント参照を行った後にアクションクラスターに指定されたメッセージを表示	0	
	1 折り返しし王体を吊に衣示9る		
	3 11 奴で指定した衣小 4 メッセージ文字列の書式の設定	0	
		$\bigcirc$	
	2   目		
	4 <u>x</u> z	$\bigcirc$	0
		$\bigcirc$	
4		<u>()</u>	$\bigcirc$
	1 ボタンをタップした際に指定されたページへジャンプ	$\bigcirc$	0
5	サーバー送信メニューの割り当て	0	0
	1 ボタンをタップした際に指定されたサーバー送信メニューを実行	0	0
	2 サーバー送信メニュー	0	0
	1 iPad(ローカル)に保存	$\bigcirc$	0
	2 サーバーに保存(編集中)	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	3 サーバーに完了処理	$\bigcirc$	0
	4 画像をメールで送信	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	5 PDFをメールで送信	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	6 PDFを他のアプリで開く	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	7 帳票を印刷	0	$\bigcirc$
マス?	、ター選択(カスタムマスターを使用するクラスター)	0	0
1	マスター選択からのマスターテーブルのレコード一覧画面表示	0	0
	1 マスター名称の表示	0	0
	2 レコード件数の表示	0	0
		<u> </u>	<u> </u>
	4 画像フィールドのタップによる画像プレビュー	<u> </u>	<u> </u>
	5 移動ボタン	0	0
		$\bigcirc$	<u> </u>
		<u> </u>	0
2	マスターテーフルのレコードの検索		
			/ /

	4  検索ワードの有効/無効を切り替え	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	2 一番左へ移動	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
3	マスターテーブルのレコードの選択	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
4	マスターテーブルのレコードがない場合のキーボード直接入力	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
5	レコード行の選択による親子関係が設定された子の各クラスター及び親クラスターへの値の自動入力	0	Ó	

		4.1.	3141	1.0.00
าทล	s i-Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Windo
帳票		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
1	複数ページ間での入力項目間でのカーボンコピー	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$
2	入力項目間のネットワーク接続	0	0	$\bigcirc$
	1 入力順番の制御	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	1 入力許可:ネットワークを表示するが、後続クラスターには通常通り入力可能		$\bigcirc$	$\bigcirc$
	<ol> <li>2 警告を表示して入力許可</li> </ol>	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	3 入力不可・先行クラスターが空の時に 後続クラスターに鍵マーク表示 先行クラスターの入力まで後続の入力は不			$\bigcirc$
	4 ネットワーク接続されたクラスターに関して、先行クラスターを入力後に後続クラスターを自動で入力開始状態にする	0	$\bigcirc$	
		0	$\bigcirc$	
		0	$\bigcirc$	
			0	
		0	0	
		0	$\bigcirc$	
		0	0	
	1 クルーノ設定された複数のチェッククラスターは、そのっちのとれか一つかチェックされれは後続のクラスターか人力可能	0	0	$\bigcirc$
		0	0	C
	1 単一選択、複数選択で選択した値により次に選択可能な値を自動絞込み	0	0	С
	2 バリューリンクされた後続の単一選択の候補がひとつになったらタップしなくても自動で入力	$\bigcirc$	$\bigcirc$	C
	5 先行クラスター「トグル選択」「単一選択」「複数選択」「チェック」の選択値により後続クラスターの入力を自動で必須	$\bigcirc$	0	С
3	必須入力チェック	$\bigcirc$	$\bigcirc$	С
	1 全てのページー括でチェック	$\bigcirc$	$\bigcirc$	С
	2 ログインユーザーに入力権限のある必須クラスターは赤色で「!必須」と表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	С
	3 ログインユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	С
4	iPad上でのページのコピー・削除	$\bigcirc$	0	
	1 コピーページの指定	0	0	
	2 追加ページの挿入場所の指定	0	$\bigcirc$	「未リリ
	3 コピーページの枚数指定	0	$\bigcirc$	
5	フリードローを使用した帳票上のレイヤーへの入力	0	対応なし	未川
6	入力帳票全体表示切替	0	$\bigcirc$	C
7	縦長帳票をランドスケープで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示	0	$\bigcirc$	C
8	マルチページプレビュー&指定ページジャンプ		0	C
9	「「「「「」」」」「「」」」「」」」「「」」」「「」」」」	0	$\bigcirc$	
10		0		AL11
11		0		
17		0	0	
12	ヘルノスシリーノ フタノニフペシンで簡単に忙士・婉小オスたみブールジャフチャー	0	0	±111
13	スタイフスヘンで間里に拡入・細小りるためスームンヤステヤー	0	0	ホリリ
4.4	UNDO, KEDO	0	$\bigcirc$	
14	结集中央系 长地旁(苏冈坦东峡系以影士不克2)		0	C
14 15	編集内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)	0		
14 15 16	編集内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る) 参照ドキュメントの閲覧	0	0	_
14 15 16	編集内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)         参照ドキュメントの閲覧         1       TOP10ドキュメントの閲覧	0 0 0	0	・
14 15 16	編集→容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)          参照ドキュメントの閲覧       1         1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー		0	未则
14 15 16	編集       内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)         参照ドキュメントの閲覧       1         1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー			- 未リリ -
14 15 16 17	編集→容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)         参照ドキュメントの閲覧         1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         日       既存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)			- 未川 - 未川 - 未川
14 15 16 17 18	編集→容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)         参照ドキュメントの閲覧         1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         B花存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)         クラスター別インプット時点での情報取得		0 0 0 0 0	- 未リリ - 未リリ - 未リリ
14 15 16 17 18	編集 → 容の ー 括破棄(前回保存時の状態まで戻る)         参照 ドキュメントの閲覧         1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         日 <b>既存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)</b> クラスター別インプット時点での情報取得       1         1       インプットユーザーID			未 り 未 り し
14 15 16 17 18	編集→容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)          参照ドキュメントの閲覧          1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー <b>既存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)</b> クラスター別インプット時点での情報取得         1       インプットユーザーID         2       インプット年月日時分秒			未リリ 未リリ たし て て
14 15 16 17 18	編集→容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)         参照ドキュメントの閲覧         1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         BR存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)         クランター別インプット時点での情報取得         1       インプットユーザーID         2       インプット年月日時分秒         3       インプット場所GPS(GPS機能がONの場合)			未リリ 未リリ () () () () () () () () () () () () ()
14 15 16 17 18 7,7	編集→容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)          参照ドキュメントの閲覧          1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         7 <b>既存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)</b> クラスター別インプット時点での情報取得          1       インプットユーザーID         2       インプット年月日時分秒         3       インプット場所GPS(GPS機能がONの場合)         帳票の保存、印刷			未リリ 未リリ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ
14         15         16         17         18         入力         1	編集→容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)          参照ドキュメントの閲覧          1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー <b>既存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)</b> クランター別インプット時点での情報取得          1       インプットコーザーID         2       インプット年月日時分秒         3       インプット場所GPS(GPS機能がONの場合)         帳票の保存、印刷          入力帳票の保存・サーバー送信			未リリ 未リリ () () () () () () () () () () () () ()
14         15         16         17         18         入力         1	編集内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)          参照ドキュメントの閲覧          1       TOP10ドキュメントの閲覧          2       帳票別図書ライブラリー          3       共通図書ライブラリー          3       共通図書ライブラリー          7       ア・フレイ新たな帳票を作る(帳票コピーの能OFFの場合には不可)          クラスター別インプット時点での情報取得           1       インプットユーザーID          2       インプット年月日時分秒          3       インプット場所GPS(GPS機能がONの場合)          帳票の保存、印刷           1       iPad(ローカル)に保存			未リリ 未リリ () () () () () () () () () () () () ()
14           15           16           17           18           λt           1	編集内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)          ク部ドキュメントの閲覧          1       TOP10ドキュメントの閲覧          2       帳票別図書ライブラリー          3       共通図書ライブラリー          3       共通図書ライブラリー          70       ア・パーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)          クラスター別インプット時点での情報取得          1       インプットユーザーID          2       インプット年月日時分秒          3       インプット場所GPS(GPS機能がONの場合)          帳票の保存、印刷           入力帳票の保存・サーバー送信           1       iPad(ローカル)に保存          2       サーバーに保存(編集中)			未リリ 未リリ (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)
14           15           16           17           18           λt           1	編集内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)           ク部ドキュメントの閲覧           1       TOP10ドキュメントの閲覧           2       帳票別図書ライブラリー           3       共通図書ライブラリー <b>既存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)</b> クラスター別インプット時点での情報取得           1       インプットユーザーID           2       インプット年月日時分秒            3       インプット場所GPS(GPS機能がONの場合)           帳票の保存、印刷             入力帳票の保存・サーバー送信            1       iPad(ローカル)に保存            3       サーバーに保存(編集中)            3       サーバーに完了処理			未リリ 未リリ (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)
14       15       16       17       18       入力       1       2	編集内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)          参照ドキュメントの閲覧          1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー <b>既存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)</b> クラスター別インプット時点での情報取得         1       インプットユーザーID         2       インプット年月日時分秒         3       インプット年月日時分秒         3       インプット場所GPS(GPS機能がONの場合)         帳票の保存、印刷          1       IPad (ローカル) に保存         2       サーバーに保存(編集中)         3       サーバーに完了処理         みカ帳票のメール送信			未川 未川 一 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
14         15         16         17         18         入力         1         2	編集内容の一括破棄(前回保存時の状態まで戻る)           参照ドキュメントの閲覧           1       TOP10ドキュメントの閲覧         2       帳票別図書ライブラリー         3       共通図書ライブラリー         BK存帳票をコピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)           クラスター別インプット時点での情報取得           1       インブットユーザーID           2       インブットユーザーID           3       インブット年月日時分秒            3       インブット場所GPS(GPS機能がONの場合)           帳票の保存、印刷             フカ<帳票の保存・サーバー送信			

	2	PDFをメール法信	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	3 入	<b>力帳票のiPad上でのPDF生成と他のPDF対応のiPadアプリの起動</b>	$\bigcirc$	$\bigcirc$	未リリース
4	4 እን	り帳票の印刷及び出力	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	1	モバイルプリンター印刷 ブラザー工業製 PJ-673モバイルプリンターへ指定ページ、全ページ印刷可能	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Win対応なし
	2	AirPrintでの印刷	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Win対応なし
	3	PDFファイル生成して印刷ダイアログを表示	iOS対応なし	iOS対応なし	$\bigcirc$
	4	PDファイルF生成して指定のフォルダーに保存	iOS対応なし	iOS対応なし	$\bigcirc$
	5	EXCELファイル生成して指定のフォルダーに保存	iOS対応なし	iOS対応なし	未リリース

		4.1	.3141	1.0.004
on	Mas i-Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Window
田温	$\frac{   }{   } = \frac{   }{    } = \frac{    }{                               $			
<u>天</u> 远 1	20目してフラン Document Library ドキュイント田朝子WIIー形式のラベル管理	$\bigcirc$		
-		0		-
		0		4
		$\bigcirc$		4
		0		-
		0		4
		0	<u>O</u>	4
	2 フベルごとに新規及び更新されたドキュメント数表示	0	0	4
	3 参照権限のあるドキュメント用ってルのみの殺込み表示	$\bigcirc$	0	4
2	ラベルごとのドキュメント一覧表示	0	O	4
	<u>1</u> ドキュメント名称	0	0	4
	2 ドキュメントアイコン	$\bigcirc$	0	
	3 ドキュメント登録更新日時	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	4 iPad本体のローカルストレージへのダウンロード済	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	5 有効期限	$\bigcirc$	0	
3	サーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動更新	$\bigcirc$	O	±1111 ¬
4	サーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動更新の中止	$\bigcirc$	$\bigcirc$	ホリリース
5	閲覧有効期限切れによるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動削除	$\bigcirc$	0	1
6	iPad本体のローカルストレージでの保持期間切れによる自動削除	0	0	
7	手動一括ダウンロード	$\bigcirc$	0	1
8		0		1
9	手動再更新	0		-
10	Document Viewer ドキュメントビューワー	$\bigcirc$		
10	1 Excel Word PowerPointのOffice文書	$\bigcirc$		4
		$\bigcirc$		-
	2 回应 3 画像 (ing   aif   ppg)	$\bigcirc$		-
	3 画家(Jpg - gin - ping) 4 音志(mp2 - w/m2 - w/m2	$\bigcirc$		4
		$\bigcirc$		4
		$\bigcirc$		4
		$\bigcirc$		-
		0		-
	┃ /  ファイステクノロシー在の3DEユーリーIXVL連携	0	0	
スケ	ジュールビューワー Schedule Viewerロ			
1	ログインユーザーに割り当てられた作業をカレンダー形式のスケジュールビューワーに表示□	$\bigcirc$	0	_
	1 前月翌月移動	0	0	未リリース
	2 カレンダー上の帳票アイコンから作業リスト表示	$\bigcirc$	0	
	3  日をタップするとその日の作業一覧を表示。そこから帳票編集画面を直接起動。	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
参照	<b>経権限のあるカスタムマスターの閲覧</b>			
1	カスタムマスター用親子ツリー形式のラベル管理	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	<b>1</b> ラベル構成	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	1 全て	$\bigcirc$	0	
	2 ラベルなし	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	3 ユーザー作成ラベル(ツリー表示)	0	0	
	2 ラベルごとに新規及び更新されたカスタムマスター数表示	0	$\bigcirc$	
	3 参照権限のあるカスタムマスター用ラベルのみの絞込み表示	$\bigcirc$	$\bigcirc$	1
2	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	$\cap$	$\overline{\bigcirc}$	
-	<b>1</b> カスタムマスター名称	$\cap$	$\bigcirc$	
	<b>2</b> カスタムマスターアイコン	$\bigcirc$	$\frown$	
	<u>→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → </u>	$\bigcirc$	$\frown$	未リリース
		$\bigcirc$		-
		$\bigcirc$		
		$\cup$	$\cup$	
_		$\frown$	$\frown$	
3	サーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したカスタムマスターの自動更新	0	0	

7 カスタムマスター検索	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
8 手動再更新	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
9 全削除	0	0	

C	on	Mas i-Reporter V4.1 iPad, iPhone, Window	s機能別対応表		
			4.1.	3141	1.0.0047
C	Con	Mas i-Reporter スマホタブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows
6	シス	テム設定□			
	1	サーバー	$\bigcirc$	0	0
		<b>1</b> 接続先	0	0	0
		<b>2</b> ユーザーID	0	Ō	Õ
		<b>3</b> パスワード	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		4 自動ログイン ON/OFF	0	0	$\bigcirc$
		5 オンライン使用 ON/OFF	0	0	$\bigcirc$
		<b>6</b> 要求タイムアウト時間	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	2	端末認証	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		1     端末認証状況	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		2 端末認証申請	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	3	般	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		1 テスト帳票を表示 ON/OFF	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		2 帳票定義のiPad本体のローカルストレージ保存 ON/OFF	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		3 完了保存時に確認 ON/OFF	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		4         自動バックアップ機能使用 ON/OFF	$\bigcirc$	$\bigcirc$	未リリース
		5 ライブラリー初期表示 本体/サーバー	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
		6 送信済ローカル保管帳票の表示 ON/OFF	0	0	未リリース
		7         入力帳票初期表示         クラスター枠表示         ON/OFF	0	0	未リリース
		8 ネットワーク線の表示 ON/OFF	$\bigcirc$	0	未川ース
		<b>9</b> □−カル削除メッセージ表示方法	0	0	未リリース
			$\bigcirc$	0	未川ース
		2 一括削除時のみ	$\bigcirc$	0	未川ース
			<u> </u>	0	未リース
		10 モハイルフリンター設定	0	$\bigcirc$	Win対応無
		11   共通図書フイノフリー消去	0	0	未リリース
			0	0	未リリース
	4		0	0	
	_	1   帳票の画像及びPDFのメール送信 ON/OFF	0	0	未リリース
	5		<u> </u>	0	
			<u> </u>	0	
			<u> </u>	0	
			<u> </u>	0	
			<u> </u>	0	WIN刘心無
			<u> </u>	0	4
			0	0	1
			0	0	
	6		0	$\bigcirc$	
	0		0	0	•
		E 医バリスター 杆衣小 ON/OFF     CDS 再新問題		0	•
		2 GF3 关利间隔 1 10m	$\bigcirc$	0	未リリース
		2 100m	<u>_</u>	$\bigcirc$	
		2 100m	0	0	
	7		$\bigcirc$		$\cap$
	1	/ / / - ジョン表示	$\bigcirc$		$\bigcirc$
7	夕=		U		
	שב 1	100~11~11~11~11~11~11~11~11~11~11~11~11~	$\cap$	$\bigcirc$	$\cap$
	2		$\cap$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	2		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	5		$\cup$	$\cup$	$\cup$

※iOS対応無→iPad,iPhone版での対応の予定がありません。

※Win対応無→Windows版での対応の予定がありません。

※未リリース→Windows版V1.0.0047での対応がありません。今後順次バージョンアップにて実装される予定です。

키네. 소생 주신 분실러 주변 소구 중국 소사 기타 소 수 방수 수 주는 관계가 가는 것

上記は、今後の仕様検討の都合で変更される場合もありますのでご了承ください。