

ConMas i-Reporter

外部連携ビュー定義書

変更履歴

日付	変更内容
2012年9月1日	新規作成
2014年5月16日	帳票TOPビュー、シート帳票ビュー、クラスタービューを最新化
2015年2月23日	以下4ビューを追加 <ul style="list-style-type: none"> ・カスタムマスターテーブルビュー [VIEW_MST_CUSTOM_TABLE] ・カスタムマスターカラムビュー [VIEW_MST_CUSTOM_COLUMN] ・カスタムマスターレコードビュー [VIEW_MST_CUSTOM_RECORD] ・カスタムマスター削除レコードビュー [VIEW_CUTOM_RECORD_DELETE]
2016年1月12日	クラスタービュー [VIEW_REP_CLUSTER] にフィールド”記入不要フラグ”,”変更理由”を追加
2016年6月21日	以下ビューを追加 <ul style="list-style-type: none"> ・クラスター定義ビュー [VIEW_DEF_CLUSTER] ・シート帳票定義ビュー [VIEW_DEF_SHEET] ・帳票TOP定義ビュー [VIEW_DEF_TOP] ・クラスタービュー [VIEW_REP_CLUSTER] ・シート帳票ビュー [VIEW_REP_SHEET] ・帳票TOPビュー [VIEW_REP_TOP] にフィールド”システムキー1~5”を追加
2017年6月14日	以下ビューを追加 <ul style="list-style-type: none"> ・図書ダウンロードログビュー [VIEW_LOG_LIBRARY_DOWLOAD]
2017年6月27日	以下ビューを追加 <ul style="list-style-type: none"> ・クラスター入力履歴ビュー [VIEW_HISTORY_REP_CLUSTER]
2022年4月20日	以下ビューを追加 <ul style="list-style-type: none"> ConMas操作ログビュー [VIEW_CONMAS_OPERATION]
2023年2月22日	以下ビュー記載内容を修正 ConMas操作ログビュー [VIEW_CONMAS_OPERATION] を [VIEW_CONMAS_OPERATION_LOG] に修正

シート一覧

タイプ	名前	説明
ビュー	クラスター定義ビュー	
ビュー	クラスター権限(帳票定義)ビュー	
ビュー	クラスター参照権限(帳票定義)ビュー	
ビュー	帳票定義ラベルビュー	
ビュー	帳票定義ラベル権限ビュー	
ビュー	定義ロックビュー	
ビュー	シート帳票定義参考資料ビュー	
ビュー	帳票ラベル定義ビュー	
ビュー	定義権限ビュー	
ビュー	シート帳票定義ビュー	
ビュー	帳票TOP定義ビュー	
ビュー	最新帳票定義ビュー	
ビュー	クラスター定義ログビュー	
ビュー	クラスター権限(帳票定義)ログビュー	
ビュー	帳票定義ラベルログビュー	
ビュー	定義ロックログビュー	
ビュー	定義権限ログビュー	
ビュー	シート帳票定義ログビュー	
ビュー	帳票TOP定義ログビュー	
ビュー	共通マスターログビュー	
ビュー	グループマスターログビュー	
ビュー	グループ所属マスターログビュー	
ビュー	ラベルマスター(帳票定義)ログビュー	
ビュー	ラベルマスター(帳票)ログビュー	
ビュー	端末マスターログビュー	
ビュー	ユーザーマスターログビュー	
ビュー	クラスターログビュー	
ビュー	クラスター権限ログビュー	
ビュー	帳票ラベルログビュー	
ビュー	帳票ロックログビュー	
ビュー	シート帳票参考資料ログビュー	
ビュー	帳票権限ログビュー	
ビュー	シート帳票ログビュー	
ビュー	帳票TOPログビュー	
ビュー	共通マスタービュー	
ビュー	グループマスタービュー	
ビュー	グループ所属マスタービュー	
ビュー	ラベルマスター(帳票定義)ビュー	
ビュー	ラベルマスター(帳票)ビュー	
ビュー	端末マスタービュー	
ビュー	ユーザーマスタービュー	
ビュー	クラスタービュー	
ビュー	クラスター権限(帳票)ビュー	
ビュー	クラスター(フリードロー内部画像)ビュー	
ビュー	フリードローレイヤービュー	
ビュー	フリードローレイヤー(内部画像)ビュー	
ビュー	クラスター参照権限(帳票)ビュー	
ビュー	帳票ラベルビュー	
ビュー	帳票ラベル権限ビュー	
ビュー	最新入力帳票ビュー	
ビュー	帳票ロックビュー	
ビュー	シート帳票参考資料ビュー	
ビュー	帳票権限ビュー	
ビュー	シート帳票ビュー	
ビュー	帳票TOPビュー	
ビュー	帳票TOPビューPLUS	
ビュー	カスタムマスターテーブルビュー	
ビュー	カスタムマスターカラムビュー	
ビュー	カスタムマスターレコードビュー	
ビュー	カスタムマスター削除レコードビュー	
ビュー	帳票別図書ラベルマスタービュー	
ビュー	共通図書ラベルマスタービュー	
ビュー	帳票別図書帳票ビュー	
ビュー	帳票別図書定義ビュー	
ビュー	帳票別図書権限ビュー	
ビュー	共通図書権限ビュー	
ビュー	帳票別図書マスタービュー	
ビュー	共通図書マスタービュー	
ビュー	共通図書ラベル権限ビュー	
ビュー	帳票別図書ラベル権限ビュー	
ビュー	共通図書ラベルビュー	
ビュー	帳票別図書ラベルビュー	
ビュー	タスクビュー	
ビュー	スケジュールビュー	
ビュー	ユーザースケジュールビュー	
ビュー	祝日ビュー	
ビュー	図書ダウンロードログビュー	
ビュー	クラスター入力履歴ビュー	
ビュー	ConMas操作ログビュー	

ビュー名 (論理名)	クラスター定義ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_CLUSTER
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
元TOP定義ID	DEF_TOP_ORG								
リビジョンNO	REV_NO								
TOP定義名称	DEF_TOP_NAME								
帳票種別	REPORT_TYPE								
シート数	DEF_SHEET_COUNT								
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN								
公開ステータス	PUBLIC_STATUS								
選択値自動取得対象 (TOP)	TOP_AUTO_SELECT_GEN								
モバイル保存有無	MOBILE_SAVE								
備考情報モバイル編集可否	REMARKS_EDIT								
サムネイル画像 (TOP)	TOP_THUMBNAIL								
XMLデータ (TOP)	TOP_XML_DATA								
TOP備考名称1	TOP_REMARKS_NAME1								
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME4								
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME5								
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME6								
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME7								
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME8								
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME9								
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME10								
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1								
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2								
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3								
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4								
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5								
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6								
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7								
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8								
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9								
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10								
削除フラグ	DELETED								
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL								
Excelファイル	DEF_FILE								
Excelファイルタイプ	DEF_FILE_TYPE								
Excelファイル名称	DEF_FILE_NAME								
サムネイル画像	THUMBNAIL_FILE								
背景PDFファイル	BACKGROUND_IMAGE_FILE								
完了保存時自動出力可否	FINISH_OUTPUT								
編集保存時自動出力可否	EDIT_OUTPUT								
帳票作成時のユーザーグループ権限設定モード	ROLE_CREATE_MODE								
モバイル保存有無 (帳票)	MOBILE_REPORT_SAVE								
データ出力レイアウト設定保存フィールド	OUTPUT_FIELD								データ出力レイアウト設定保存値。内部情報のため説明なし
定義バージョン	SERVER_VERSION								
利用開始日	USE_START_DATE								
利用終了日	USE_END_DATE								
システムキー1	SYSTEM_KEY1								
システムキー2	SYSTEM_KEY2								
システムキー3	SYSTEM_KEY3								
システムキー4	SYSTEM_KEY4								
システムキー5	SYSTEM_KEY5								
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								
定義内シート番号	DEF_SHEET_NO								
シート定義名称	DEF_SHEET_NAME								
選択値自動取得対象 (シート)	SHEET_AUTO_SELECT_GEN								

定義背景画像	BACKGROUND_IMAGE								
サムネイル画像(シート)	SHEET_THUMBNAIL								
XMLデータ(シート)	SHEET_XML_DATA								
シート備考名称1	SHEET_REMARKS_NAME1								
シート備考名称2	SHEET_REMARKS_NAME2								
シート備考名称3	SHEET_REMARKS_NAME3								
シート備考名称4	SHEET_REMARKS_NAME4								
シート備考名称5	SHEET_REMARKS_NAME5								
シート備考名称6	SHEET_REMARKS_NAME6								
シート備考名称7	SHEET_REMARKS_NAME7								
シート備考名称8	SHEET_REMARKS_NAME8								
シート備考名称9	SHEET_REMARKS_NAME9								
シート備考名称10	SHEET_REMARKS_NAME10								
シート備考情報1	SHEET_REMARKS1								
シート備考情報2	SHEET_REMARKS2								
シート備考情報3	SHEET_REMARKS3								
シート備考情報4	SHEET_REMARKS4								
シート備考情報5	SHEET_REMARKS5								
シート備考情報6	SHEET_REMARKS6								
シート備考情報7	SHEET_REMARKS7								
シート備考情報8	SHEET_REMARKS8								
シート備考情報9	SHEET_REMARKS9								
シート備考情報10	SHEET_REMARKS10								
クラスターID	CLUSTER_ID								
クラスター名称	CLUSTER_NAME								
クラスター種類	CLUSTER_TYPE								
クラスター設定	INPUT_PARAMETER								
左位置	LEFT_POSITION								
右位置	RIGHT_POSITION								
上位置	TOP_POSITION								
下位置	BOTTOM_POSITION								
クラスター備考情報1	CLUSTER_REMARKS1								
クラスター備考情報2	CLUSTER_REMARKS2								
クラスター備考情報3	CLUSTER_REMARKS3								
クラスター備考情報4	CLUSTER_REMARKS4								
クラスター備考情報5	CLUSTER_REMARKS5								
クラスター備考情報6	CLUSTER_REMARKS6								
クラスター備考情報7	CLUSTER_REMARKS7								
クラスター備考情報8	CLUSTER_REMARKS8								
クラスター備考情報9	CLUSTER_REMARKS9								
クラスター備考情報10	CLUSTER_REMARKS10								
申請メールテンプレート	APPLY_MAIL								
申請メールテンプレート	APPROVE_MAIL								
差し戻しメールテンプレート	REMAND_MAIL								
変更メールテンプレート	CHANGE_MAIL								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					NOW()		
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					NOW()		

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	クラスター権限(帳票定義)ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_CLUSTER_ROLE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								
クラスターID	CLUSTER_ID								
グループID	GROUP_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー

ビュー名 (論理名)	クラスター参照権限(帳票定義)ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_CLUSTER_REFER
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
シート帳票ID	DEF_SHEET_ID	integer				1	
クラスターID	CLUSTER_ID	integer				1	
グループID	GROUP_ID	integer				1	
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	帳票定義ラベルビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_LABEL
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
ラベルID	MST_LABEL_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	定義ラベル権限ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_LABEL_ROLE
説明	定義ラベルの参照権限ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
ラベルID	MST_LABEL_ID	integer			1		
グループID	GROUP_ID	integer			2		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	定義ロックビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_LOCK
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
ユーザーID	USER_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	シート帳票定義参考資料ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_REFERENCE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								
参考資料ID	REFERENCE_ID								
参考資料種別	REFERENCE_TYPE								
参考資料名称	REFERENCE_NAME								
参考資料参照先文字列	REFERENCE_VALUE								
表示順	DIPLAY_NUMBER								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	帳票ラベル定義ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_REP_LABEL
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
ラベルID	MST_LABEL_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	定義権限ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_ROLE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
グループID	GROUP_ID								
ロール(定義参照)	ROLE_DEF_READ								
ロール(定義編集)	ROLE_DEF_UPDATE								
ロール(定義削除)	ROLE_DEF_DELETE								
ロール(帳票作成)	ROLE_REP_CREATE								
ロール(帳票参照)	ROLE_REP_READ								
ロール(帳票編集)	ROLE_REP_UPDATE								
ロール(帳票削除)	ROLE_REP_DELETE								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	シート帳票定義ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_SHEET
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
元TOP定義ID	DEF_TOP_ORG								
リビジョンNO	REV_NO								
TOP定義名称	DEF_TOP_NAME								
帳票種別	REPORT_TYPE								
シート数	DEF_SHEET_COUNT								
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN								
公開ステータス	PUBLIC_STATUS								
選択値自動取得対象 (TOP)	TOP_AUTO_SELECT_GEN								
モバイル保存有無	MOBILE_SAVE								
備考情報モバイル編集可否	REMARKS_EDIT								
サムネイル画像 (TOP)	TOP_THUMBNAIL								
XMLデータ (TOP)	TOP_XML_DATA								
TOP備考名称1	TOP_REMARKS_NAME1								
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME4								
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME5								
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME6								
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME7								
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME8								
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME9								
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME10								
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1								
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2								
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3								
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4								
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5								
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6								
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7								
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8								
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9								
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10								
削除フラグ	DELETED								
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL								
Excelファイル	DEF_FILE								
Excelファイルタイプ	DEF_FILE_TYPE								
Excelファイル名称	DEF_FILE_NAME								
サムネイル画像	THUMBNAIL_FILE								
背景PDFファイル	BACKGROUND_IMAGE_FILE								
完了保存時自動出力可否	FINISH_OUTPUT								
編集保存時自動出力可否	EDIT_OUTPUT								
帳票作成時のユーザーグループ権限設定モード	ROLE_CREATE_MODE								
モバイル保存有無 (帳票)	MOBILE_REPORT_SAVE								
データ出力レイアウト設定保存フィールド	OUTPUT_FIELD								データ出力レイアウト設定保存値。内部情報のため説明なし
定義バージョン	SERVER_VERSION								
利用開始日	USE_START_DATE								
利用終了日	USE_END_DATE								
システムキー1	SYSTEM_KEY1								
システムキー2	SYSTEM_KEY2								
システムキー3	SYSTEM_KEY3								
システムキー4	SYSTEM_KEY4								
システムキー5	SYSTEM_KEY5								
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								

定義内シート番号	DEF_SHEET_NO						
シート定義名称	DEF_SHEET_NAME						
選択値自動取得対象 (シート)	SHEET_AUTO_SELECT GEN						
定義背景画像	BACKGROUND_IMAGE						
サムネイル画像(シート)	SHEET_THUMBNAIL						
XMLデータ(シート)	SHEET_XML_DATA						
シート備考名称1	SHEET_REMARKS_NA ME1						
シート備考名称2	SHEET_REMARKS_NA ME2						
シート備考名称3	SHEET_REMARKS_NA ME3						
シート備考名称4	SHEET_REMARKS_NA ME4						
シート備考名称5	SHEET_REMARKS_NA ME5						
シート備考名称6	SHEET_REMARKS_NA ME6						
シート備考名称7	SHEET_REMARKS_NA ME7						
シート備考名称8	SHEET_REMARKS_NA ME8						
シート備考名称9	SHEET_REMARKS_NA ME9						
シート備考名称10	SHEET_REMARKS_NA ME10						
シート備考情報1	SHEET_REMARKS1						
シート備考情報2	SHEET_REMARKS2						
シート備考情報3	SHEET_REMARKS3						
シート備考情報4	SHEET_REMARKS4						
シート備考情報5	SHEET_REMARKS5						
シート備考情報7	SHEET_REMARKS7						
シート備考情報6	SHEET_REMARKS6						
シート備考情報8	SHEET_REMARKS8						
シート備考情報9	SHEET_REMARKS9						
シート備考情報10	SHEET_REMARKS10						
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp				NOW()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp				NOW()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	帳票TOP定義ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_TOP
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
元TOP定義ID	DEF_TOP_ORG								
リビジョンNO	REV_NO								
TOP定義名称	DEF_TOP_NAME								
帳票種別	REPORT_TYPE								
シート数	DEF_SHEET_COUNT								
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN								
公開ステータス	PUBLIC_STATUS								
選択値自動取得対象	AUTO_SELECT_GEN								
モバイル保存有無	MOBILE_SAVE								
備考情報モバイル編集可否	REMARKS_EDIT								
サムネイル画像	THUMBNAIL								
XMLデータ	XML_DATA								
TOP備考名称1	TOP_REMARKS_NAME1								
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME4								
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME5								
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME6								
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME7								
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME8								
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME9								
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME10								
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1								
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2								
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3								
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4								
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5								
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6								
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7								
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8								
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9								
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10								
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL								
削除フラグ	DELETED								
Excelファイル	DEF_FILE								
Excelファイルタイプ	DEF_FILE_TYPE								
Excelファイル名称	DEF_FILE_NAME								
サムネイル画像	THUMBNAIL_FILE								
背景PDFファイル	BACKGROUND_IMAGE_FILE								
完了保存時自動出力可否	FINISH_OUTPUT								
編集保存時自動出力可否	EDIT_OUTPUT								
帳票作成時のユーザーグループ権限設定モード	ROLE_CREATE_MODE								
モバイル保存有無(帳票)	MOBILE_REPORT_SAVE								
データ出力レイアウト設定保存フィールド	OUTPUT_FIELD								データ出力レイアウト設定保存値。内部情報のため説明なし
定義バージョン	SERVER_VERSION								
利用開始日	USE_START_DATE								
利用終了日	USE_END_DATE								
システムキー1	SYSTEM_KEY1								
システムキー2	SYSTEM_KEY2								
システムキー3	SYSTEM_KEY3								
システムキー4	SYSTEM_KEY4								
システムキー5	SYSTEM_KEY5								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	最新帳票定義ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_CURRENT
説明	最新帳票定義ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
帳票定義ID	DEF_TOP_ID	integer			1		
元定義ID	DEF_TOP_ORG	integer					

ビュー名 (論理名)	クラスター定義ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_DEF_CLUSTER
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								
クラスターID	CLUSTER_ID								
クラスター名称	CLUSTER_NAME								
クラスター種類	CLUSTER_TYPE								
クラスター設定	INPUT_PARAMETER								
左位置	LEFT_POSITION								
右位置	RIGHT_POSITION								
上位置	TOP_POSITION								
下位置	BOTTOM_POSITION								
クラスター備考情報1	CLUSTER_REMARKS1								
クラスター備考情報2	CLUSTER_REMARKS2								
クラスター備考情報3	CLUSTER_REMARKS3								
クラスター備考情報6	CLUSTER_REMARKS6								
クラスター備考情報7	CLUSTER_REMARKS7								
クラスター備考情報8	CLUSTER_REMARKS8								
クラスター備考情報9	CLUSTER_REMARKS9								
クラスター備考情報10	CLUSTER_REMARKS10								
申請メールテンプレート	APPLY_MAIL								
申請メールテンプレート	APPROVE_MAIL								
差し戻しメールテンプレート	REMAND_MAIL								
変更メールテンプレート	CHANGE_MAIL								
登録端末	SYS_REGIST_TERM								
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	クラスター権限(帳票定義)ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_DEF_CLUSTER_ROLE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								
クラスターID	CLUSTER_ID								
グループID	GROUP_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー
------------	------------	--------	------

ビュー名 (論理名)	帳票定義ラベルログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_DEF_LABEL
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
ラベルID	MST_LABEL_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

ビュー名 (論理名)	定義ログログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW.LOG.DEF.LOCK
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
ユーザーID	USER_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

ビュー名 (論理名)	シート帳票定義参考資料ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_DEF_REFERENCE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								
参考資料ID	REFERENCE_ID								
参考資料種別	REFERENCE_TYPE								
参考資料名称	REFERENCE_NAME								
参考資料参照先文字列	REFERENCE_VALUE								
表示順	DIPLAY_NUMBER								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	帳票ラベル定義ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_DEF_REP_LABEL
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
ラベルID	MST_LABEL_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

ビュー名 (論理名)	定義権限ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW.LOG.DEF.ROLE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
グループID	GROUP_ID								
ロール(定義参照)	ROLE_DEF_READ								
ロール(定義編集)	ROLE_DEF_UPDATE								
ロール(定義削除)	ROLE_DEF_DELETE								
ロール(帳票作成)	ROLE_REP_CREATE								
ロール(帳票参照)	ROLE_REP_READ								
ロール(帳票編集)	ROLE_REP_UPDATE								
ロール(帳票削除)	ROLE_REP_DELETE								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	シート帳票定義ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_DEF_SHEET
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
定義内シート番号	DEF_SHEET_NO								
シート定義名称	DEF_SHEET_NAME								
選択値自動取得対象	AUTO_SELECT_GEN								
定義背景画像	BACKGROUND_IMAGE								
サムネイル画像	THUMBNAIL								
XMLデータ	XML_DATA								
シート備考名称1	SHEET_REMARKS_NAME1								
シート備考名称2	SHEET_REMARKS_NAME2								
シート備考名称3	SHEET_REMARKS_NAME3								
シート備考名称4	SHEET_REMARKS_NAME4								
シート備考名称7	SHEET_REMARKS_NAME7								
シート備考名称8	SHEET_REMARKS_NAME8								
シート備考名称9	SHEET_REMARKS_NAME9								
シート備考名称10	SHEET_REMARKS_NAME10								
シート備考情報1	SHEET_REMARKS1								
シート備考情報2	SHEET_REMARKS2								
シート備考情報3	SHEET_REMARKS3								
シート備考情報4	SHEET_REMARKS4								
シート備考情報5	SHEET_REMARKS5								
シート備考情報7	SHEET_REMARKS7								
シート備考情報6	SHEET_REMARKS6								
シート備考情報8	SHEET_REMARKS8								
シート備考情報9	SHEET_REMARKS9								
シート備考情報10	SHEET_REMARKS10								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	帳票TOP定義ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_DEF_TOP
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
元TOP定義ID	DEF_TOP_ORG								
リビジョンNO	REV_NO								
TOP定義名称	DEF_TOP_NAME								
帳票種別	REPORT_TYPE								
シート数	DEF_SHEET_COUNT								
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN								
公開ステータス	PUBLIC_STATUS								
選択値自動取得対象	AUTO_SELECT_GEN								
モバイル保存有無	MOBILE_SAVE								
備考情報モバイル編集可否	REMARKS_EDIT								
サムネイル画像	THUMBNAIL								
TOP備考名称2	TOP_REMARKS_NAME 2								
TOP備考名称3	TOP_REMARKS_NAME 3								
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME 4								
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME 5								
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME 6								
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME 7								
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME 8								
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME 9								
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME 10								
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1								
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2								
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3								
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4								
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5								
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6								
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7								
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8								
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9								
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10								
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL								
削除フラグ	DELETED								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	共通マスターログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_MST_COMMON
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
共通項目ID	COM_ID								
共通キー	COM_KEY								
共通項目インデックス	COM_INDEX								
共通項目名称	COM_NAME								
共通項目値	COM_VALUE								
ロケール	COM_LOCALE								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	グループマスターログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_MST_GROUP
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
グループID	GROUP_ID								
グループ名称	GROUP_NAME								
親グループID	UPPER_GROUP_ID								
グループIDパス	GROUP_ID_PATH								
グループ名称パス	GROUP_NAME_PATH								
ロール(マスター参照)	ROLE_MST_READ								
ロール(マスター編集)	ROLE_MST_UPDATE								
ロール(マスター作成)	ROLE_MST_CREATE								
ロール(マスター削除)	ROLE_MST_DELETE								
ロール(定義参照)	ROLE_DEF_READ								
ロール(定義編集)	ROLE_DEF_UPDATE								
ロール(定義作成)	ROLE_DEF_CREATE								
ロール(帳票参照)	ROLE_REP_READ								
ロール(帳票編集)	ROLE_REP_UPDATE								
ロール(帳票削除)	ROLE_REP_DELETE								
グループ備考	GROUP_REMARKS								
削除フラグ	DELETED								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	グループ所属マスターログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_MST_GROUP_AFFILIATION
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
グループID	GROUP_ID								
ユーザーID	USER_ID								
利用開始日時	USE_START_TIME								
利用終了日時	USE_END_TIME								
グループ管理者	GROUP_ADMIN								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	ラベルマスター(帳票定義)ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_MST_LABEL_DEF
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
ラベルID	MST_LABEL_ID								
親ラベルID	UPPER_LABEL_ID								
ラベル名称	LABEL_NAME								
ラベルIDパス	LABEL_ID_PATH								
ラベル名称パス	LABEL_NAME_PATH								
アイコンID	LABEL_ICON_ID								
背景色	LABEL_BACK_COLOR								
文字色	LABEL_FORE_COLOR								
備考	LABEL_REMARKS								
表示順	DIPLAY_NUMBER								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	ラベルマスター(帳票)ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_MST_LABEL_REP
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
ラベルID	MST_LABEL_ID								
親ラベルID	UPPER_LABEL_ID								
ラベル名称	LABEL_NAME								
ラベルIDパス	LABEL_ID_PATH								
ラベル名称パス	LABEL_NAME_PATH								
アイコンID	LABEL_ICON_ID								
背景色	LABEL_BACK_COLOR								
文字色	LABEL_FORE_COLOR								
表示順	DIPLAY_NUMBER								
備考	LABEL_REMARKS								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	端末マスターログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_MST_TERMINAL
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
端末ID	TERM_ID								
端末種別	TERM_TYPE								
端末物理ID	PHYSICAL_ID								
端末名称	TERM_NAME								
端末備考	TERM_REMARKS								
申請者ID	APPLICANT								
申請者名	APPLICANT_NAME								
申請日	APPLICANT_DATE								
申請コメント	APPLICANT_COMMENT								
承認者ID	APPROVER								
承認者名	APPROVER_NAME								
承認日	APPROVER_DATE								
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	ユーザーマスターログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_MST_USER
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
ユーザーID	USER_ID								
パスワード	PASSWORD								
ユーザー名称	USER_NAME								
メールアドレス	E_MAIL								
印影イメージ	APPROVAL_SIGN								
利用開始日時	USE_START_TIME								
利用終了日時	USE_END_TIME								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	クラスターログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_REP_CLUSTER
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
シート帳票ID	REP_SHEET_ID								
クラスターID	CLUSTER_ID								
クラスター名称	CLUSTER_NAME								
クラスター種類	CLUSTER_TYPE								
クラスター設定	INPUT_PARAMETER								
左位置	LEFT_POSITION								
右位置	RIGHT_POSITION								
上位置	TOP_POSITION								
下位置	BOTTOM_POSITION								
入力値	INPUT_VALUE								
表示用文字列	DISPLAY_VALUE								
申請者ID	APPLICANT								
申請日	APPLICANT_DATE								
承認者ID	APPROVER								
承認者名	APPROVER_NAME								
承認日	APPROVER_DATE								
承認者コメント	APPROVER_COMMENT								
印影イメージ	APPROVAL_SIGN								
クラスター備考情報1	CLUSTER_REMARKS1								
クラスター備考情報2	CLUSTER_REMARKS2								
クラスター備考情報3	CLUSTER_REMARKS3								
クラスター備考情報4	CLUSTER_REMARKS4								
クラスター備考情報5	CLUSTER_REMARKS5								
クラスター備考情報6	CLUSTER_REMARKS6								
クラスター備考情報7	CLUSTER_REMARKS7								
クラスター備考情報8	CLUSTER_REMARKS8								
クラスター備考情報9	CLUSTER_REMARKS9								
クラスター備考情報10	CLUSTER_REMARKS10								
申請メールテンプレート	APPLY_MAIL								
申請メールテンプレート	APPROVE_MAIL								
差し戻しメールテンプレート	REMAND_MAIL								
変更メールテンプレート	CHANGE_MAIL								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	クラスター権限ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG.REP_CLUSTER.ROLE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
シート帳票ID	REP_SHEET_ID								
クラスターID	CLUSTER_ID								
グループID	GROUP_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー
------------	------------	--------	------

ビュー名 (論理名)	帳票ラベルログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_REP_LABEL
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
ラベルID	MST_LABEL_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

ビュー名 (論理名)	帳票ロックログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_REP_LOCK
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID	text			1	○			ログを一意に識別するID システムで自動採番される
ログ種類	LOG_TYPE	text							I:ロック取得 D:ロック解除
TOP帳票ID	REP_TOP_ID	integer							帳票ID
ユーザーID	USER_ID	text							帳票ロックを取得、または解除ユーザーID
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							ロックを取得、または解除した端末ID
登録者	SYS_REGIST_USER	text							USER_ID と同じ
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	ロックを取得、または解除した日時
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							SYS_REGIST_TERM と同じ
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							USER_ID と同じ
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	SYS_UPDATE_TIME と同じ

ビュー名 (論理名)	シート帳票参考資料ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_REP_REFERENCE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
シート帳票ID	REP_SHEET_ID								
参考資料ID	REFERENCE_ID								
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
帳票内ページ番号	REP_SHEET_NO								
参考資料種別	REFERENCE_TYPE								
参考資料名称	REFERENCE_NAME								
参考資料参照先文字列	REFERENCE_VALUE								
表示順	DIPLAY_NUMBER								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	帳票権限ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW.LOG.REP.ROLE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
グループID	GROUP_ID								
ロール(帳票参照)	ROLE_REP_READ								
ロール(帳票編集)	ROLE_REP_UPDATE								
ロール(帳票削除)	ROLE_REP_DELETE								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	シート帳票ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_REP_SHEET
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
シート帳票ID	REP_SHEET_ID								
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
シート定義ID	DEF_SHEET_ID								
シート帳票名称	REP_SHEET_NAME								
帳票内ページ番号	REP_SHEET_NO								
選択値自動取得対象	AUTO_SELECT_GEN								
定義背景画像	BACKGROUND_IMAGE								
入力帳票画像	INPUT_IMAGE								
サムネイル画像	THUMBNAIL								
画像URL	IMAGE_URL								
XMLデータ	XML_DATA								
シート備考名称1	SHEET_REMARKS_NAME1								
シート備考名称4	SHEET_REMARKS_NAME4								
シート備考名称5	SHEET_REMARKS_NAME5								
シート備考名称6	SHEET_REMARKS_NAME6								
シート備考名称7	SHEET_REMARKS_NAME7								
シート備考名称8	SHEET_REMARKS_NAME8								
シート備考名称9	SHEET_REMARKS_NAME9								
シート備考名称10	SHEET_REMARKS_NAME10								
シート備考情報1	SHEET_REMARKS1								
シート備考情報2	SHEET_REMARKS2								
シート備考情報3	SHEET_REMARKS3								
シート備考情報4	SHEET_REMARKS4								
シート備考情報5	SHEET_REMARKS5								
シート備考情報6	SHEET_REMARKS6								
シート備考情報7	SHEET_REMARKS7								
シート備考情報8	SHEET_REMARKS8								
シート備考情報9	SHEET_REMARKS9								
シート備考情報10	SHEET_REMARKS10								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	帳票TOPログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG.REP_TOP
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ログID	LOG_ID								
ログ種類	LOG_TYPE								
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
TOP定義ID	DEF_TOP_ID								
元TOP帳票ID	REP_TOP_ORG								
リビジョンNO	REV_NO								
TOP帳票名称	REP_TOP_NAME								
帳票種別	REPORT_TYPE								
シート帳票ページ数	REP_SHEET_COUNT								
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN								
選択値自動取得対象	AUTO_SELECT_GEN								
モバイル保存有無	MOBILE_SAVE								
備考情報モバイル編集可否	REMARKS_EDIT								
公開ステータス	PUBLIC_STATUS								
CSVURL	CSV_URL								
PDFURL	PDF_URL								
TOP備考名称1	TOP_REMARKS_NAME1								
TOP備考名称2	TOP_REMARKS_NAME2								
TOP備考名称3	TOP_REMARKS_NAME3								
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME4								
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME5								
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME6								
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME7								
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME8								
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME9								
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME10								
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1								
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2								
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3								
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4								
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5								
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6								
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7								
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8								
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9								
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10								
編集ステータス	EDIT_REFER_STATUS								
削除フラグ	DELETED								
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	共通マスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_COMMON
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
共通項目ID	COM_ID								
共通キー	COM_KEY								
共通項目インデックス	COM_INDEX								
共通項目名称	COM_NAME								
共通項目値	COM_VALUE								
ロケール	COM_LOCALE								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	グループマスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_GROUP
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
グループID	GROUP_ID								
グループ名称	GROUP_NAME								
親グループID	UPPER_GROUP_ID								
グループIDパス	GROUP_ID_PATH								
グループ名称パス	GROUP_NAME_PATH								
ロール(マスター参照)	ROLE_MST_READ								
ロール(マスター編集)	ROLE_MST_UPDATE								
ロール(マスター作成)	ROLE_MST_CREATE								
ロール(マスター削除)	ROLE_MST_DELETE								
ロール(定義参照)	ROLE_DEF_READ								
ロール(定義編集)	ROLE_DEF_UPDATE								
ロール(定義作成)	ROLE_DEF_CREATE								
ロール(定義削除)	ROLE_DEF_DELETE								
ロール(帳票作成)	ROLE_REP_CREATE								
ロール(帳票削除)	ROLE_REP_DELETE								
グループ備考	GROUP_REMARKS								
削除フラグ	DELETED								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	グループ所属マスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_GROUP_AFFILIATION
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
グループID	GROUP_ID								
ユーザーID	USER_ID								
利用開始日時	USE_START_TIME								
利用終了日時	USE_END_TIME								
グループ管理者	GROUP_ADMIN								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー
------------	------------	--------	------

ビュー名 (論理名)	ラベルマスター(帳票定義)ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_LABEL_DEF
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ラベルID	MST_LABEL_ID								
親ラベルID	UPPER_LABEL_ID								
ラベル名称	LABEL_NAME								
ラベルIDパス	LABEL_ID_PATH								
ラベル名称パス	LABEL_NAME_PATH								
アイコンID	LABEL_ICON_ID								
背景色	LABEL_BACK_COLOR								
文字色	LABEL_FORE_COLOR								
備考	LABEL_REMARKS								
表示順	DIPLAY_NUMBER								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	ラベルマスター(帳票)ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_LABEL_REP
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ラベルID	MST_LABEL_ID								
親ラベルID	UPPER_LABEL_ID								
ラベル名称	LABEL_NAME								
ラベルIDパス	LABEL_ID_PATH								
ラベル名称パス	LABEL_NAME_PATH								
アイコンID	LABEL_ICON_ID								
背景色	LABEL_BACK_COLOR								
文字色	LABEL_FORE_COLOR								
表示順	DIPLAY_NUMBER								
備考	LABEL_REMARKS								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	端末マスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_TERMINAL
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
端末ID	TERM_ID								
端末種別	TERM_TYPE								
端末物理ID	PHYSICAL_ID								
端末名称	TERM_NAME								
端末備考	TERM_REMARKS								
申請者ID	APPLICANT								
申請者名	APPLICANT_NAME								
申請日	APPLICANT_DATE								
申請コメント	APPLICANT_COMMENT								
承認者ID	APPROVER								
承認者名	APPROVER_NAME								
承認日	APPROVER_DATE								
削除フラグ	DELETED								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	ユーザーマスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_USER
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
ユーザーID	USER_ID								
パスワード	PASSWORD								
ユーザー名称	USER_NAME								
メールアドレス	E_MAIL								
印影イメージ	APPROVAL_SIGN								
利用開始日時	USE_START_TIME								
利用終了日時	USE_END_TIME								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	クラスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_CLUSTER
説明	入力帳票のクラスター情報ビュー データの粒度は帳票クラスター。 帳票の基本情報、シート情報も参照可能。

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP帳票ID	REP_TOP_ID	integer							
TOP定義ID	DEF_TOP_ID	integer							
元TOP帳票ID	REP_TOP_ORG	integer							
リビジョンNO	REV_NO	integer							
TOP帳票名称	REP_TOP_NAME	text							
帳票種別	REPORT_TYPE	numeric	1	0					
シート帳票ページ数	REP_SHEET_COUNT	integer							
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN	numeric	1	0					
選択値自動取得対象	TOP_AUTO_SELECT_G	numeric	1	0					
モバイル保存有無	MOBILE_SAVE	numeric	1	0					
備考情報モバイル編集	REMARKS_EDIT	numeric	1	0					
公開ステータス	PUBLIC_STATUS	numeric	1	0					
サムネイル画像(TOP)	TOP_THUMBNAIL	text							
XMLデータ(TOP)	TOP_XML_DATA	text							
TOP備考名称3	TOP_REMARKS_NAME	text							
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME	text							
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME	text							
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME	text							
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME	text							
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME	text							
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME	text							
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME	text							
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1	text							
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2								
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3	text							
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4	text							
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5	text							
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6	text							
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7	text							
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8	text							
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9	text							
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10	text							
編集ステータス	EDIT_REFER_STATUS	numeric	1	0					
削除フラグ	DELETED	numeric	1	0					
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL	text							
Excelファイル	DEF_FILE	bytea							
Excelファイルタイプ	DEF_FILE_TYPE	text							
Excelファイル名称	DEF_FILE_NAME	text							
サムネイル画像	THUMBNAIL_FILE	bytea							
背景PDFファイル	BACKGROUND_IMAGE_FILE	bytea							
完了保存時自動出力可否	FINISH_OUTPUT	numeric	1	0					
編集保存時自動出力可否	EDIT_OUTPUT	numeric	1	0					
モバイル保存有無(帳票)	MOBILE_REPORT_SAVE	numeric	1	0					
シート並び順	DISPLAY_SHEET_NUMBER	text							
定義バージョン	SERVER_VERSION	text							
システムキー1	SYSTEM_KEY1	text							
システムキー2	SYSTEM_KEY2	text							
システムキー3	SYSTEM_KEY3	text							
システムキー4	SYSTEM_KEY4	text							
システムキー5	SYSTEM_KEY5	text							

帳票
基本情報

シート帳票ID	REP_SHEET_ID	integer			1		
シート定義ID	DEF_SHEET_ID	integer					
シート帳票名称	REP_SHEET_NAME	text					
帳票内ページ番号	REP_SHEET_NO	integer					
選択値自動取得対象	SHEET_AUTO_SELECT	numeric	1	0			
定義背景画像	BACKGROUND_IMAGE	text					
入力帳票画像	INPUT_IMAGE	text					
サムネイル画像(シート)	SHEET_THUMBNAIL	text					
XMLデータ(シート)	SHEET_XML_DATA	text					
シート備考名称1	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称2	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称3	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称4	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称5	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称6	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称7	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称8	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称9	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考名称10	SHEET_REMARKS_NA	text					
シート備考情報1	SHEET_REMARKS1	text					
シート備考情報2	SHEET_REMARKS2	text					
シート備考情報3	SHEET_REMARKS3	text					
シート備考情報4	SHEET_REMARKS4	text					
シート備考情報5	SHEET_REMARKS5	text					
シート備考情報6	SHEET_REMARKS6	text					
シート備考情報7	SHEET_REMARKS7	text					
シート備考情報8	SHEET_REMARKS8	text					
シート備考情報9	SHEET_REMARKS9	text					
シート備考情報10	SHEET_REMARKS10	text					
差し込み元情報	IMPORT_IMAGE	numeric	1	0			
元シート番号	SHEET_NO_ORG	integer					
クラスターID	CLUSTER_ID	integer			2		
クラスター名称	CLUSTER_NAME	text					
クラスター種類	CLUSTER_TYPE	text					
クラスター設定	INPUT_PARAMETER	text					
左位置	LEFT_POSITION	text					
右位置	RIGHT_POSITION	text					
上位置	TOP_POSITION	text					
下位置	BOTTOM_POSITION	text					
入力値	INPUT_VALUE	text					
表示用文字列	DISPLAY_VALUE	text					
記入不要フラグ	VERIFIED	text					
変更理由	CHANGE_REASON	text					
申請者ID	APPLICANT	text					
申請者名	APPLICANT_NAME	text					
申請コメント	APPLICANT_COMMENT	text					
申請日	APPLICANT_DATE	timestamp					
承認者ID	APPROVER	text					
承認者名	APPROVER_NAME	text					
承認日	APPROVER_DATE	timestamp					
承認者コメント	APPROVER_COMMENT	text					
印影イメージ	APPROVAL_SIGN	text					
クラスター備考情報1	CLUSTER_REMARKS1	text					
クラスター備考情報2	CLUSTER_REMARKS2	text					
クラスター備考情報3	CLUSTER_REMARKS3	text					
クラスター備考情報4	CLUSTER_REMARKS4	text					
クラスター備考情報5	CLUSTER_REMARKS5	text					
クラスター備考情報6	CLUSTER_REMARKS6	text					
クラスター備考情報7	CLUSTER_REMARKS7	text					
クラスター備考情報8	CLUSTER_REMARKS8	text					
クラスター備考情報9	CLUSTER_REMARKS9	text					
クラスター備考情報10	CLUSTER_REMARKS10	text					
申請メールテンプレート	APPLY_MAIL	text					
承認メールテンプレート	APPROVE_MAIL	text					
差し戻しメールテンプレート	REMAND_MAIL	text					
変更メールテンプレート	CHANGE_MAIL	text					
セルアドレス	CELL_ADDR	text					
画像ファイル	IMAGE_FILE	bytea					
ドローバイナリリーダー	BINARY_FILE	bytea					
コメント	COMMENT_VALUE	text					
コメント設定	COMMENT_INPUT_PARAMETERS	text					
編集ユーザーID	EDIT_USER	text					
編集ユーザー名称	EDIT_USER_NAME	text					
編集日時	EDIT_TIME	text					
編集位置情報_緯度	GPS_LAT	text					
編集位置情報_経度	GPS_LON	text					
編集位置情報_高度	GPS_ALT	text					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					

シート情報

クラスター
情報

登録者	SYS_REGIST_USER	text						
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text						
更新者	SYS_UPDATE_USER	text						
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						

ビュー名 (論理名)	クラスター権限(帳票)ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_CLUSTER_ROLE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
シート帳票ID	REP_SHEET_ID								
クラスターID	CLUSTER_ID								
グループID	GROUP_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー

ビュー名 (論理名)	クラスター参照権限(帳票)ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_CLUSTER_REFER
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
シート帳票ID	REP_SHEET_ID	integer				1	
クラスターID	CLUSTER_ID	integer				1	
グループID	GROUP_ID	integer				1	
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	クラスター(フリードロー内部画像)ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_CLUSTER_DRAW
説明	入力帳票のフリードロークラスター内部画像情報ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
シート帳票ID	REP_SHEET_ID	integer				1	
キーID	KEY_ID	integer				1	
画像番号	IMAGE_NO	integer				1	
画像ファイル	IMAGE_FILE	bytea					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	フリードローレイヤービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_LAYER
説明	入力帳票のフリードロークラスター内部画像情報ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
シート帳票ID	REP_SHEET_ID	integer				1	
レイヤーID	LAYER_ID	integer				1	
TOP帳票ID	REP_TOP_ID	integer					
帳票内ページ番号	REP_SHEET_NO	integer					
画像ファイル	IMAGE_FILE	bytea					
ドローバイナリデータ	BINARY_FILE	bytea					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	フリードローレイヤー(内部画像)ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_LAYER_DRAW
説明	入力帳票のフリードロークラスター内部画像情報ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
シート帳票ID	REP_SHEET_ID	integer				1	
キーID	KEY_ID	integer				1	
画像番号	IMAGE_NO	integer				1	
画像ファイル	IMAGE_FILE	bytea					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	帳票ラベルビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_LABEL
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
ラベルID	MST_LABEL_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	帳票ラベル権限ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_LABEL_ROLE
説明	帳票ラベルの参照権限ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
ラベルID	MST_LABEL_ID	integer			1		
グループID	GROUP_ID	integer			2		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	帳票ロックビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_LOCK
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
ユーザーID	USER_ID								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW ()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW ()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	シート帳票参考資料ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_REFERENCE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
シート帳票ID	REP_SHEET_ID								
参考資料ID	REFERENCE_ID								
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
帳票内ページ番号	REP_SHEET_NO								
参考資料種別	REFERENCE_TYPE								
参考資料名称	REFERENCE_NAME								
参考資料参照先文字列	REFERENCE_VALUE								
表示順	DIPLAY_NUMBER								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW()	

外部キー			
カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー

ビュー名 (論理名)	帳票権限ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_ROLE
説明	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE	デフォルト値	説明
TOP帳票ID	REP_TOP_ID								
グループID	GROUP_ID								
ロール(帳票参照)	ROLE_REP_READ								
ロール(帳票編集)	ROLE_REP_UPDATE								
ロール(帳票削除)	ROLE_REP_DELETE								
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						NOW()	
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						NOW()	

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	参照テーブル	参照キー
------------	------------	--------	------

ビュー名 (論理名)	シート帳票ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_SHEET
説明	入力帳票のシート情報ビュー データの粒度は帳票シート。 帳票の基本情報も参照可能。

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
TOP帳票ID	REP_TOP_ID	integer					
TOP定義ID	DEF_TOP_ID	integer					
元TOP帳票ID	REP_TOP_ORG	integer					
リビジョンNO	REV_NO	integer					
TOP帳票名称	REP_TOP_NAME	text					
帳票種別	REPORT_TYPE	numeric	1	0			
シート帳票ページ数	REP_SHEET_COUNT	integer					
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN	numeric	1	0			
選択値自動取得対象(TOP)	TOP_AUTO_SELECT_GEN	numeric	1	0			
モバイル保存有無	MOBILE_SAVE	numeric	1	0			
備考情報モバイル編集可否	REMARKS_EDIT	numeric	1	0			
公開ステータス	PUBLIC_STATUS	numeric	1	0			
サムネイル画像(TOP)	TOP_THUMBNAIL	text					
XMLデータ(TOP)	TOP_XML_DATA	text					
TOP備考名称3	TOP_REMARKS_NAME3	text					
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME4	text					
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME5	text					
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME6	text					
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME7	text					
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME8	text					
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME9	text					
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME10	text					
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1	text					
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2	text					
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3	text					
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4	text					
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5	text					
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6	text					
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7	text					
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8	text					
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9	text					
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10	text					
編集ステータス	EDIT_REFERER_STATUS	numeric	1	0			
削除フラグ	DELETED	numeric	1	0			
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL	text					
Excelファイル	DEF_FILE	bytea					
Excelファイルタイプ	DEF_FILE_TYPE	text					
Excelファイル名称	DEF_FILE_NAME	text					
サムネイル画像	THUMBNAIL_FILE	bytea					
背景PDFファイル	BACKGROUND_IMAGE_FILE	bytea					
完了保存時自動出力可否	FINISH_OUTPUT	numeric	1	0			
編集保存時自動出力可否	EDIT_OUTPUT	numeric	1	0			
モバイル保存有無(帳票)	MOBILE_REPORT_SAVE	numeric	1	0			
シート並び順	DISPLAY_SHEET_NUMBER	text					
定義バージョン	SERVER_VERSION	text					
システムキー1	SYSTEM_KEY1	text					
システムキー2	SYSTEM_KEY2	text					
システムキー3	SYSTEM_KEY3	text					
システムキー4	SYSTEM_KEY4	text					
システムキー5	SYSTEM_KEY5	text					
シート帳票ID	REP_SHEET_ID	integer			1		
シート定義ID	DEF_SHEET_ID	integer					
シート帳票名称	REP_SHEET_NAME	text					
帳票内ページ番号	REP_SHEET_NO	integer					
選択値自動取得対象(シート)	SHEET_AUTO_SELECT_GEN	numeric	1	0			

帳票
基本情報

定義背景画像	BACKGROUND_IMAGE	text									
入力標票画像	INPUT_IMAGE	text									
サムネイル画像(シート)	SHEET_THUMBNAIL	text									
XMLデータ(シート)	SHEET_XML_DATA	text									
シート備考名称1	SHEET_REMARKS_NAME1	text									
シート備考名称2	SHEET_REMARKS_NAME2	text									
シート備考名称3	SHEET_REMARKS_NAME3	text									
シート備考名称4	SHEET_REMARKS_NAME4	text									
シート備考名称5	SHEET_REMARKS_NAME5	text									
シート備考名称6	SHEET_REMARKS_NAME6	text									
シート備考名称7	SHEET_REMARKS_NAME7	text									
シート備考名称8	SHEET_REMARKS_NAME8	text									
シート備考名称9	SHEET_REMARKS_NAME9	text									
シート備考名称10	SHEET_REMARKS_NAME10	text									
シート備考情報1	SHEET_REMARKS1	text									
シート備考情報2	SHEET_REMARKS2	text									
シート備考情報3	SHEET_REMARKS3	text									
シート備考情報4	SHEET_REMARKS4	text									
シート備考情報5	SHEET_REMARKS5	text									
シート備考情報6	SHEET_REMARKS6	text									
シート備考情報7	SHEET_REMARKS7	text									
シート備考情報8	SHEET_REMARKS8	text									
シート備考情報9	SHEET_REMARKS9	text									
シート備考情報10	SHEET_REMARKS10	text									
差し込み元情報	IMPORT_IMAGE	numeric		1	0						
元シート番号	SHEET_NO_ORG	integer									
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text									
登録者	SYS_REGIST_USER	text									
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp									
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text									
更新者	SYS_UPDATE_USER	text									
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp									

シート情報

ビュー名 (論理名)	帳票TOPビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_TOP
説明	入力帳票の基本情報ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
TOP帳票ID	REP_TOP_ID	integer			1		
TOP定義ID	DEF_TOP_ID	integer					
元TOP帳票ID	REP_TOP_ORG	integer					
リビジョンNO	REV_NO	integer					
TOP帳票名称	REP_TOP_NAME	text					
帳票種別	REPORT_TYPE	numeric	1	0			
シート帳票ページ数	REP_SHEET_COUNT	integer					
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN	numeric	1	0			
選択値自動取得対象	AUTO_SELECT_GEN	numeric	1	0			
モバイル保存有無(定義)	MOBILE_SAVE	numeric	1	0			
備考情報モバイル編集可否	REMARKS_EDIT	numeric	1	0			
公開ステータス	PUBLIC_STATUS	numeric	1	0			
サムネイル画像	THUMBNAIL	text					
XMLデータ	XML_DATA	text					
TOP備考名称3	TOP_REMARKS_NAME3	text					
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME4	text					
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME5	text					
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME6	text					
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME7	text					
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME8	text					
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME9	text					
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME10	text					
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1	text					
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2	text					
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3	text					
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4	text					
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5	text					
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6	text					
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7	text					
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8	text					
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9	text					
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10	text					
編集ステータス	EDIT_REFER_STATUS	numeric	1	0			
削除フラグ	DELETED	numeric	1	0			
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL	text					
Excelファイル	DEF_FILE	bytea					
Excelファイルタイプ	DEF_FILE_TYPE	text					
Excelファイル名称	DEF_FILE_NAME	text					
サムネイル画像	THUMBNAIL_FILE	bytea					
背景PDFファイル	BACKGROUND_IMAGE_FILE	bytea					
完了保存時自動出力可否	FINISH_OUTPUT	numeric	1	0			
編集保存時自動出力可否	EDIT_OUTPUT	numeric	1	0			
モバイル保存有無(帳票)	MOBILE_REPORT_SAVE	numeric	1	0			

シート並び順	DISPLAY_SHEET_NUMBER	text						
定義バージョン	SERVER_VERSION	text						
システムキー1	SYSTEM_KEY1	text						
システムキー2	SYSTEM_KEY2	text						
システムキー3	SYSTEM_KEY3	text						
システムキー4	SYSTEM_KEY4	text						
システムキー5	SYSTEM_KEY5	text						
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text						
登録者	SYS_REGIST_USER	text						
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text						
更新者	SYS_UPDATE_USER	text						
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						

ビュー名 (論理名)	最新入力帳票ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_CURRENT
説明	最新入力帳票ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
入力帳票ID	REP_TOP_ID	integer			1		
元帳票ID	REP_TOP_ORG	integer					

ビュー名 (論理名)	帳票TOPビューPLUS
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_TOP_PLUS
説明	入力帳票の基本情報ビューと帳票トップ履歴ビューより、物理削除された帳票ビュー情報を合わせたビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
TOP帳票ID	REP_TOP_ID	integer			1		
TOP定義ID	DEF_TOP_ID	integer					
元TOP帳票ID	REP_TOP_ORG	integer					
リビジョンNO	REV_NO	integer					
TOP帳票名称	REP_TOP_NAME	text					
帳票種別	REPORT_TYPE	numeric	1	0			
シート帳票ページ数	REP_SHEET_COUNT	integer					
自動帳票作成対象区分	AUTO_GEN	numeric	1	0			
選択値自動取得対象	AUTO_SELECT_GEN	numeric	1	0			
モバイル保存有無(定義)	MOBILE_SAVE	numeric	1	0			
備考情報モバイル編集可否	REMARKS_EDIT	numeric	1	0			
公開ステータス	PUBLIC_STATUS	numeric	1	0			
サムネイル画像	THUMBNAIL	text					
XMLデータ	XML_DATA	text					
TOP備考名称3	TOP_REMARKS_NAME3	text					
TOP備考名称4	TOP_REMARKS_NAME4	text					
TOP備考名称5	TOP_REMARKS_NAME5	text					
TOP備考名称6	TOP_REMARKS_NAME6	text					
TOP備考名称7	TOP_REMARKS_NAME7	text					
TOP備考名称8	TOP_REMARKS_NAME8	text					
TOP備考名称9	TOP_REMARKS_NAME9	text					
TOP備考名称10	TOP_REMARKS_NAME10	text					
TOP備考情報1	TOP_REMARKS1	text					
TOP備考情報2	TOP_REMARKS2	text					
TOP備考情報3	TOP_REMARKS3	text					
TOP備考情報4	TOP_REMARKS4	text					
TOP備考情報5	TOP_REMARKS5	text					
TOP備考情報6	TOP_REMARKS6	text					
TOP備考情報7	TOP_REMARKS7	text					
TOP備考情報8	TOP_REMARKS8	text					
TOP備考情報9	TOP_REMARKS9	text					
TOP備考情報10	TOP_REMARKS10	text					
編集ステータス	EDIT_REFER_STATUS	numeric	1	0			
削除フラグ	DELETED	numeric	1	0			
完了メールテンプレート	COMPLETE_MAIL	text					
Excelファイル	DEF_FILE	bytea					
Excelファイルタイプ	DEF_FILE_TYPE	text					
Excelファイル名称	DEF_FILE_NAME	text					
サムネイル画像	THUMBNAIL_FILE	bytea					
背景PDFファイル	BACKGROUND_IMAGE_FILE	bytea					
完了保存時自動出力可否	FINISH_OUTPUT	numeric	1	0			

編集保存時自動出力可否	EDIT_OUTPUT	numeric	1	0				
モバイル保存有無(帳票)	MOBILE_REPORT_SAVE	numeric	1	0				
シート並び順	DISPLAY_SHEET_NUMBER	text						
定義バージョン	SERVER_VERSION	text						
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text						
登録者	SYS_REGIST_USER	text						
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text						
更新者	SYS_UPDATE_USER	text						
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						

ビュー名 (論理名)	カスタムマスターテーブルビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_CUSTOM_TABLE
説明	カスタムマスターのテーブル情報ビュー 粒度:カスタムマスター

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
カスタムマスターID	MASTER_ID	integer			1		
カスタムマスターキー	MASTER_KEY	text					1
カスタムマスター名称	MASTER_NAME	text					
タブレット保存可否	MOBILE_SAVE	integer					
有効期限	EXPIRE	timestamp					
手動ダウンロード	DOWNLOAD_TYPE	integer					
タブレット保持期間	LIFE_TIME	integer					
カスタムマスター表示順	DISPLAY_NUMBER	integer					
レコードキーカラム名称	RECORD_KEY_NAME	text					
レコードバリューカラム名称	RECORD_VALUE_NAME	text					
備考	REMARK	text					
レコードバージョン	RECORD_VERSION	text					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	カスタムマスターカラムビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_CUSTOM_COLUMN
説明	カスタムマスターのカラム情報ビュー 粒度:カラム

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT	UNIQUE	
カスタムマスターID	MASTER_ID	integer			1			マスター情報
カスタムマスターキー	MASTER_KEY	text						
カスタムマスター名称	MASTER_NAME	text						
タブレット保存可否	MOBILE_SAVE	integer						
有効期限	EXPIRE	timestamp						
手動ダウンロード	DOWNLOAD_TYPE	integer						
タブレット保持期間	LIFE_TIME	integer						
カスタムマスター表示順	MASTER_DISPLAY_NUMBER	integer						
レコードキーカラム名称	RECORD_KEY_NAME	text						
レコードバリューカラム名称	RECORD_VALUE_NAME	text						
備考	REMARK	text						カラム情報
レコードバージョン	RECORD_VERSION	text						
カスタムカラムフィールド番号	FIELD_NO	integer			2			
カスタムカラムフィールド名称	VALUE	text						
登録者	SYS_REGIST_USER	text						
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp						
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text						
更新者	SYS_UPDATE_USER	text						
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp						

ビュー名 (論理名)	カスタムマスターレコードビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_CUSTOM_RECORD
説明	カスタムマスターのレコード情報ビュー 粒度:レコード

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT	UNIQUE
カスタムマスターID	MASTER_ID	integer					1
カスタムマスターキー	MASTER_KEY	text					
カスタムマスター名称	MASTER_NAME	text					
タブレット保存可否	MOBILE_SAVE	integer					
有効期限	EXPIRE	timestamp					
手動ダウンロード	DOWNLOAD_TYPE	integer					
タブレット保持期間	LIFE_TIME	integer					
カスタムマスター表示順	MASTER_DISPLAY_NUMBER	integer					
レコードキーカラム名称	RECORD_KEY_NAME	text					
レコードバリューカラム名称	RECORD_VALUE_NAME	text					
カスタムマスター備考	REMARK	text					
レコードID	RECORD_ID	text			1		
レコード参照グループID	GROUP_ID	integer					
レコード表示順	DISPLAY_NUMBER	text					
レコードバリュー	VALUE	text					
フィールド1	FIELD0001	text					
フィールド2	FIELD0002	text					
フィールド3	FIELD0003	text					
フィールド4	FIELD0004	text					
フィールド5	FIELD0005	text					
フィールド6	FIELD0006	text					
フィールド7	FIELD0007	text					
フィールド8	FIELD0008	text					
フィールド9	FIELD0009	text					
フィールド10	FIELD0010	text					
フィールド11	FIELD0011	text					
フィールド12	FIELD0012	text					
フィールド13	FIELD0013	text					
フィールド14	FIELD0014	text					
フィールド15	FIELD0015	text					
フィールド16	FIELD0016	text					
フィールド17	FIELD0017	text					
フィールド18	FIELD0018	text					
フィールド19	FIELD0019	text					
フィールド20	FIELD0020	text					
フィールド21	FIELD0021	text					
フィールド22	FIELD0022	text					
フィールド23	FIELD0023	text					
フィールド24	FIELD0024	text					
フィールド25	FIELD0025	text					
フィールド26	FIELD0026	text					
フィールド27	FIELD0027	text					
フィールド28	FIELD0028	text					
フィールド29	FIELD0029	text					
フィールド30	FIELD0030	text					
フィールド31	FIELD0031	text					
フィールド32	FIELD0032	text					
フィールド33	FIELD0033	text					
フィールド34	FIELD0034	text					
フィールド35	FIELD0035	text					
フィールド36	FIELD0036	text					
フィールド37	FIELD0037	text					
フィールド38	FIELD0038	text					
フィールド39	FIELD0039	text					
フィールド40	FIELD0040	text					
フィールド41	FIELD0041	text					
フィールド42	FIELD0042	text					
フィールド43	FIELD0043	text					
フィールド44	FIELD0044	text					
フィールド45	FIELD0045	text					
フィールド46	FIELD0046	text					
フィールド47	FIELD0047	text					
フィールド48	FIELD0048	text					
フィールド49	FIELD0049	text					
フィールド50	FIELD0050	text					
フィールド51	FIELD0051	text					
フィールド52	FIELD0052	text					
フィールド53	FIELD0053	text					
フィールド54	FIELD0054	text					
フィールド55	FIELD0055	text					
フィールド56	FIELD0056	text					
フィールド57	FIELD0057	text					
フィールド58	FIELD0058	text					
フィールド59	FIELD0059	text					
フィールド60	FIELD0060	text					
フィールド61	FIELD0061	text					
フィールド62	FIELD0062	text					
フィールド63	FIELD0063	text					
フィールド64	FIELD0064	text					
フィールド65	FIELD0065	text					
フィールド66	FIELD0066	text					
フィールド67	FIELD0067	text					
フィールド68	FIELD0068	text					
フィールド69	FIELD0069	text					

マスター情報

レコード情報

フィールド70	FIELD0070	text							
フィールド71	FIELD0071	text							
フィールド72	FIELD0072	text							
フィールド73	FIELD0073	text							
フィールド74	FIELD0074	text							
フィールド75	FIELD0075	text							
フィールド76	FIELD0076	text							
フィールド77	FIELD0077	text							
フィールド78	FIELD0078	text							
フィールド79	FIELD0079	text							
フィールド80	FIELD0080	text							
フィールド81	FIELD0081	text							
フィールド82	FIELD0082	text							
フィールド83	FIELD0083	text							
フィールド84	FIELD0084	text							
フィールド85	FIELD0085	text							
フィールド86	FIELD0086	text							
フィールド87	FIELD0087	text							
フィールド88	FIELD0088	text							
フィールド89	FIELD0089	text							
フィールド90	FIELD0090	text							
フィールド91	FIELD0091	text							
フィールド92	FIELD0092	text							
フィールド93	FIELD0093	text							
フィールド94	FIELD0094	text							
フィールド95	FIELD0095	text							
フィールド96	FIELD0096	text							
フィールド97	FIELD0097	text							
フィールド98	FIELD0098	text							
フィールド99	FIELD0099	text							
フィールド100	FIELD0100	text							
画像フィールド1	FIELD1001	text							
画像フィールド2	FIELD1002	text							
画像フィールド3	FIELD1003	text							
画像フィールド4	FIELD1004	text							
画像フィールド5	FIELD1005	text							
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text							
登録者	SYS_REGIST_USER	text							
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp							
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text							
更新者	SYS_UPDATE_USER	text							
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp							

ビュー名 (論理名)	カスタムマスター削除レコードビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_CUSTOM_RECORD_DELETE
説明	<p>マスター内レコードが削除された場合に、そのレコードIDが追加されます。</p> <p>粒度:カスタムマスターレコード</p> <p>※マスター自体を削除した場合、そのマスターに付随したレコードIDの行は削除されます。</p>

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
カスタムマスターID	MASTER_ID	integer					
カスタムマスターキー	MASTER_KEY	text					
レコードID	RECORD_ID	integer			1		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	共通図書ラベルマスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_LABEL_COMMON_DOCUMENT
説明	帳票別図書ラベルマスタービュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
ラベルID	MST_LABEL_ID	integer			1		
親ラベルID	UPPER_LABEL_ID	integer					
ラベル名称	LABEL_NAME	text					
ラベルIDパス	LABEL_ID_PATH	text					
ラベル名称パス	LABEL_NAME_PATH	text					
ラベルアイコン	LABEL_ICON_ID	text					
—	LABEL_BACK_COLOR	text					
—	LABEL_FORE_COLOR	text					
ラベル備考	LABEL_REMARKS	text					
表示順	DIPLAY_NUMBER	integer					
ラベル自動削除	AUTO_DELETE	integer					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	共通図書ラベルマスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_LABEL_COMMON_DOCUMENT
説明	共通図書ラベルマスタービュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
ラベルID	MST_LABEL_ID	integer			1		
親ラベルID	UPPER_LABEL_ID	integer					
ラベル名称	LABEL_NAME	text					
ラベルIDパス	LABEL_ID_PATH	text					
ラベル名称パス	LABEL_NAME_PATH	text					
ラベルアイコン	LABEL_ICON_ID	text					
—	LABEL_BACK_COLOR	text					
—	LABEL_FORE_COLOR	text					
ラベル備考	LABEL_REMARKS	text					
表示順	DIPLAY_NUMBER	integer					
ラベル自動削除	AUTO_DELETE	integer					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	帳票別図書帳票ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_REPORT_DOCUMENT
説明	帳票別図書の帳票紐付けビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
入力帳票ID	REP_TOP_ID	integer			1		
図書ID	DOCUMENT_ID	integer			2		
帳票付与	ADD_REP	integer					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	帳票別図書定義ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_DEF_REPORT_DOCUMENT
説明	帳票別図書の定義紐付けビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
帳票定義ID	DEF_TOP_ID	integer			1		
図書ID	DOCUMENT_ID	integer			2		
帳票付与	ADD_REP	integer					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	帳票別図書権限ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_REPORT_DOCUMENT_ROLE
説明	帳票別図書の参照権限ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
図書ID	DOCUMENT_ID	integer			1		
グループID	GROUP_ID	integer			2		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	共通図書権限ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_COMMON_DOCUMENT_ROLE
説明	共通図書の参照権限ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
図書ID	DOCUMENT_ID	integer			1		
グループID	GROUP_ID	integer			2		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	帳票別図書マスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_REPORT_DOCUMENT
説明	帳票別図書マスタービュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
図書ID	DOCUMENT_ID	integer			1		
図書名称	DOCUMENT_NAME	text					
元ファイル名称	DOCUMENT_NAME_ORG	text					
図書アイコンタイプ	DOCUMENT_TYPE	text					
保管区分	DOCUMENT_SAVE_KB N	numeric	1	0			
図書URL	DOCUMENT_PATH	text					
タブレット保存可否	DOCUMENT_MOBILE_ SAVE	numeric	1	0			
タブレット保持期間	DOCUMENT_LIFE_TIM E	integer					
手動ダウンロード	DOCUMENT_MANUAL_ DOWNLOAD	numeric	1	0			
元ファイルの最終アップ ロード日時	DOCUMENT_UPDATE_ TIME	timestamp without time zone					
有効期限	USE_END_TIME	timestamp without time zone					
コンテンツタイプ	CONTENT_TYPE	text					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	共通図書マスタービュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_COMMON_DOCUMENT
説明	共通図書マスタービュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
図書ID	DOCUMENT_ID	integer			1		
図書名称	DOCUMENT_NAME	text					
元ファイル名称	DOCUMENT_NAME_ORG	text					
図書アイコンタイプ	DOCUMENT_TYPE	text					
保管区分	DOCUMENT_SAVE_KBN	numeric	1	0			
図書URL	DOCUMENT_PATH	text					
タブレット保存可否	DOCUMENT_MOBILE_SAVE	numeric	1	0			
タブレット保持期間	DOCUMENT_LIFE_TIME	integer					
手動ダウンロード	DOCUMENT_MANUAL_DOWNLOAD	numeric	1	0			
元ファイルの最終アップロード日時	DOCUMENT_UPDATE_TIME	timestamp without time zone					
有効期限	USE_END_TIME	timestamp without time zone					
コンテンツタイプ	CONTENT_TYPE	text					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	共通図書ラベル権限ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_COMMON_DOCUMENT_LABEL_ROLE
説明	共通図書ラベルの参照権限ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
ラベルID	MST_LABEL_ID	integer			1		
グループID	GROUP_ID	integer			2		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	共通図書ラベル権限ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REPORT_DOCUMENT_LABEL_ROLE
説明	帳票別図書ラベルの参照権限ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
ラベルID	MST_LABEL_ID	integer			1		
グループID	GROUP_ID	integer			2		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	共通図書ラベルビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_COMMON_DOCUMENT_LABEL
説明	共通図書とラベル紐付けビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
図書ID	DOCUMENT_ID	integer			1		
ラベルID	MST_LABEL_ID	integer			2		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	帳票別図書ラベルビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REPORT_DOCUMENT_LABEL
説明	帳票別図書とラベル紐付けビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
図書ID	DOCUMENT_ID	integer			1		
ラベルID	MST_LABEL_ID	integer			2		
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	タスクビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_TASK
説明	タスクのテーブル情報ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
タスクID	TASK_ID	integer			1		1
タスク名称	TASK_NAME	text					
タスク内容	TASK_REMARK	text					
表示順	DISPLAY_NUMBER	integer					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	スケジュールビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_SCHEDULE
説明	スケジュールのテーブル情報ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
スケジュールID	SCHEDULE_ID	integer			1		1
TOP帳票ID	REP_TOP_ID	integer					
タスクID	TASK_ID	integer					
コメント1	ORDER_COMMENT	text					
コメント2	WORK_COMMENT	text					
開始日	START_DATE	timestamp					
終了日	END_DATE	timestamp					
開始時刻	START_TIME	text					
終了時刻	END_TIME	text					
終了ステータス	FINISH_STATUS	integer					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					

ビュー名 (論理名)	ユーザースケジュールビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_REP_SCHEDULE_USER
説明	ユーザーに割り当てられているスケジュールの情報ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
スケジュールID	SCHEDULE_ID	integer				1	
ユーザーID	USER_ID	integer				1	
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	祝日ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_MST_HOLIDAY
説明	祝日テーブルの情報ビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
祝日ID	HOLIDAY_ID	integer			1	1	
祝日名称	HOLIDAY_NAME	integer					
祝日FROM	HOLIDAY_FROM	timestamp					
祝日TO	HOLIDAY_TO	timestamp					
登録端末	SYS_REGIST_TERM	text					
登録者	SYS_REGIST_USER	text					
登録日時	SYS_REGIST_TIME	timestamp					
更新端末	SYS_UPDATE_TERM	text					
更新者	SYS_UPDATE_USER	text					
更新日時	SYS_UPDATE_TIME	timestamp					

ビュー名 (論理名)	図書ダウンロードログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_LOG_LIBRARY_DOWNLOAD
説明	図書ダウンロードログビュー

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
図書ID	DOCUMENT_ID	integer					
図書名称	DOCUMENT_NAME	text					
図書区分	DOCUMENT_KBN	integer					
図書ダウンロード日時	LOG_DATE	timestamp					
図書ダウンロードユー	LOG_USER	text					
ザー名称	LOG_USER_NAME	text					
図書ダウンロード端末	LOG_TERM	text					
図書ダウンロード端末	LOG_TERM_NAME	text					

ビュー名 (論理名)	クラスター入力履歴ビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_HISTORY_REP_CLUSTER
説明	クラスター入力履歴のビュー 粒度は、クラスター値のサーバー保存単位となり、一意キーなし

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
サーバー更新日時	sys_update_time	timestamp					
サーバー更新端末	sys_update_term	integer					
サーバー更新ユーザー	sys_update_user	text					
シートID	rep_sheet_id	integer					
クラスターID	cluster_id	integer					
クラスター名称	cluster_name	text					
クラスター種別	cluster_type	text					
入力値	input_value	text					
表示値	display_value	text					
入力画像	image_file	bytea					
申請ユーザーID	applicant	text					
申請ユーザー名称	applicant_name	text					
申請コメント	applicant_comment	text					
申請日時	applicant_date	timestamp					
承認日時	approver_date	text					
承認コメント	approver_comment	text					
タブレット編集ユーザー	edit_user	text					
タブレット編集ユーザー名称	edit_user_name						
タブレット編集日時	edit_time	timestamp					
タブレット編集場所_緯度	gps_lat	text					
タブレット編集場所_経度	gps_lon	text					
タブレット編集場所_高度	gps_alt	text					
変更理由	change_reason	text					
記入不要	verified	text					
帳票ID	rep_top_id	integer					
帳票名称	rep_top_name	text					
シート番号	rep_sheet_no	integer					
シート名称	rep_sheet_name	text					

ビュー名 (論理名)	ConMas操作ログビュー
ビュー名 (物理名)	VIEW_CONMAS_OPERATION_LOG
説明	ConMas操作ログのビュー 各項目の詳細情報はをログイン履歴 操作マニュアル (https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/manager/LoginHistory_jp.pdf) 参照

カラム名 (論理名)	カラム名 (物理名)	型	長さ	小数	PK	NOT NULL	UNIQUE
操作日時	log_time	timestamp					
操作種類	operation_type	text					
操作内容	operation_content	text					
アプリケーション種類	app_type	text					
デバイス種類	device_type	text					
ブラウザ名称	browser_name	text					
ユーザーID	user_id	text					
ユーザー名称	user_name	text					
端末ID	term_id	text					
端末物理ID	physical_id	text					
端末名称	term_name	text					
クライアントアドレス	client_ip_address	text					
クライアントホスト名	client_host_name	text					
端末アプリバージョン	app_version	text					