

共通キー	共通項目 インデックス	共通項目名称	ロケール	機能名	概要	パラメータ	デフォルト	参考
ACCOUNT_LOCK_SETTING	0	ACCOUNT_LOCKOUT_ENABLE		アカウントロック機能	アカウントロック機能（ログイン時のパスワード入力回数を制限）	0：無効 1：有効	0：無効	アカウントロック機能
ACCOUNT_LOCK_SETTING	1	ACCOUNT_LOCKOUT_FAILCOUNT		アカウントロック機能	パスワード入力の失敗可能な回数	任意の数値(回)		0 アカウントロック機能
ACCOUNT_LOCK_SETTING	2	RESET_ACCOUNT_LOCKOUT_COUNTER_AFTER		アカウントロック機能	パスワード入力の失敗回数が加算される時間	任意の数値(分)		0 アカウントロック機能
ACCOUNT_LOCK_SETTING	3	ACCOUNT_LOCKOUT_DURATION		アカウントロック機能	ロックアウト期間（アカウントがロックされる時間）	任意の数値(分) 0の場合は、アカウントロック機能は無効		0 アカウントロック機能
ACCOUNT_LOCK_SETTING	4	RESPONSE_TYPE		アカウントロック機能	アカウントをロックした時のメッセージ表示	0：アカウントロックのメッセージ 1：認証エラーのメッセージ	0：アカウントロックのメッセージ	
AIR_WATCH	0	SERVER		Workspace ONE iOS連携	Workspace ONE 連携でのAPI接続先ホスト名	接続先ホスト名	空欄	Workspace ONE iOS連携カメラ制御(オプション)
AIR_WATCH	1	API_KEY		Workspace ONE iOS連携	Workspace ONE 連携で使用するAPIキー	APIキー名	空欄	Workspace ONE iOS連携カメラ制御(オプション)
AIR_WATCH	2	USER_ID		Workspace ONE iOS連携	Workspace ONE 連携でのAPI実行ユーザーID	API実行ユーザー名	空欄	Workspace ONE iOS連携カメラ制御(オプション)
AIR_WATCH	3	PASSWORD		Workspace ONE iOS連携	Workspace ONE 連携でのAPI実行ユーザーパスワード	API実行ユーザーのパスワード	空欄	Workspace ONE iOS連携カメラ制御(オプション)
AIR_WATCH	4	PROFILE_ID_RESTRICTION_ON		Workspace ONE iOS連携	Workspace ONE Camera ON, Single App Mode ONの制限付きプロファイルID	プロファイルID	空欄	Workspace ONE iOS連携カメラ制御(オプション)
AIR_WATCH	5	PROFILE_ID_RESTRICTION_OFF		Workspace ONE iOS連携	Workspace ONE Camera OFF, Single App Mode OFFの制限付きプロファイルID	プロファイルID	空欄	Workspace ONE iOS連携カメラ制御(オプション)
API_MODE	2	UPDATE_REPORT_CLEAR_MODE		帳票更新API	帳票更新APIで値クリアをする	0：クリアできない 1：空指定でクリアする	0：クリアできない	外部連携 Web API I/F仕様書
APP_STORAGE_MODE	0	LOG		アプリログの自動（手動）採取	i-Reporterアプリのログをサーバー上に収集する ※オンプレミス版のみ	0：無効 1：有効	0：無効	アプリログの自動（手動）採取とログ容量メンテナンス
APP_STORAGE_MODE	2	LOG_DELETE		アプリログの自動（手動）採取	i-Reporterアプリの端末にログを保持する期間	ログ保持期間の数値(日)		14 アプリログの自動（手動）採取とログ容量メンテナンス
APP_STORAGE_MODE	4	LOG_SEND_MODE		アプリログの自動（手動）採取	i-Reporterアプリの端末からサーバーへログを送信する方法	0：手動のみ 1：自動/手動	0：手動のみ	アプリログの自動（手動）採取とログ容量メンテナンス
AUTO_APPLY_SETTING	0	MANAGER_ENABLE		ネットワーク自動申請機能	ネットワーク自動申請	0：無効 1：有効	0：無効	入力帳票の管理
BIZMOBILE	0	ENABLE		BizMobile連携	BizMobile連携を有効にする	0：無効 1：有効	0：無効	BizMobile連携カメラ制御(オプション)
CONMAS_FUNCTION	4	REMARKS_SYSTEMKEY_COPY_MODE			自動帳票作成・帳票更新API・帳票保存・バインダーマッピングの際に、備考をコピーする	0：シートコピー先の備考が対象 1：オリジナルシートの備考が対象	1：オリジナルシートの備考が対象	
CONMAS_FUNCTION	7	INITIAL_VALUE_CHANGE_DISPLAY_TYPE			記入不要マークを変更した際に、初期値から変更があったとみなす(Managerのみ)	1：初期値変更とみなさない 1以外：初期値変更とみなす	1：初期値変更とみなさない	
CONMAS_FUNCTION	9	CALCULATE_DEFAULT		自動帳票作成	「計算式を動作させる」のチェックボックスがデフォルトでON/OFFかの設定	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1：チェックボックスON	自動帳票作成 操作説明書
COOPERATION_TABLE_SETTING	1	DIVIDE_TABLE_MODE		連携テーブル	連携テーブルの1レコードを分割する	0:連携テーブル分割モードを適用しない 1:連携テーブル分割モードを適用する	1: 連携テーブル分割モードを適用する	データ連携テーブル機能
COPY_SETTING	0	DISPLAY_DEFAULT_VALUE			帳票コピーでクラスターが空欄時にデフォルト値を表示するか否かを設定 iOSアプリ、外部連携API、Managerでの帳票コピーが対象。 ※Windowsアプリは本設定の対象外	-1：クラスター設定が有効 0：システムで表示しない 1：システムで表示する	-1：クラスター設定が有効	
CUSTOM_URL_SCHEME	0	ENABLE		Managerからのアプリ起動	Managerからi-Reporterアプリを起動する	0：無効 1：iPad、iPhoneアプリ起動のみ有効にする 2：Windowsアプリ起動のみ有効にする 3：iPad、iPhone、Windowsアプリ起動を有効にする	0：無効	Managerからのアプリ起動
CUSTOM_URL_SCHEME	1	AUTH_PARAMETER_ENABLE		Managerからのアプリ起動	Managerからi-Reporterアプリを起動したときにManagerへのログインユーザーで認証・ログインする	0：しない(アプリで手動ログイン) 1：Managerログインユーザーで自動認証	0：しない(アプリで手動ログイン)	Managerからのアプリ起動
DATAOUTPUT_LIMIT	0	CSV		データ出力の帳票数制限設定	データ出力時の出力帳票数制限 (CSV)	0：制限なし 1以上の整数：CSV出力帳票制限数	0：制限なし	帳票データ出力機能
DATAOUTPUT_LIMIT	1	CSV_IMAGE		データ出力の帳票数制限設定	データ出力時の出力帳票数制限 (CSV+入力クラスター画像および録音データ含む)	0：制限なし 1以上の整数：出力帳票制限数	0：制限なし	帳票データ出力機能
DATAOUTPUT_LIMIT	2	PDF		データ出力の帳票数制限設定	データ出力時の出力帳票数制限 (PDF)	0：制限なし 1以上の整数：出力帳票制限数	0：制限なし	帳票データ出力機能
DATAOUTPUT_LIMIT	3	EXCEL		データ出力の帳票数制限設定	データ出力時の出力帳票数制限 (Excel)	0：制限なし 1以上の整数：出力帳票制限数	0：制限なし	帳票データ出力機能
DEFINITION_SETTING	0	APPROVE_MODE		帳票定義公開時の承認機能	帳票定義を公開するときに承認する	0：無効 1：有効	0：無効	帳票定義公開時の承認機能
ENCODING	1	Unicode (UTF-8)	zh-TW	各言語版の環境、設定	繁体字		65001	65001 対応言語、各言語版の環境、設定について
ENCODING	932	日本語 (シフト JIS)	ja-JP	各言語版の環境、設定	日本		932	932
ENCODING	65001	Unicode (UTF-8)	en-US	各言語版の環境、設定	米語		65001	65001
ENCODING	65001	Unicode (UTF-8)	zh-CN	各言語版の環境、設定	簡体字		65001	65001
HISTORY_SETTING	0	ENABLE		クラスター入力履歴設定 システム一括	クラスターごとの入力履歴を取得する (システム全体設定)	0：無効 1：有効 (画像系クラスター以外) 2：有効 (全クラスター)	0：無効	クラスターの入力履歴の取得
HISTORY_SETTING	1	SELECT_MODE		クラスター入力履歴設定 システム一括	クラスターごとの入力履歴を取得する条件	2：入力値が変更された場合 1：入力値または書式が変更された場合	2：入力値が変更された場合	クラスターの入力履歴の取得

共通キー	共通項目 インデックス	共通項目名称	ロケール	機能名	概要	パラメータ	デフォルト	参考
HISTORY_SETTING	3	CHANGE_REASON_ENABLE		クラスター入力履歴設定 変更理由	クラスター入力履歴の変更理由を有効にするか ※HISTORY_SETTING > ENABLE (クラスター入力履歴設定) が 1 または2 の場合に有効	0: 無効 1: 有効	1: 有効	
IPAD_SETTING	0	SAVE_LOCAL_CAMERA_IMAGE		カメラで撮影した画像のカメラロールへの保存	カメラで撮影した画像をカメラロールに保存する	0: 帳票定義の設定に従う 1: 全帳票定義、入力帳票で有効	0: 帳票定義の設定に従う	カメラで撮影した画像のカメラロール保存OK/NG設定
IPAD_SETTING	0	AUTO_CUSTOM_MASTER_UPDATING		カスタムマスターの自動同期	アプリにログインする際のカスタムマスターの自動同期を有効にする	0: 無効 1: 有効	0: 無効	カスタムマスター管理
IPAD_SETTING	2	USE_APPLICANT_LOCK		申請者編集ロック機能	システム全体で申請者編集ロック機能	0: システム全体設定なし 1: システム全体で有効	0: システム全体設定なし	申請者編集ロック
IPAD_SETTING	6	APPLICANT_LOCK_TYPE		申請者編集ロック緩和モード	申請者編集ロック緩和モード	0: 無効 1: 有効	0: 無効	申請者編集ロック
IPAD_SETTING	8	DISPLAY_REPORTS_AWAITING_APPROVAL_WITHOUT_LABELS		承認処理中のラベルの表示	承認処理中のラベルを表示する	0: ラベルを表示する 1: ラベルを表示しない	0: ラベルを表示する	承認処理中のラベルを非表示にする
IPAD_SETTING	9	INTERNAL_IMAGE_SIZE		フリードロッククラスターの入カパラメータ設定	フリードロッククラスターの入カパラメータ設定の機能修正を適用する	0: 修正を適用しない(オリジナルサイズ) 1: 修正を適用する(クラスターの入カパラメータ設定が有効)	ご利用中環境の場合は 0 新規環境の場合は1	リリースノート (iOS App 8.0.21060)
LABEL_SETTING	0	MODE		Managerのラベル設定	帳票定義、入力帳票が存在しないラベルを非表示にする	0: 無効(ラベル権限通りの表示) 1: 有効	0: 無効(ラベル権限通りの表示)	帳票定義、入力帳票が存在しないラベルを自動で非表示にする設定
LABEL_SETTING	3	LABEL_AUTO_DELETE_MODE		帳票削除時にラベル自動削除	0:自動削除しない 1:自動削除する(デフォルト)			定義、帳票ラベルのソート設定
LABEL_SETTING	4	SORT_TYPE		Managerのラベル設定	ラベルソート順を指定する	0: ラベル表示順でソートする 1: ラベル名称順でソートする	0: ラベル表示順でソートする	定義、帳票ラベルのソート設定
LIBRARY	0	BASE_FOLDER		図書管理機能	ドキュメントの保存場所を指定する	保存先ディレクトリパス	空欄	図書管理機能
LIBRARY	1	IREPORTER_LABEL_ROLE_MODE		図書管理機能	ラベルモード/フォルダモード	0: ラベルモード 1: フォルダモード 2: フォルダモード(Managerを除く)	0: ラベルモード	図書管理機能
LIBRARY	2	FD_USE_HISTORY		i-RepoFreeDraw	i-RepoFreeDrawファイルをリビジョン管理する	0: リビジョン管理しない 1: リビジョン管理する	1: リビジョン管理する	i-Repo FreeDraw 利用マニュアル (図書連携編)
LOCK_SETTING	10	REPORT_STRICT_LOCK	ja-JP	同一ユーザー排他ロック	同一ユーザー排他ロック	0: 無効 1: 有効	0: 無効	同一ユーザーが同じ帳票を編集する場合の排他ロックの設定
LOG_SETTING	0	OPERATION		ログイン・ログアウト履歴	ログイン・ログアウト履歴を取得する	0: 無効 1: 有効	1: 有効	ログイン履歴 操作マニュアル
LOG_SETTING	1	USER_ACCOUNT_OPERATION_LOG		ユーザーアカウント操作履歴	ユーザーアカウント操作履歴を取得する	0: 無効 1: 有効	1: 有効	ユーザーアカウント操作履歴
MOBILEIRON	0	ENABLE		MobileIron連携	MobileIron連携を行う	0: 無効 1: 有効	0: 無効	MobileIron連携カメラ制御(オプション)
MOBILEIRON	1	SERVER		MobileIron連携	MobileIron連携の接続先を設定	接続先	なし	MobileIron連携カメラ制御(オプション)
MOBILEIRON	2	TIME_OUT		MobileIron連携	MobileIronへの接続タイムアウト時間	タイムアウト時間(秒)	60(秒)	MobileIron連携カメラ制御(オプション)
NO_NEED_TO_FILL_OUT	0	MODE		未入力クラスターの記入不要マーク表示機能	記入不要マークのシステム全体での動作モードを指定する	-1: 定義に従う 0: ネットワーク優先 1: 操作優先	-1: 定義に従う	未入力クラスターの記入不要マーク表示機能
OUTPUT_SETTING	0	BASE_FOLDER		自動ファイル出力機能	出力先ディレクトリ	出力先ディレクトリパス	C:\ConMas\SettingFiles\output\%(date)\%	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	1	BASE_FILE		自動ファイル出力機能	出力ファイル名	出力ファイル名	{repTopName}_{repTopId}	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	2	DATE_FORMAT		自動ファイル出力機能 置換文字列のデフォルト表記を変更	置換文字{date}のフォーマットの指定	yyyy, MM, dd を任意に指定可	yyyyMMdd	
OUTPUT_SETTING	3	DATETIME_FORMAT		自動ファイル出力機能 置換文字列のデフォルト表記を変更	置換文字{dateTime}のフォーマットの指定	yyyy, MM, dd , hh, mm, ss, ffff を任意に指定可	yyyyMMddHHmmss	

共通キー	共通項目 インデックス	共通項目名称	ロケール	機能名	概要	パラメータ	デフォルト	参考
OUTPUT_SETTING	4	TIME_FORMAT		自動ファイル出力機能 置換文字列のデフォルト表記を変更	置換文字{time}のフォーマットの指定	hh, mm, ss, ffff を任意に指定可	HHmmss	
OUTPUT_SETTING	7	XML		自動ファイル出力機能	XMLを自動出力する	true : 出力する false : 出力しない	true : 出力する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	8	PDF		自動ファイル出力機能	PDFを自動出力する	true : 出力する false : 出力しない	true : 出力する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	10	FINISH		自動ファイル出力機能	完了保存時にファイル出力する	true : 出力する false : 出力しない	オンプレ false : 出力しない クラウド	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	11	CSV_ENCODING		自動ファイル出力機能	帳票データのCSV出力ファイルのエンコーディング	65001 : UTF-8 932 : shift-jis	65001 : UTF-8	i-Reporterナレッジベース: ConMas Managerから出力するCSVファイルの文字コード変更方法を教えてください
OUTPUT_SETTING	12	EDIT		自動ファイル出力機能	編集保存時にファイル出力する	true : 出力する false : 出力しない	false : 出力しない	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	13	CSV_MODE		自動ファイル出力機能	縦形式CSVレイアウトを設定	1 : CSV_MODE = 1 で設定 2 : CSV_MODE = 2 で設定	1 : CSV_MODE = 1 で設定	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	14	EXCEL		自動ファイル出力機能	Excelを自動出力する	true : 出力する false : 出力しない	true : 出力する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	15	CSV_OUTPUT		自動ファイル出力機能	縦形式CSVを自動出力する	true : 出力する false : 出力しない	true : 出力する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	16	CSV_MANUAL_OUTPUT		Managerファイル出力機能	CSV、データ出力ボタンを表示する	true : 表示する false : 表示しない	true : 表示する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	17	PDF_MANUAL_OUTPUT		Managerファイル出力機能	PDF出力ボタンを表示する	true : 表示する false : 表示しない	true : 表示する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	18	EXCEL_MANUAL_OUTPUT		Managerファイル出力機能	Excel出力ボタンを表示する	true : 表示する false : 表示しない	true : 表示する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	19	PDF_LAYER_ENABLE		自動ファイル出力機能	レイヤー込みPDFを出力する	true : 出力する false : 出力しない	true : 出力する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	20	CSV_ZIP		自動ファイル出力機能	CSVと画像を格納したZIPファイルを自動出力ファイルに含める ※CSV_OUTPUTおよびCSV_IMAGE_OUTPUTがtrueの場合に有効	true : ZIPにする false : ZIPにしない	true : ZIPにする	
OUTPUT_SETTING	21	EXCEL_OUTPUT_MODE		自動ファイル出力機能	Excel出力時の書式設定	0 : Designerで設定した書式で出力 1 : Excelの書式を変更せず入力値のみ出力	0 : Designerで設定した書式で出力	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	22	DATA_OUTPUT		自動ファイル出力機能	横形式CSVを自動出力する	true : 出力する false : 出力しない	false : 出力しない	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	23	CSV_IMAGE_OUTPUT		自動ファイル出力機能	CSV出力時に画像ファイルを含めて出力する	true : 出力する false : 出力しない	true : 出力する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	24	XDW		DocuWorks出力機能/DocuShare連携機能	DocuWorks文書を自動出力する	true : 出力する false : 出力しない	false : 出力しない	DocuWorks出力機能 DocuShare連携機能
OUTPUT_SETTING	25	XDW_MANUAL_OUTPUT		DocuWorks出力機能/DocuShare連携機能	Managerの帳票詳細画面でDocuWorks文書出力する	true : 出力する false : 出力しない	false : 出力しない	DocuWorks出力機能 DocuShare連携機能
OUTPUT_SETTING	26	DATA_OUTPUT_IMAGE			横形式CSVの出力ファイルにクラスターやレイヤーの画像を含める ※DATA_OUTPUTがtrueの場合に有効	true : 出力する false : 出力しない	false : 出力しない	
OUTPUT_SETTING	28	ALWAYS_PDF_LAYER		自動ファイル出力機能	レイヤー込みPDFを出力する	0 : レイヤーなしのPDFを出力する 1 : レイヤーありのPDFを出力する	0 : レイヤーなしのPDFを出力する	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	29	PDF_NAME_MODE		データ出力 外部連携API	・データ出力で「PDFを含む」または、PDFのみ出力した場合のPDF ファイル名 ・ DownloadCSV APIにて出力したPDFファイル名	0 : pdf_{帳票ID}_{帳票名}.pdf 1 : {帳票名}_{帳票ID}.pdf	0 : pdf_{帳票ID}_{帳票名}.pdf	
OUTPUT_SETTING	30	PDF_FREE_DRAW_FORMAT		自動ファイル出力機能	PDFのFreeDraw画像フォーマット	PNG : PNGフォーマット JPEG : JPEGフォーマット	PNG : PNGフォーマット	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	31	EXCEL_FREE_DRAW_FORMAT		自動ファイル出力機能	ExcelのFreeDraw画像フォーマット	PNG : PNGフォーマット JPEG : JPEGフォーマット	PNG : PNGフォーマット	自動ファイル出力機能
OUTPUT_SETTING	33	PDF_ADJUST_CELL_VERTICAL		入力帳票の管理	PDFの文字表示縦位置設定	0 : アプリより下方表示 1 : アプリと同等表示	0 : アプリより下方表示	入力帳票の管理
OUTPUT_SETTING	35	DATE_OUTPUT_MANUAL_FILE_TYPE		帳票データ出力機能	入力帳票からデータ出力した時のファイル名	0 : report_{帳票ID}_{帳票名称}.csv 1 : [自動出力のファイル名設定].csv	0 : report_{帳票ID}_{帳票名称}.csv	帳票データ出力機能
OUTPUT_SETTING	36	SHEET_NO_ORG		帳票ダウンロードAPI	元シート番号の出力	0 : 出力しない 1 : 出力する	0 : 出力しない	外部連携 Web API I / F 仕様書
OUTPUT_SETTING	38	PDF_INIT_CHAGE_DISPLAY		自動ファイル出力機能	PDFの初期入力値変更表示	0 : 表示しない 1 : 表示する	0 : 表示しない	自動ファイル出力機能
PASSWORD_SETTING	0	ENABLE_PASSWORD_CHANGE		パスワード変更機能	ユーザー自身でログインパスワードを変更できる	0 : 変更できない 1 : 変更できる	0 : 変更できない	パスワードの変更設定
PASSWORD_SETTING	1	PASSWORD_MAXIMUM_AGE		パスワード変更機能	パスワードの有効期限	0 : 有効期限を設定しない 1以上 : 日数	0 : 有効期限を設定しない	https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/manager/PasswordChange_jp.pdf パスワードを設定した日が起算日になる。よってユーザー毎に異なる可能性あり。

共通キー	共通項目 インデックス	共通項目名称	ローケール	機能名	概要	パラメータ	デフォルト	参考
PASSWORD_SETTING	2	INCLUDE_MIXED_CASE		パスワード変更機能	英大文字、英小文字を含まないパスワード	0: 設定できる 1: 設定できない	0: 設定できる	https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/manager/PasswordChange_jp.pdf
PASSWORD_SETTING	3	INCLUDE_NUMBERS		パスワード変更機能	数字を含まないパスワード	0: 設定できる 1: 設定できない	0: 設定できる	https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/manager/PasswordChange_jp.pdf
PASSWORD_SETTING	4	INCLUDE_SYMBOLS		パスワード変更機能	記号を含まないパスワード	0: 設定できる 1: 設定できない	0: 設定できる	https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/manager/PasswordChange_jp.pdf
PASSWORD_SETTING	5	PASSWORD_LENGTH		パスワード変更機能	最小文字数	0以上の整数		0 https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/manager/PasswordChange_jp.pdf
PASSWORD_SETTING	6	ALLOW_SAME_PASSWORD_PREVIOUS		パスワード変更機能	過去（5回前まで）と同じパスワードは使用できないようにする	0: 過去のパスワードを使用できる 1~5までの整数: 指定した回数までの同じパスワードが使用できない	0: 過去のパスワードを使用できる	https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/manager/PasswordChange_jp.pdf
PASSWORD_SETTING	7	SIMILAR_PASSWORD		パスワード変更機能	類似性のあるパスワード文字列を使用不可	0: 使用できない 1: 使用できる	0: 使用できない	https://cimtops-support.com/i-Reporter/ir_manuals/jp/manager/PasswordChange_jp.pdf
PDF_SETTING	0	FONT_FILE_PATH	ja-JP	PDFフォントファイル設定	日本語PDFフォントの設定	フォントファイルのフルパス	C:%Windows\Fonts\msgothic.ttc,1	PDFフォントファイル設定
PDF_SETTING	1	FONT_FILE_PATH	en-US	PDFフォントファイル設定	英語PDFフォントの設定	フォントファイルのフルパス	オンブレ C:%Windows\Fonts\arial.ttf クラウド C:%Windows\Fonts\times.ttf	PDFフォントファイル設定
PDF_SETTING	2	FONT_FILE_PATH	zh-CN	PDFフォントファイル設定	中国語PDFフォントの設定	フォントファイルのフルパス	C:%Windows\Fonts\msgothic.ttc,1	PDFフォントファイル設定
PDF_SETTING	3	FONT_FILE_PATH	zh-TW	PDFフォントファイル設定	中国語(繁体字)PDFフォントの設定	フォントファイルのフルパス	C:%Windows\Fonts\msgothic.ttc,1	PDFフォントファイル設定
PDF_SETTING	4	LIMIT_OF_SHEET_COUNT_IN_MERGE		帳票連結PDFダウンロードAPI	連結後のシート数上限	1以上の整数		100 外部連携 Web API I / F 仕様書
PDF_SETTING	5	LIMIT_OF_CLUSTER_COUNT_IN_MERGE		帳票連結PDFダウンロードAPI	連結後のクラスター数上限	1以上の整数		10000 外部連携 Web API I / F 仕様書
PDF_SETTING	6	LIMIT_OF_LOADING_BYTES_IN_MERGE		帳票連結PDFダウンロードAPI	定義PDFの読み込みバイト数上限	1以上の整数		1073741824 外部連携 Web API I / F 仕様書
PDF_SETTING	7	THUMBNAIL_PIXEL		サーバーでの帳票作成時のサムネイルの画質向上設定	長辺のピクセルサイズ	350(px)~1000(px)	350(px)	サーバーでの帳票作成時のサムネイルの画質向上設定
PDF_SETTING	11	LIGHTWEIGHT_MODE		PDF出力	PDFファイルサイズを軽量化する	0: 軽量化モードを適用しない 1: 軽量化モードを適用する	0: 軽量化モードを適用しない	自動ファイル出力機能
REPORT_APPROVE_SETTING	0	UPDATE_TIME_LATELY_MODE		一括承認	一括承認の帳票更新日時	0: 一括承認ボタンクリック時の日時 1: DB登録直前の日時	0: 一括承認ボタンクリック時の日時	
REPORT_COPY_SETTING	0	CURRENT_COPY_SHEET_ENABEL		帳票コピー機能	コピー元帳票の追加シート	0: 反映しない 1: 反映する	0: 反映しない	帳票コピー機能
ROLE_SETTING	1	MANAGER_INPUT_REPORT_MANGERROLE_TYP E		「編集可能にする」を編集権限から分離する	完了帳票を「編集可能にする」権限を設定	0: 帳票への編集権限 + Managerの編集権限 1: 帳票への編集権限 + Managerの管理権限	0: 帳票への編集権限 + Managerの編集権限	
SCHEDULE_SETTING	0	AUTO_DOWNLOAD		スケジュール管理 帳票配信機能	帳票を配信する	0: 無効 1: 有効	0: 無効	スケジュール管理 拡張機能 (帳票配信)
SCHEDULE_SETTING	1	AUTO_DOWNLOAD_TIMING		スケジュール管理 帳票配信機能	帳票を配信するタイミング	0: ログイン時 1: ログイン時と帳票保存時	0: ログイン時	スケジュール管理 拡張機能 (帳票配信)
SCHEDULE_SETTING	2	AUTO_DOWNLOAD_RANGE_TYPE		スケジュール管理 帳票配信機能	帳票の配信を時刻で絞り込む	0: 絞り込まない (制限なし) 1: 絞り込む (制限あり)	1: 絞り込む (制限あり)	スケジュール管理 拡張機能 (帳票配信)
SCHEDULE_SETTING	3	AUTO_DOWNLOAD_RANGE_PAST_HOUR		スケジュール管理 帳票配信機能	帳票配信を時刻で絞り込む場合、過去方向の絞り込み幅を指定 (時間)	0以上の整数 (例: 1→1時間)		0 スケジュール管理 拡張機能 (帳票配信)
SCHEDULE_SETTING	4	AUTO_DOWNLOAD_RANGE_PAST_MINUTE		スケジュール管理 帳票配信機能	帳票配信を時刻で絞り込む場合、過去方向の絞り込み幅を指定 (分)	0以上の整数 (例: 1→1分)		0 スケジュール管理 拡張機能 (帳票配信)
SCHEDULE_SETTING	5	AUTO_DOWNLOAD_RANGE_FUTURE_HOUR		スケジュール管理 帳票配信機能	帳票配信を時刻で絞り込む場合、未来方向の絞り込み幅を指定 (時間)	0以上の整数 (例: 1→1時間)		0 スケジュール管理 拡張機能 (帳票配信)
SCHEDULE_SETTING	6	AUTO_DOWNLOAD_RANGE_FUTURE_MINUTE		スケジュール管理 帳票配信機能	帳票配信を時刻で絞り込む場合、未来方向の絞り込み幅を指定 (分)	0以上の整数 (例: 1→1分)		0 スケジュール管理 拡張機能 (帳票配信)
SCHEDULE_SETTING	7	AUTO_DOWNLOAD_OPEN		スケジュール管理 帳票配信機能	帳票を配信直後に編集を開始	0: しない 1: する	0: しない	スケジュール管理 拡張機能 (帳票配信)
SCHEDULE_SETTING	9	DISPLAY_TYPE		スケジュール管理 表示形式設定	スケジュールの表示形式	0: 帳票名1: タスク名	0: 帳票名	スケジュール管理機能
SEARCH_SETTING	1	LABEL_MODE_TARGET_NAME		アプリでの帳票とラベルの検索設定	ラベル検索で下層を検索対象にする (帳票名)	0: 無効 1: 有効	オンブレ 1: 有効 クラウド 0: 無効	タブレットアプリでの帳票とラベルの検索設定
SEARCH_SETTING	2	LABEL_MODE_TARGET_INPUT_VALUE		アプリでの帳票とラベルの検索設定	ラベル検索で下層を検索対象にする (入力値)	0: 無効 1: 有効	オンブレ 1: 有効 クラウド 0: 無効	タブレットアプリでの帳票とラベルの検索設定
SEARCH_SETTING	3	LABEL_MODE_TARGET_REMARKS		アプリでの帳票とラベルの検索設定	ラベル検索で下層を検索対象にする (帳票備考)	0: 無効 1: 有効	オンブレ 1: 有効 クラウド 0: 無効	タブレットアプリでの帳票とラベルの検索設定
SEARCH_SETTING	5	REPORT_LIST_IS_COUNT		入力帳票の管理	ConMas Managerの「入力帳票」一覧に帳票総数を表示する	0: 表示しない 1: 表示する	0: 表示しない	入力帳票の管理
SEARCH_SETTING	7	CLUSTER_VALUE_FILTER		入力帳票のクラスター入力値検索設定	“入力値”を入力帳票の検索条件にしない	0: 無効 1: 有効	1: 有効	
TABLET_SETTING	0	COMPLETE_EDIT_DISPLAY_TYPE		アプリ完了帳票表示パフォーマンス向上	アプリでの完了帳票表示の速度調整	0: 標準 1: 高速	0: 標準	アプリの完了帳票表示パフォーマンスを向上
TABLET_SETTING	1	FREE_DRAW_IMAGE_QUALITY		iOS フリードロークラスターの全体画像設定	フリードロークラスターの全体画像の解像度 (iOS版のみ)	0: 標準 1: 高解像度	0: 標準	フリードロークラスターの全体画像を高解像度にする

共通キー	共通項目 インデックス	共通項目名称	ロケール	機能名	概要	パラメータ	デフォルト	参考
TABLET_SETTING	2	WINDOWS_IMAGE_MODE		Windowsアプリの画像の解像度設定	画像クラスターの解像度 (Windows版のみ)	0: 高解像度 1: 定義に従う	(初期インストール) 1: 定義に従う (アップデート) 0: 高解像度	Windowsアプリの画像設定モード
TABLET_SETTING	9	APPROVE_CLUSTER_CLEAR_MODE		承認クラスターのクリアユーザーを指定	承認クラスターをクリアできるユーザーを指定する	承認クラスターをクリアできるユーザー 0: (iOSとWinとで動作が異なります) ◆iOS 申請中: クラスター編集権限を持つ、申請したユーザー 承認済 または 差し戻し: クラスター編集権限を持つ、承認したユーザー ◆Win 申請中: クラスター編集権限を持つユーザー 承認済 または 差し戻し: クラスター編集権限を持つユーザー 1: 申請中: クラスター編集権限を持つユーザー 承認済 または 差し戻し: クラスター編集権限を持つユーザー	0: iOSとWinとで動作が異なります。「パラメータ」 列をご参照ください。	
TERMINAL_SETTING	0	APPROVE_MODE		端末の自動承認機能	端末の接続申請を自動で承認する	0: 無効 1: 有効	0: 無効	端末の自動承認機能