

ConMas Manager PDFフォントファイル設定

2018.05.31

改訂履歴

日付	バージョン	記載ページ	改訂内容
2016-02-01	V5.1 (機能強化その3)	--	初版を発行しました。
2018-05-31	V6.0	p.4	対応環境を追記しました。

目次

- PDFフォント 4
- PDFフォントの設定 6
- PDFフォントファイルパスの設定 7

PDFフォント

Managerでダウンロードする入力帳票のPDF、自動出力PDFに書き込むテキストのフォントファイルをサーバー内のフォントファイルをフルパス指定することで変更が可能です。

- MSゴシック

- MS明朝

The screenshot shows a PDF document titled 'ConMas I-Report' with a sidebar on the left containing buttons for '公開', '入力完了', 'CSV', 'データ出力', 'EXCEL', 'PDF', 'レイヤー表示', and '初期入力値変更表示ON'. The main content is a data table for January 14, 2016, with various numerical and categorical data points. The text is rendered in a clean, sans-serif font (MS Gothic). At the bottom, there are three red circular stamps containing the characters '印', '印', and '印'.

The screenshot shows the same PDF document as above, but with the text rendered in a serif font (MS Meiji). The layout and data are identical to the MS Gothic version, but the font style is noticeably different, giving it a more traditional appearance. The red circular stamps at the bottom are also present.

本設定は、オンプレミス版でのみ可能な設定となります。

PDFフォントの設定

設定はシステム管理の共通マスター管理にて行います。

- 共通キー：“PDF_SETTING”
- 共通項目名称：“FONT_FILE_PATH”
- 共通項目値：フォントファイルフルパス指定
- ロケール：ja-JP=日本語環境 en-US=英語環境 zh-CN=中国語環境

システム管理

共通マスター一覧

PDF_SETTING

No	共通キー	共通項目インデックス	共通項目名称	共通項目値	ロケール
0	PDF_SETTING	0	FONT_FILE_PATH		en-US
1	PDF_SETTING	0	FONT_FILE_PATH		zh-CN
2	PDF_SETTING		FONT_FILE_PATH	C:%Windows%fonts%msgothic.ttc,1	ja-JP

共通設定
共通マスター管理

共通マスター参照

共通キー	PDF_SETTING
共通項目インデックス	0
共通項目名称	FONT_FILE_PATH
共通項目値	C:%Windows%fonts%msgothic.ttc,1
ロケール	ja-JP

共通マスター編集

共通キー	PDF_SETTING
共通項目インデックス	0
共通項目名称	FONT_FILE_PATH
共通項目値	C:%Windows%fonts%msgothic.ttc,1
ロケール	ja-JP

登録

キャンセル

PDFフォントファイルパスの設定

フォントファイルをフルパス記述して設定します。

ロケールはブラウザの言語環境を表します。

- ・日本語環境は"ja-JP"
- ・英語環境は"en-US"
- ・中国語環境は"zh-CN"

例えば日本語環境のブラウザでみたときに使用するフォントを変更する場合は、ロケールが"ja-JP"の行を設定します。

共通マスター編集

共通キー	PDF_SETTING
共通項目インデックス	0
共通項目名称	FONT_FILE_PATH
共通項目値	C:\Windows\fonts\msgothic.ttc,1
ロケール	ja-JP ▼

登録 キャンセル

フォントファイルパスをフルパスで指定

補足)

フォントファイルには、拡張子が"ttc"といったコレクションファイルが存在します。

このようなファイルの場合末尾に",0" や ",1"を指定してコレクション内のフォントファイル番号を指定します。

例えば msgothic.ttc ファイル内 1 番目のフォントファイルを指定する場合は以下のように設定します。

C:¥Windows¥fonts¥msgothic.ttc,1