

# タブレットアプリでの帳票とラベルの検索設定

---

2021-11-26

# 改訂履歴


日付	バージョン	記載ページ	改訂内容
2016-10-11	V5.2	－	初版を発行しました。
2020-9-14	V7.3	P4,5,6	ラベル検索時でもラベル階層検索が有効になったことにより、バージョン毎の動作説明を追記しました。 タイトルを「階層検索時のタブレット操作（上段）※旧バージョン」に変更しました。 また、あらたに「階層検索時のタブレット操作（上段）」を追加しました。
		P12	ラベル検索時でもラベル階層検索が有効になったことにより、階層検索時のタブレット操作（上段）説明を変更しました。
		P13	ラベル検索時でもラベル階層検索が有効になる前の「階層検索時のタブレット操作（上段）」説明を追記しました。
2021-11-26	－	－	各設定画面の画像を、i-Reporter V8関連のものに更新

# 目次

• 帳票とラベルの階層検索	4
• ラベル階層検索を有効化する	7
• 帳票名でのラベル階層検索を有効化する	8
• 入力値でのラベル階層検索を有効化する	9
• 備考でのラベル階層検索を有効化する	10
• 階層検索時のタブレット操作（下段）	11
• 階層検索時のタブレット操作（上段）	12
• 階層検索時のタブレット操作（上段） ※旧バージョン	13

# 帳票とラベルの階層検索

帳票の検索時に選択されている階層より下層にある全ての帳票を検索対象とします。



※ConMasManger  
バージョン7.3.20081以下


※ConMasMangerバージョン  
7.3.20090以上

ともにこの検索結果となります。

- ルート直下選択時  
全ラベルの帳票が検索対象
- ラベルA選択時  
ラベルA,C,D,Eの帳票が検索対象
- ラベルC選択時  
ラベルC,Eの帳票が検索対象

# 帳票とラベルの階層検索

ラベルの検索時に選択されている階層より下層にある全てのラベルを検索対象とします。



※ConMasManger  
バージョン7.3.20081以下


は、赤丸のみの検索結果となります。



- ルート直下選択時  
全ラベルの帳票が検索対象
- ラベルA選択時  
ラベルA,C,D,Eの帳票が検索対象
- ラベルC選択時  
ラベルC,Eの帳票が検索対象

# 帳票とラベルの階層検索

帳票とラベルの両方の検索時に選択されている階層より下層にある全ての帳票、ラベルを検索対象とします。



※ConMasManger  
バージョン7.3.20081以下

は、赤丸のみの検索結果となります。



- ルート直下選択時  
全ラベルの帳票が検索対象
- ラベルA選択時  
ラベルA,C,D,Eの帳票が検索対象
- ラベルC選択時  
ラベルC,Eの帳票が検索対象

# ラベル階層検索を有効化する

## 設定はシステム管理の共通マスター管理にて有効化します

- 帳票名、入力値、備考ごと有効化設定をもちます

### ■ Manager共通マスター管理

#### 共通マスター一覧

No	共通キー	共通項目インデックス	共通項目名称	共通項目値	ロケール
0	SEARCH_SETTING	1	LABEL_MODE_TARGET_NAME	0	
1	SEARCH_SETTING	2	LABEL_MODE_TARGET_INPUT_VALUE	0	
2	SEARCH_SETTING	3	LABEL_MODE_TARGET_REMARKS	0	

共通キー : SEARCH\_SETTING

SEARCH\_SETTING

### ■ タブレットの検索UI



# 帳票名でのラベル階層検索を有効化する

- 共通キー “SEARCH\_SETTING”
- 共通項目名称 “LABEL\_MODE\_TARGET\_NAME”
- 共通項目値 “0”:無効 “1”:有効  
※デフォルトは“0”

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

ConMas Manager ログイン中:管理 [ログアウト] Version:5.2.16090

帳票定義 入力帳票 データ出力 自動帳票作成 ラベル管理 図書管理 スケジュール カスタムマスター

システム管理  
ユーザー管理  
グループ管理  
端末管理  
メール通知設定  
共通マスター管理

共通マスター一覧

No	共通キー	共通項目インデックス	共通項目名称	共通項目値	ロケール
0	SEARCH_SETTING	1	LABEL_MODE_TARGET_NAME	0	
1	SEARCH_SETTING	2	LABEL_MODE_TARGET_INPUT_VALUE	0	
2	SEARCH_SETTING	3	LABEL_MODE_TARGET_REMARKS	0	

共通マスター参照

共通キー	SEARCH_SETTING
共通項目インデックス	1
共通項目名称	LABEL_MODE_TARGET_NAME
共通項目値	0
ロケール	

共通キー	SEARCH_SETTING
共通項目インデックス	1
共通項目名称	LABEL_MODE_TARGET_NAME
共通項目値	0
ロケール	▼

共通キー	SEARCH_SETTING
共通項目インデックス	1
共通項目名称	LABEL_MODE_TARGET_NAME
共通項目値	1
ロケール	▼

登録 キャンセル

“0”:無効  
“1”:有効



# 入力値でのラベル階層検索を有効化する

- 共通キー “SEARCH\_SETTING”
- 共通項目名称 “LABEL\_MODE\_TARGET\_INPUT\_VALUE”
- 共通項目値 “0”:無効 “1”:有効  
※デフォルトは“0”

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

ConMas Manager ログイン中:管理 [ログアウト] Version:5.2.16090

帳票定義 入力帳票 データ出力 自動帳票作成 ラベル管理 図書管理 スケジュール カスタムマスター

システム管理  
ユーザー管理  
グループ管理  
端末管理  
メール通知設定  
共通マスター管理

共通マスター一覧

No	共通キー	共通項目インデックス	共通項目名称	共通項目値	ロケール
0	SEARCH_SETTING	1	LABEL_MODE_TARGET_NAME	0	
1	SEARCH_SETTING	2	LABEL_MODE_TARGET_INPUT_VALUE	0	
2	SEARCH_SETTING	3	LABEL_MODE_TARGET_REMARKS	0	

共通マスター参照

共通キー	SEARCH_SETTING
共通項目インデックス	2
共通項目名称	LABEL_MODE_TARGET_INPUT_VALUE
共通項目値	0
ロケール	

共通キー	LOG_SETTING
共通項目インデックス	0
共通項目名称	OPERATION
共通項目値	0
ロケール	▼

共通キー	LOG_SETTING
共通項目インデックス	0
共通項目名称	OPERATION
共通項目値	1
ロケール	▼

登録 キャンセル

“0”:無効  
“1”:有効

# 備考でのラベル階層検索を有効化する

- 共通キー “SEARCH\_SETTING”
- 共通項目名称 “LABEL\_MODE\_TARGET\_REMARKS”
- 共通項目値 “0”:無効 “1”:有効  
※デフォルトは“0”



ConMas Manager ログイン中:管理 [ログアウト]  
Version:5.2.16090

帳票定義    入力帳票    データ出力    自動帳票作成    ラベル管理    図書管理    スケジュール    カスタムマスター

システム管理  
ユーザー管理  
グループ管理  
端末管理  
メール通知設定  
共通マスター管理

共通マスター一覧

No	共通キー	共通項目インデックス	共通項目名称	共通項目値	ロケール
0	SEARCH_SETTING	1	LABEL_MODE_TARGET_NAME	0	
1	SEARCH_SETTING	2	LABEL_MODE_TARGET_INPUT_VALUE	0	
2	SEARCH_SETTING	3	LABEL_MODE_TARGET_REMARKS	0	

共通マスター参照

共通キー	SEARCH_SETTING
共通項目インデックス	3
共通項目名称	LABEL_MODE_TARGET_REMARKS
共通項目値	0
ロケール	

共通マスター編集

共通キー	SEARCH_SETTING
共通項目インデックス	3
共通項目名称	LABEL_MODE_TARGET_REMARKS
共通項目値	0
ロケール	

共通キー	SEARCH_SETTING
共通項目インデックス	3
共通項目名称	LABEL_MODE_TARGET_REMARKS
共通項目値	1
ロケール	

登録    キャンセル

“0”:無効  
“1”:有効

# 階層検索時のタブレット操作（下段）

例)

- ・帳票名検索：有効
- ・入力値検索：無効
- ・備考検索：有効

・ 階層検索を行う例

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

有効になっている検索項目  
“帳票名”、“備考”のみ または両方が選択されている

・ 階層検索が行えない例

※無効となっている検索項目で検索を行うと同階層ラベル検索になります。

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

入力値検索は無効のため同階層検索

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

入力値検索が無効であるため同階層検索

# 階層検索時のタブレット操作（上段）

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

- 帳票：1シートのみを入力帳票を検索対象とします。
- セット：2シート以上のシートをもつ入力帳票を検索対象とします。
- ラベル：ラベルを検索対象とします。

検索欄: sample

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

帳票名 | 作成日 | 更新日 | ID

- サンプル/sample1
- サンプル/sample1/sample2

ラベルを階層検索時、階層を"/"で表現。  
※深い階層にあるラベルも検索により簡単にアクセス可

検索欄: sample

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

帳票名 | 作成日 | 更新日 | ID

- サンプル/sample1
- サンプル/sample1/sample2
- [最新\_Sample]安全パトロールチェック  
帳票定義: ,2021-09-17 09:39:49.806004

帳票とラベルを同時に階層検索可。  
表示はラベル、帳票の順。

※ConMasMangerバージョン7.3.20090以上

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

- 階層検索を行うには、タブレットの検索部上段で“帳票”または“セット”を選択する必要があります

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

階層検索

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

階層検索ではない  
(ラベル検索)

- “帳票”、“セット”が選択されている場合、ラベルを選択してもラベルは検索されません

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

これらは同じ検索となります

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

- “帳票”、“セット”が選択されておらずラベルのみ選択されている場合、通常と同階層ラベル検索となります

帳票	セット	ラベル
帳票名	入力値	備考

階層検索ではない  
(ラベル検索)

※ConMasMangerバージョン7.3.20081以下