nMas	SI-Reporter IPad,IPhone,Windows機能別对心表			2025/5/
	参考 : 機能対応バージョン一覧	8.1.2	8.1.25050	
nMas	i-Reporter スマホ・タブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows
ミライフラ iPad木(リー	0	0	0
iPad本体	本のローカルストレージのライプラリー	<u> </u>	0	0
1 🛛 –	カルに保存した帳票定義から帳票を作成	0	0	0
1		0	0	0
	1 帳票 征 照 一 版 宗 正 義 の 快 ※ 1 帳 票 種 訳 帳 栗 定 義 名、入 力 値、 備 老 で の OR 検 索	0	0	0
2		<u> </u>	×	0
3	帳票定義のプレビュー表示	0	0	0
	1 帳票定義名称	0	0	0
	2 プバレFP牧 3 帳票備者		0	0
	4 入力クラスター一覧	<u> </u>	0	0
	5 帳票定義登録日時	0	0	0
	6 帳票定義登録者	0	0	0
	/ 收录止我取於史和口吋 8 帳票定義最終更新者		0	0
	9 帳票定義サムネイルビュー	0	0	0
	10 定義ID	Ō	Ō	Ō
4		0	0	0
2 0-	1 生体認祉(Face ID, Jouch IDを使用)の成功による帳票起動 カルビー時程在山の編画を編集	0	0	×
2 0	「観察ステータス訳表示	0	0	0
	1 全て	Õ	Õ	Ő
	2 入力前帳票	0	0	0
2		0	0	0
2	1 ラベル表示	0	0	×
	1 参照可能な帳票のラベルのみを表示	Ö	Ő	×
	2 帳票が存在しないラベルは表示しない	0	0	×
3	一覧表示幅の拡大	0	×	0
4	へ力感示の快楽 1 幌悪種別、幌栗名、入力値、備者でのOR検索	0	0	0
5	入力帳票のプレビュー表示	Ö	Ő	Ő
	1 入力帳票名称	0	0	0
	2 ラベル情報 2 博恵佐来	0	0	0
	3		0	0
	5 入力帳票登録日時	<u> </u>	Ö	ŏ
	6 入力帳票登録者	0	0	0
	7 入力帳票最終更新日時	0	0	0
	 8 入力帳票サムネイルビュー 9 入力帳票サムネイルビュー 	0	0	0
	10 帳票ID	<u> </u>	Ö	ŏ
	11 承認状況	0	0	0
6		0	0	0
7	1 生体認証(Face ID, Jouch IDを使用) の成功による帳票距勤 ローカルに一時保存中幌栗の一括アップロード	0	0	×
'	1 編集中一括アップロード	0	0	0
	2 完了保存一括アップロード(自動入力必須チェック)	Ō	Ō	Ō
3 🛛 –	カルに保存した帳票定義の自動更新	0	0	0
1	ロールルに休任した 懐要定義の 自動 史和	0	0	0
2	1 利用開始日、利用終了日外の帳票定義の参照、ローカルへの保存禁止	0	0	0
	2 利用終了日を越えたローカルに保存した帳票定義の自動削除	Ō	Ō	×
4 75	ジュール登録された帳票を配信	0	0	×
2	スプジュール立刻依示をしていたには言	0	0	×
ConMa	sサーバーのライブラリー	Ö	Ö	0
1 Co	nMasサーバーの帳票定義から帳票を作成	0	0	0
1	ConMasサーバーの帳票定義一覧表示	0	0	0
	1 グリンズハ 1 参昭可能な帳票定義のラベルのみを表示		0	0
	2 帳票が存在しないラベルは表示しない	Ö	Ő	Ő
	2 帳票定義の検索	0	0	0
	1 帳票種別、帳票定義名、入力値、備考でのOR検索	0	0	0
2	2 表示している階層より下の主階層のプロを使発 一覧表示幅の拡大	0	×	0
3	帳票定義のプレビュー表示	<u> </u>	0	0
	1 帳票定義名称	0	0	0
	2 ラベル情報 2 博恵佐来	0	0	0
	3 mx示照 5 4 入力クラスター一覧	0	0	0
	5 帳票定義登録日時	ŏ	ŏ	ŏ
	6 帳票定義登録者	0	Ō	Ō
	7 帳票定義最終更新日時 0 帳票定差易炊更新子	0	0	0
	8 「欧示止我取終史和白 9 定義ID	0	0	0
	10 帳票定義サムネイルビュー	0	0	0
4	帳票編集起動	Ō	Ō	Ŏ
	1 生体認証(Face ID, Touch IDを使用)の成功による帳票起動	0	0	×
5	IF30の14000-1700人下レーンに販売正義を一括ダウンロート 1 選択した複数の帳票完美の一括ダウンロード	0	0	0
		0	Ŏ	0

			★孝・ 機能対応パニジョン一覧	81	5050	60.250
		: Do		iDed	iDhono	0.0.250 Window
nMa	as	I-Re	porter スイボ・ダノレットアノリ	IPau	IPhone	window
2	1	w 帳 票 ス	- ハーの編集中のハガ版業を編集 - テータス別表示	0	0	0
	1	1	全て (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0	0	0
		2	入力前帳票	0	0	0
		3	編集中帳票	0	0	ŏ
		4	完了帳票(参照のみ)	Ő	Ő	Ŏ
-	2	担当分	法示	Ő	Ő	Ŏ
		1	自分の承認するもの	Ō	Ō	Ō
		2	差し戻しされたもの	Ō	Ō	Ō
		3	申請中	0	0	0
	3	ConM	asサーバーの入力帳票一覧表示	0	0	0
		1	ラベル表示	0	0	0
			1 参照可能な帳票のラベルのみを表示	0	0	0
			2 帳票が存在しないラベルは表示しない	0	0	0
			3 「あなたの承認待ち」、「差し戻し」、「申請中」タップ時にラベル表示せず帳票のみ表示	0	0	0
		2	入力帳票の検索	0	0	0
			1 帳票種別、帳票名、入力値、備考でのOR検索	0	0	0
		6 ∕-→	2 表示している階層よりトの全階層のラベルを検索	0	0	0
-	4	一覧表		0	×	0
	5	入力啦	1、 力幅 更々な	0	0	0
		1	入力收录石林	0	0	0
		2		0	0	0
		3		0	0	0
		4	入力ガスター 見	0	0	0
		5	入力帳票登録者	0	0	0
		7	入力帳票最終更新日時	0	0	0
		8	入力帳票最終更新者		0	0
		q	ie a constant	0	0	0
		10	入力帳票サムネイルビュー	<u> </u>	0	0
-	6	iPadz	5体のローカルストレージに編集中の帳票を一括ダウンロード	<u> </u>	0	0
		1	選択した複数の編集中の帳票の一括ダウンロード	ŏ	ň	ň
		2	選択した複数の編集中の概要の一括ダウンロードの中止	0	0	ŏ
-	7	帳票編		Ő	0	Ő
	8	帳票編	= 集ウィンドウのウィンドウタイトルに帳票名(または定義名)を表示	×	×	Õ
票の入	.	編集				
帳票	入ナ	編集の	支援・便利機能	0	0	0
1 4	複数	カページ	間での入力項目間でのカーボンコピー	0	0	0
	1	カーボン	ンコピー先の編集可・不可	0	0	0
	2	カーボン	ンコピー先のクラスターへの入力パラメータ設定の反映	0	0	0
		1	書式設定は反映しない	0	0	0
		2	2 数値のしきい値設定は反映しない	0	0	0
		3	グループID設定は反映しない	0	0	0
2	አታ	り項目間]のネットワーク接続	0	0	0
	1	入力順	頁番の制御	0	0	0
		1	入力許可:ネットワークを表示するが、後続クラスターには通常通り入力可能	0	0	0
		2	警告を表示して入力許可	0	0	0
		3	入力不可:先行クラスターが空の時に、後続クラスターに鍵マーク表示。先行クラスターの入力まで後続の入力は不可。	0	0	0
		4	イットリーク接続されにクラスターに関して、先行クラスターを入力後に後続クラスターを目動で入力開始状態にする、しない	0	0	0
-	~	الحار الم	↓ ↓ 「たけクラスターか回一クループIDのナエッククラスターの場合、 イットワークを発いに後続クラスターのみ設正対象と9 る、しない ・軟制回	0	0	0
	2	1	いたまである。	0	0	0
		2	気に、気に送りていていたい、利用	0	0	0
		3	年刻間での大小比較制限	0	0	Ő
	3	チェック	クラスターのグループネットワーク	Ő	0	Ő
	5	1	グループ設定された複数のチェッククラスターは、そのうちのどれか一つがチェックされれば後続のクラスターが入力可能	0	0	Ő
	4	バリュー		Ő	0	Ő
		1	単一選択、複数選択で選択した値により次に選択可能な値を自動絞込み	Ő	Ő	Ő
		2	バリューリンクされた後続の単一選択の候補がひとつになったらタップしなくても自動で入力	0	0	×
1 [5	先行ク	ラスター「トグル選択」「単一選択」「複数選択」「チェック」の選択値により後続クラスターの入力を自動で必須	0	0	0
I	6	後続り	ラスターの自動入力(後続クラスターは年月日、カレンダー年月日、時刻、ログインユーザー、チェックのみ有効)	0	0	0
		1	先行クラスターに値を入力したとき	0	0	0
			1 後続クラスターに値を入力する	0	0	0
		<u> </u>	2 後続クラスターに何もしない	Q	0	0
		2	先行クラスターの値をクリアしたとき	0	0	0
		1	1 後続クラスターに値を入力する	<u> </u>	0	0
		1	2 伎祝リフスダーをクリアする	0	0	0
			3 後続クラスターに何もしない	0	0	0
	100		1977 ページー任西エールク	0	0	0
3 1	1	エ しの	パージ 油し リェック	0	0	0
3	2	0/1/			0	0
3	2	ロガイン	ノフーザーにう カ接限のかいぶ須クラフター(†黄色で「いぶ須レ素云	0	()	0
3	2 3 编	ログイン	ンユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示	0	0	\cap
3	2 3 編	ログイン しのでする つのでする しのでする しのでする しのでする しのでする しのでする しのでする しのでする しのでする しのでする しのでする つ	ンユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 ページの指定	0	0	0
3	2 3 編 1 2	ログイン 車面上 コピー/ 追加へ	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 ページの指定 、当の指定 、単の指定 、	0 0 0		
3	2 3 編 1 2 3	ログイン 車面し コピー/ 追加へ コピー/	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 ○のページのコピー・削除 <-ジの指定 <-ジの構入場所の指定 <-ジの教場定 <-ジの教場定			
4	2 3 編 1 2 3 7リ	ログイン 車面上 コピー/ 追加/ コピー/ ードロー	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 :でのページのコピー・削除 ページの指定 ページの権入場所の指定 ページの枚数指定 を使用した場票 Eのレイヤーへの入力			
3 4 5 6	2 3 編 1 2 3 7 7 7	ログイン 集画面上 コピー/ 追加/ コピー/ ードロー り帳票全	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 このページのコピー・削除 ページの指定 ページの持入場所の指定 ページの枚数指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 体表示の1時 100000000000000000000000000000000000			
3 4 5 6 7	2 3 編 1 2 3 フリ ス 縦	ログイン 集画面上 コピー/ 追加パ コピー/ ードロー り帳票を	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページの耳と、 ページの指定 ページの損入場所の指定 ページの枚数指定 を使用した帳票上のイヤーへの入力 :体表示切替 ランドスタープで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示			
3 4 5 6 7 8	2 3 編 1 2 3 フリン縦 マル	ログイン 車面上 コピー/ 追加/ コピー/ ・ドロー ケ化票全 チページ	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 ページの増定 ページの構入場所の指定 ページの枚数指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 住体表示切替 ランドスクープで入力するときに使利な横幅フィット・ロック表示 ブレビュー&指定ページジャンプ		0 0 0 0 × × × ×	
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2 3 編 1 2 3 リン 大艇 マ 帳	ログイン しの して して して して して して して して して して	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 :でのページのコピー・削除 <->の内指定 <->の内数指定 <->の内数指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 と体表示切替 ランドスケーブで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示 ?ブレビュー&指定ページジャンプ 新の参照			0 0 0 x 0 0 0 0 0
3 4 4 4 5 5 6 7 8 3 9 1 10 4	2 3 編 1 2 3 フリ ス 縦 取 長 フ	ログイン しの しの した した した した した した した した した した	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 でのページの耳し・削除 ページの指定 ページの相応、場所の指定 ページの枚数指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 だ体表示切替 ランドスクープで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示 デブレビュー&指定ページジャンプ 詳細の参照 メークランクト枠無し、レイヤー表示切替			
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 3 編 1 2 3 リ 入 縦 マ 帳 ク ー 、	ログイン しの しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ	 >ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコビー・削除 ページの指定 ページの構築、場所の指定 な使用した帳票上のレイヤーへの入力 2体表示切替 ランドスターブで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示 ジブレビュー&指定ページジャンプ 詳めの照 ネ、クラスター枠無し、レイヤー表示切替 を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集 			
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 3 編 1 2 3 リ ス 縦 マ 帳 ク ニ へ	ログイン しの しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 ページの構定、 ページの構定 ページの枚数指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 な使用した帳票上のレイヤーへの入力 「おの参照 キ、クラスターや無し、レイヤー表示切替 を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集 ーン			
3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13	2 3 編 1 2 3 フレナ 縦 マ 帳 ク ニ ヘ スタ	ログイン しの しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ	 >ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 ヘージの指定 ヘージの相互 マシの相互 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 は後表示切替 ランドスケーブで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示 ブレビュー&指定ページジャンプ 「報の参照 ネークラスター枠無し、レイヤー表示切替 を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集 ーン ンで簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー 			
3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14	2 3 編 1 2 3 リ 入 縦 マ 帳 ク 二 ハ ス 図 N	ログイン しつグイン しつじー/ しつしつー/ しつじー/ しつじー/ しつしつー/ しつしつー/ しつしつー/ していの しつしつー/ していの しつしつの しつい しつい しつい しつい しつい しつい しつい しつい	 >ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 マシの指定 マシの指定 マシの枚数指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 2体表示切替 シドスタープで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示 アプレビュー&指定ページジャンプ 減和の参照 メクラスクーや無し、レイヤー表示切替 を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集 ーン ンで簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー DO 			
3 4 4 5 5 6 7 8 3 9 10 7 10 7 11 10 7 11 11 12 11 13 7 14 11 15 1	2 3 編 1 2 3 リン 縦 マ 帳 ク ー へ ス U 編	ログイン しの しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ	 >ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 ページの指定 ページの相定 ページの根数指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 2体表示切替 さを使用した帳票上のレイヤーへの入力 2体表示切替 ランドスクーブで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示 ジブレビュー&指定ページジャンプ 親の参照 ペクラスター枠無し、レイヤー表示切替 を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集 ニンンで簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー EO 一括破棄(前回保存時の状態まで戻る) 			
3 4 4 5 5 6 7 8 3 9 10 7 11 12 11 12 11 12 11 15 16	2 3 編 1 2 3 フレナ 縦 マ 帳 ク 二 ヘス U 編 参 三 ル ス 版	ログイン しの しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 マジの指定 マジの指定 マジの指定 マジの検数指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 5とたスケーブで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示 アブレビュー&指定ページジャンプ 第の参照 ペクラスター枠無し、レイヤー表示切替 を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集 -> ンで簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー DO → どび簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー DO → どの簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー DO → どの簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー (前回保存時の状態まで戻る) くントの閲覧			
3 4 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16	2 3 編 1 2 3 フン 縦 マ 帳 ク 二 い ス の に 編 第 1 2 3 フレ ン 縦 マ い 馬 の に の の の の の の の の の の の の の の の の の	ログイン しの しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ しつ	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 <-ジの相互			
3 4 5 5 6 7 1 1 1 1 2 7 1 1 1 2 7 1 1 1 2 7 1 1 1 2 7 1 1 3 7 1 1 4 1 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 3 編 1 2 3 フカ 縦 マ 帳 ク 二 へ ス の ス 縦 マ 1 2 3 フカ 縦 マ い ろ で い ろ の の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の		>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコビー・削除 ページの指定 ページの相定 ページの根表場所の指定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 注体表示切替 ランドスクープで入力するときに便利な模幅フィット・ロック表示 プレビュー&指定ページジャンプ 詳細の参照 メークプローグーで排他ロックをかけずに編集 ーン ンで簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー EDO リー活破棄(前回保存時の状態まで戻る) シントの閲覧 D1ドキュメントの閲覧 回習書っパブラリー			
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	2 3 編 1 2 3 フン 入縦 マ 帳 ク ー い ス の 、 編 第 1 2 3 フ 、 入 縦 マ 、 長 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の の 、 の の 、 の 、 の		>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコビー・削除 ページの指定 ページの規定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 2体表示切替 ランドスターブで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示 ジブレビュー&指定ページジャンプ 難め多照 ネ、クラスター枠無し、レイヤー表示切替 を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集 ーン ンで簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー EO 一括破棄(前回保存時の状態まで戻る) ペントの閲覧 回害ライブラリー 当ライブラリー			
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 2 16 - - - 16 - - - 17 1	23編123フス縦マ帳クニルタ区編参123既	□ ヷイン 車 □ ジイン 車 □ ジー/ 1 □ビー/ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 ページの指定 ページの根定 を使用した帳票上のレイヤーへの入力 2体表示切替 ランドスターブで入力するときに使利な横幅フィット・ロック表示 ジブレビュー&指定ページジャンプ 第4の参照 ペークスター枠無し、レイヤー表示切替 を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集 ーン ンご管単に拡大・縮小するためズームジャスチャー DO → ジンで簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー DO ・コン ご客様要集(前回保存時の状態まで戻る) ペントの閲覧 回答=パブラリー コピーして新たな帳票を作る(帳票コピー可能OFFの場合には不可)			
3 - 4 1 5 - 6 - 7 1 10 - 11 - 12 - 13 - 14 1 15 - 16 - - - 17 1	23編123フス縦マ帳クニヘス区編参123既1	ログインジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンション・コンシー/ション・コンシー/ション・コンシー/ション・コンシー/ション・コンシー・コンシー・コンシー・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンション・コンシー・コンシー・コンシー・コンシー・コンシー・コンシー・コンシー・コンシ	>ユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示 こでのページのコピー・削除 <			

mas	, 1- r				2025
		参考:機能対応バージョン一覧	8.1.2	25050	6.0.2505
nMas	i-Re	porter スマホ・タブレットアプリ	iPad	iPhone	Windov
18 27	ノタール	リインノット時点での情報取得	0	0	0
2	インプ	トエーリー10	0	0	0
3	インプ	小年月日時初期	0	0	0
19 25	スター別	の入力履歴の取得	Õ	Õ	ŏ
1	クラスタ	7ー別の入力履歴の取得	0	0	0
2	PDF訂	E跡出力	0	0	0
20 クラ	スター分	」履歴取得の場合、一番最初に入力された値が変更された場合にそのクラスターの枠をあらかじめ指定した色で表示	0	0	0
21 目5		したクラスターの情報を他のユーザーが編集できなくするモード	0	0	0
22 -B	<u> サーハ・</u> 1 カクニ・	ーに編集甲保存されたクラムター他を、再度変更する場合に、その変更埋田を人力する	0	0	0
23 不/	ヘリシン.	∧>=^、の記入へ安の唯認忍ふ →	0	0	0
25 07	<u>まり ハ</u> ブイン	「「「「「「」」」」」「「「「」」」」」」「「「」」」」」」」」」」」」」」	0	0	0
1	接続先	モのサーバー切り替え	ŏ	Ő	Ő
2	ユーザ	ーによるパスワード変更	0	0	0
3	アカウン	ットロックされた場合のメッセージ表示	0	0	×
4	ログイン	ン中のキャンセル	0	0	×
5	生体認	認証(Face ID, Touch IDを使用) によるログイン	0	0	×
26 02	112、0		0	0	0
27 77	マで撮影	ジレた画像をローカルに休存する	0	0	0
28 47	シトの白	ーの入力ウイントウエーのにクラスター石がで表示する 動調整をしかい	0	0	0
29 24	ショーの日	到前空でしない	0	×	×
31 音声	憲法力機	能 (AmiVoice® SDK for iOS, for Windows(ローカル認識)を組込)	0	Ô	Ô
1	音声認	2.識辞書	Ő	Ő	Ŏ
	1	音声認識共通辞書	Ō	Ō	0
	2	帳票定義ごとに「音声認識辞書」を自動生成	0	0	0
	3	自動帳票作成による帳票ごとの「音声認識辞書」を生成	0	0	0
	4	ユーザー 独自のクラスター呼出し&アンサーバック用辞書の設定	0	0	0
	5	一部音声認識共通辞書のユーザーカスタマイズ	0	0	0
	6	単位読み」 私読み」の設定 キーボードニキフトカニフカー 辛吉物神社津孫得後キー 辛吉拉津の削除トスの他の記字が可能	0	0	0
2	/ 音声 7	ギーバード・ディストックスノー 自戸認識的計画 豆球皮の、自戸計画の前席とての他の設定が可能	0	0	0
2	1	数値選択	0	0	0
	2	数値		0	0
	3	時間数	0	0	0
	4	年月日	Ő	Ő	Ŏ
	5	カレンダー年月日	0	0	0
	6	時刻	0	0	0
	7	チェック	0	0	0
	8		0	0	0
	9	毕 ^一 送抗 指数:29日	0	0	0
	10	後奴送バ キーボードテキフト (数字のみ可)	0	0	0
2	11 音志 7			0	0
5	1	クラスターへの入力	0	0	0
	2	現在編集中(フォーカス中)のクラスターの確認(今どこ機能)	0	0	0
	3	クラスターの編集操作	Ő	Ő	Ő
		1 次のクラスターへ移動	0	0	0
		2 前のクラスターへ移動	0	0	0
		3 フォーカスの当たっているクラスターを編集状態にする	0	0	0
		4 Undo	0	0	0
		5 Kedo	0	0	0
		 6 福来の唯た 7 編集の生むとわり 	0	0	0
	4	シート操作	0	0	0
	-	1 次のシートにページ移動	0	0	0
		2 前のシートにページ移動	Ő	Ő	Ő
	5	サーバーメニュー操作	0	0	0
		1 iPad(ローカル)に保存のショートカットボタン※画面左下のボタン	0	0	0
		2 iPad(ローカル)に保存	0	0	0
		3 サーバーへ保存し編集継続	0	0	0
			0	0	0
		5 サーハーに元 J 処理 く し必須チャックツ 両面大工の手か。	0	0	0
		0 必須フェデジ ※ 画面石 ドッパラン 7 保存の確定	0	0	0
		8 保存のキャンセル	0	0	0
4	呼び出	し、入力値の連続発話による入力	0	0	Ő
5	アンサ・	ーバック	0	0	0
	1	入力済の値の読み上げ	Ō	Ō	Ó
6	音声ノ	、力のON・OFF	0	0	0
7	音声ス	、力の設定	0	0	0
	1	音声入力を使用(デフォルトON)	0	0	0
	2	アンサーバック中に皆声入力を許可(テフォルトOFF)	0	0	0
	3	アンサーバックの声の局さ	0	0	0
	4	アノリーハックリアの早さ 音志 1 力操修使田中の選手自動711-プ設定の解除	0	0	0
	5		0	0	×
0	ネット「	ロケハノルマッチルに呼回、いいこと)		0	
			\cup	· · · · ·	

IMds	5 1-	Reporter IPau, IPhone, Windows 微能加对心衣			2025/5	
		<u>参考:機能対応バージョン一覧</u>	8.1.25050		6.0.25050	
nMas	i-Re	eporter スマホ・タブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows	
32 J-	-八一送 ad 05.	·信メニューの表示、非表示 iPadの"Snlit View(スプ)wトビュー)機能対応	0	0		
34 iPa	ad OS	iOSの生体認証機能対応	0	Ô	×	
35 バ1	インダー	機能対応	0	0	0	
1	N:1		0	0	0	
	1	ハインター作成(目動帳票作成/手動でハインド)	0	0	0	
	2	パイングープ い 設定 設定可能定義数・最大5定義		0	0	
2	日報	→週報、日報→月報	<u> </u>	Ő	0	
_	1	バインダー作成(自動帳票作成/手動でバインド)	Ō	Ō	Ō	
	2	バインダーラベル設定	0	0	0	
	3	日報→週報·月報	0	0	0	
			0	0	0	
		2 调報		0	0	
		1 週報の表番号	0	0	0	
		3 月報	Ō	Ō	Ō	
		1 月報の表番号	0	0	0	
3	帳票	間クラスターマッピングの対応クラスター	0	0	0	
	1	キーボードテキスト	0	0		
	2	手書きデジタル	0	0	×(キーホート人力 亦悔)	
	3	手書きノート形式	0	0	<u>夏</u> (契) ×	
	4	手書きフリーメモ	Ő	Ő	0	
	5	フリードロー	Ō	Ō	Ō	
	6	数值選択	0	0	0	
	7	数值選択	0	0	0	
	8	時間数	0	0	0	
	9	訂與式	0	0		
	10	年月日	0	0	(パレン) 中川 動変換)	
	11	カレンダー年月日	0	0		
	12	時刻	0	0	0	
	13	チェック	0	0	0	
	14	トグル選択	0	0	0	
	15		0	0	0	
	10	度效进行 画像	0	0	0	
	18	作成	0	0	0	
	19	閲覧	Ŏ	ŏ	Ő	
	20	承認	0	0	0	
	21	バーコード	0	0	0	
	22		0	0	0	
36 😎	子サイス	の目動調整モード	0	0	0	
2	通吊 線小	ወት	0	0	0	
37 メッ	パージ	角知		0	×	
1	帳票	定義起動時のメッセージ通知	Ō	Ō	×	
2	帳票	起動時のメッセージ通知	0	0	×	
入力帳票	票の保存		0	0	0	
1 1			0	0	0	
2	H=1		0	0	0	
3	サーノ	「一へ保存し編集終了	0	Ő	0	
4	サーノ	「一に完了処理	0	Ō	0	
5	サーノ	「-へ保存し編集終了(連続)	0	0	0	
6	サーノ	(ーに完了処理(連続)	0	0	0	
2 2	力限票(のメール送信	0	0	0	
2	回係		0	0	×	
3 2	カ帳票の	のiPad上でのPDF生成と他のPDF対応のiPadアプリの起動	0	0	×	
4 入2	カ帳票の	の印刷及び出力	Ő	ŏ	0	
1	モバィ	(ルプリンター印刷 ブラザー工業製 PJ-673モバイルプリンターへ指定ページ、全ページ印刷可能	0	0	×	
2	AirPi	rintでの印刷	0	0	×	
3	PDF:	ファイル生成して印刷ダイアログを表示	×	×	0	
4	PDF.	ファイルF生成して指定のフォルターに保存	×	×	0	
5	Doci	EL/パイル主成して損走のノオルターに保存 IWorksを保存(プリンタードライバーにDocuWork Printerのある場合可)	×	x	0	
5 入	力帳票で	をサーバーに完了保存時のクラスター必須入力チェック	0	0	0	
6 入2	力帳票で	をサーバーに編集保存時のクラスター必須入力チェック	Ö	Ő	Ŏ	
國書ラー	イブラリ	J–Document Library				
ドキュメン	ット用親	子ッリー形式のラベル管理	0	0	×	
1 5~	い構成		0	0	×	
	王(0	0	×	
2	山辺ビ	, <u>,</u> , ,	0	0	×	
4	J-+	ずー作成ラベル(ツリー表示)	0	0	×	
2 5~		新規及び更新されたドキュメント数表示	0	0	x	
3 参照	照権限(のあるドキュメント用ラベルのみの絞込み表示	Ō	ŏ	×	
ラベルご	とのドキ	ュメントー覧表示	0	0	×	
1 ドキ	コメント	名称	0	0	×	
2 ř‡	ーノント		0	0	×	
3 +	ロメント		0	0	×	
4 µPa	山本体の	リローカルストレーンへのグリンロート泊	<u> </u>	0	×	
) 1月次	小川州川氏		U	U	×	

Co	nΜ	las i-Reporter iPad,iPhone,Windows機能別対応表			2025/5/21
		参考:機能対応バージョン一覧	8.1.2	6.0.25050	
(ConM	1as i-Reporter スマホ・タブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows
	3 サ-	ーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動更新	0	0	×
-	4 サ- 5 閲覧	ーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動更新の中止 覧有効期限切れによるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動削除	0	0	×
-	6 iPa	ad本体のローカルストレージでの保持期間切れによる自動削除	0	0	×
	7 手	動一括ダウンロード	0	0	×
-	8 ドキ 9 手手	F1メント検索 動車更新	0	0	×
	10 Do	boument Viewer ドキュメントビューワー	<u> </u>	0	×
	1	Excel,Word,PowerPointのOffice文書	0	0	×
	2	PDF 画像 (ing aif ppg)	0	0	×
	4	音声(mp3)wma wav)	0	ŏ	×
	5	動画(mp4, mov)	0	0	×
	6	Webページ コーザー物証が必要がWEBページへのアクセフ		0	×
	7	コージー ability がらないとして、シーベックシーン ラティステクノロジー社の3DビューワーiXVL連携	0	0	×
	11 参	考図書の各種ファイルを、任意のアプリを選択して起動	Ō	Ō	×
4 7	<u> くケジュ</u>				
	1 1	ガインユーサーに割りヨ(られた作業をカレンター形式のスケシュールビューリーに表示 前月翌月移動	0	0	×
	2	カレンダー上の帳票アイコンから作業リスト表示	Õ	0	×
	3	日をタップするとその日の作業一覧を表示。そこから帳票編集画面を直接起動。	0	0	×
5	を照権	限のあるカスタムマスターの閲覧 1々んマスター田朝子WI」形式のラベル等理	0	0	0
	1		ŏ	ŏ	ŏ
		1 全て	0	0	0
		2 フベルなし 2 コーザー作成 ラベル(ツリー表示)	0	0	0
	2	3 ユーラートに成プ いし フラーマホック	0	0	0
	3	参照権限のあるカスタムマスター用ラベルのみの絞込み表示	Ō	Ō	Ō
	2 5^	べんごとのカスタムマスター一覧表示	0	0	0
	2	カスタムマスターアイコン	0	0	0
	3	カスタムマスター登録更新日時	ŏ	Ö	Ő
	4	iPad本体のローカルストレージへのダウンロード済	0	0	0
-	5 3 サ-	有効期限 ーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したカスタムマスターの自動更新	0	0	0
	4閲	覧有効期限切れによるiPad本体のローカルストレージに保存したカスタムマスターの自動削除	ŏ	0	Ő
	5 iPa	ad本体のローカルストレージでの保持期間切れによる自動削除	0	0	0
-	6 手9 フカス	到一招タリンロート スタルマスター検索	0	0	0
-	8 手	動再更新	ŏ	Ö	Ö
	9 カフ	スタムマスター全削除	0	0	0
6 7	1 72		0	0	0
	1	複数カスタムメニューの切り替え(最大30メニューまで)	0	0	0
	2	参照権限のあるカスタムメニューのみ表示	0	0	0
	3	カスダムメニューハイル 1 専用アイコン	0	0	0
		2 ×=====	ŏ	0	Ő
		3 カスタムメニューボタン	0	0	0
		1 1×ニュー6ボダン 2 1メニュー12ボタン	0	0	0
		3 1×====20π/9>	0	0	0
	4	カスタムメニューボタン	0	0	0
		1 パタン回修 2 ボタン名称	0	0	0
	2 X	ニューボタンからの帳票起動	ŏ	Ö	Ő
	1	デバイスを使用しない帳票定義起動	0	0	0
		 1 帳票定義10/14正 2 帳票定義000-カル→サーバー順の検索取得 	0	0	0
		3 サーバー最新帳票定義の自動取得(ローカル保存定義はローカル保存定義の自動更新機能で対応)	ŏ	0	Ő
	2	デバイスを使用した帳票定義起動	0	0	0
		1 読取リテハイス」ートからの帳票定義使祭 2 読取りデバイスコードからのクラスターへの自動入力	0	0	0
		3 読取りデバイスコードからのカスタムマスター連携のクラスターへの自動入力	<u> </u>	0	0
		4 使用可能デバイス	0	0	0
		UPC-A and UPC-E.EAN-8 and EAN-13.Code 39.Code 93.Code 128.ITF.	0	0	×
		Codabar.RSS-14 (all variants),QR Code,Data Matrix			
		2 外付けバーコードリーター 3 iBeacon	0	0	<u> </u>
	3	デバイスを使用した帳票起動	0	0	Ô
		1 読取0デバイスコードからの帳票検索	0	0	0
		2 読取りテバイスコードからのクラスターへの自動入力 2 読取りデバイスコードからのクラスターへの自動入力 3 読取りデバイスコードからのカフタルマフター連進のクラフターへの自動 ユ セ	0	0	0
		4 使用可能デバイス	0	0	0
		1 内蔵カメラ	~	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		対応コード	0	0	×
		OPC-A and OPC-E,EAN-8 and EAN-13,CODE 39,CODE 93,CODE 128,11F, Codabar.RSS-14 (all variants).OR Code.Data Matrix			
		2 外付けバーコードリーダー	0	0	0
-	2 #-	3 iBeacon -バーとの同期によるカスタムメニューの自動車新	0	0	×
	4 手	1、この1999年の1999年1994年199日初 2011年1月1日 1999年11日 1999年11月 1999年11月 1999年11日 1999年11月 1999年11日 1999年11月 1月	0	0	0
ΙĒ	5 ノー	-マルメニュー切り替え	0	0	0

Cor	ConMas i-Reporter iPad, iPhone, Windows機能別対応表 2025/5/21							
		参考:機能対応バージョン一覧 8.1.25050			6.0.25050			
Co	onM	las i-Reporter スマホ・タブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows			
/他	Col	リクーションとの理病 nMas Managerの一覧からアプリケーション起動	0	0	0			
	1	帳票定義の一覧からアプリケーション起動	Õ	Ő	Ŏ			
	2	帳票の一覧からアプリケーション起動 白香40251	0	0	0			
2	ゴカス	日朝/Jicoall 夕ムURLスキーム	0	0	0			
	1	カスタムURLスキームによる起動	0	Ō	Ō			
		1 アブル起動 (+自動ログイン) 2 定義から嵯硬作成 (+自動 手動ログイン)	0	0	0			
		2 (と我が少報来)に成 (十百動、手動ログイン) 3 帳票の編集(+自動、手動ログイン)	0	0	0			
	2	複数接続先設定対応	Ō	Ō	×			
	3	「定義から帳票作成」時にクラスターに入力値をセット カフタムフフター連携	0	0	×			
	5	編集中の帳票に対して、クラスター名称をキーとして該当クラスターへ指定した値を入力す	0	0	×			
	6	"帳票"または"定義"をローカルにダウンロード	Ō	Ō	×			
3	MD	M連携 IRizMobilotto	0	0	×			
	1	1 シングルアプリモードONOFF	0	0	×			
		2 カメラ使用ONOFF	Ő	Ŏ	×			
	_	3 アプリケーションキッティング(配布)時のシステム環境設定情報の自動設定	0	0	×			
	2	workspace ONE対応 1 カメラ使用ONOFE	0	0	×			
4	57	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ő	Ő	Ô			
	1	L is B社 "direct"ビジネスチャットサービスへ通知対応	0	0	0			
5	オン	フインAFVージ連携 IGoogleドライブ連携対応	0	0	0			
	2	Box連携対応	0	0	0			
	3	BIM360DOCS	Ō	Ō	Ō			
8 27	ステム		<u></u>		<u> </u>			
1	ש -		0	0	0			
		1 生体認証(Face ID,Touch IDを使用)を使用するユーザーID,PWの変更	Ő	Ő	×			
	2	1-1-10	0	0	0			
	3	白動ロガイン	0	0	0			
	5	オンライン使用	0	0	0			
	6	100-contiunueをサポートする	×	×	0			
	7	要求タイムアウト時間	0	0	0			
	9	PIOXySM2 サーバー接続先の複数股定および切替機能	0	0	0			
		1 ローカルストレージに帳票存在時のサーバー接続先の変更	Ō	Ō	Ō			
	10	アプル起動時のメニュー設定	0	0	0			
		2 設定済みメニューボタン名称表示	0	0	0			
	11	Active Directory を利用したログイン認証	×	×	Ō			
	12	Microsoft Entra IDを利用したログイン認証	0	0	0			
2	· 加ス 1	Kadal 端末認証状況	0	0	0			
	2	端未認証申請	Õ	Ő	Ŏ			
			0	0	0			
3	—A	2 生体認証(Face ID, Iouch IDを使用)機能の使用の申請(ユーサーID,PWの登録)	0	0	× ()			
	1	テスト帳票を表示	Ő	Ő	Ő			
	2	サーバー保存後、編集を継続する	0	0	×			
	3	限票正義の保存 完了保存時に確認する	0	0	0			
	5	自動バックアップ機能を使う	ŏ	ŏ	ŏ			
	6	アップロードの確認ダイアログを表示する	0	0	0			
	8	ルビックス (1990) 連続起票時に帳票コピーする	0	0	0			
	9	横幅ロックで起動する	0	ŏ	Ŏ			
	10	一括アップロード時に確認メッセージを表示する	0	0	0			
	11	カメフロールへの味仔ノアイル名をUS標準形式にする 検索履歴を利用する	0	0	×			
	13	ライブラリー初期表示 本体/サーバー	Õ	Ő	Ô			
	14	送信済ローカル保管帳票の表示	0	0	×			
	15	ローカル帳票のラベル表示	0	0	×			
	17		0	ŏ	×			
	18	ネットワーク線の表示	0	0	0			
	19	はしめから必須人力マークを表示 めんけけバニコードス 力時にキーボードを表示	0	0	×			
	20	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	×			
	22	フリードロークラスターの全体画像を高解像度にする	Ō	Ō	×			
	23	クラスター編集開始時に位置補正する クラフター名を表示する	0	0	0			
	24	多重起動を許可する	×	×	×			
	26	タッチパネル感度	×	×	ŏ			
	27	手書きサイン領域最大表示	×	×	0			
	28	ルメフロールほけ元 ソフトウェアキーボードを使用する	×	×	0			
	30	横幅ロックで起動する	X	×	Ŏ			
	31	アクションクラスターをダブルクリックで実行する	×	×	0			
	32	ロールル刑はメッセーン表示力法 1 常に表示	0	0	0			
		- 2 一括削除時のみ	Ő	Ŏ	Ŏ			
		3 しない	0	0	0			

Cor	IM	as i-keporter iPad, iPhone, windows機能別刈心表			2025/5/21
		参考 : 機能対応バージョン一覧	8.1.2	5050	6.0.25050
Co	nM	as i-Reporter スマホ・タブレットアプリ	iPad	iPhone	Windows
	33	モバイルプルンター設定	0	0	×
	34	GS1-128の区切り文字	0	0	×
		1 指定方法	0	0	х
		2 区切り文字	0	0	х
	35	Adobeの印刷ダイアログを使用する	х	×	0
	36	共通図書ライブラリー消去	0	0	×
	37	カスタムマスターを消去	0	0	×
	38	操作ログを全て削除	0	0	0
	39	Winkのカップブリ切り替え	×	×	0
		1 5.2.20071以前のカメラアンリを使用する	×	×	0
		2 I-Reporterカメラアブリで撮影 - Number 1 - Ministry 1 - Minist	×	×	0
		3 Windows標準刀メラで撮影	×	×	0
4	x-		0	0	×
	1	転票の回線及(0PDFのメール)と信 カニッシュレポーム・ロッカン信 カニッシュレポーム・ロッカン信	0	0	×
	4		0	0	×
F	 			0	×
3		ac//yi* 白動フ/p	0	0	×
	2			0	
	3		0	0	×
	4		0	0	×
	5		0	0	×
	6	「言書き高さエリアの高さ	Ő	0	×
	7	7.111111111111111111111111111111111111	0	0	×
	8	文字間隔	Ő	Ő	×
6	クラ		Ő	0	×
-	1	選択クラスター枠表示	Ō	Ō	×
	2	CPS更新間隔 CPS更新間隔	0	0	x
		1 10m	0	0	×
		2 100m	0	0	×
		3 1000m	0	0	х
7	音声	፤入力	0	0	0
	1	音声入力を使用	0	0	0
	2	アンサーバック中に音声入力を許可	0	0	0
	3	声の高さ	0	0	0
	4	声の早さ	0	0	0
	5	自動スリーブしない	0	0	×
	5	音声入力終了の判定時間	0	0	0
8	1-R	epo scan 該取扱わたの人にコードも毎日川へ路切ます	0	0	×
	1	読取以外参いハーコートで1回かに送抗9つ オーバートノクカフタブイプ	0	0	×
0	1×_		0	0	×
, ,	1		0	0	0
10	計留	[ハーフコンスの] 済住用チェック進齢	0	0	0
10	1		×	×	0
11	外部		×	×	Ő
	1	Bluetooth Serial Port Profile接続	×	×	Ő
	1	1 外部入力機器を使用する	×	×	ŏ
		2 接続デバイス	х	×	0
	L	3 Bluetooth SPP接続設定	×	×	0
	2	サインタブレット	×	×	0
		1 サイン入力時にWacomタブレットを使用する	×	×	0
12	専用	1設定ファイル(.ircf)読込によるシステム環境設定の自動設定	0	0	0
9 多	言語文	1応			
1	日本		0	0	0
2	英語		0	0	0
3	中国	語(簡体字)	0	0	0
4	中国	1語(繁体字)	0	0	0