

## ConMas i-Reporter iPad,iPhone,Windows機能別対応表

2025/2/19

参考：機能対応バージョン一覧

ConMas i-Reporter スマホ・タブレットアプリ		8.1.25020		6.0.25020
		iPad	iPhone	Windows
<b>1 帳票ライブラリー</b>				
1	iPad本体のローカルストレージとサーバーとの切り替え	○	○	○
2	iPad本体のローカルストレージのライブラリー	○	○	○
1	ローカルに保存した帳票定義から帳票を作成	○	○	○
1	ローカル保存の帳票定義一覧表示	○	○	○
1	帳票定義の検索	○	○	○
1	帳票種別、帳票定義名、入力値、備考でのOR検索	○	○	○
2	一覧表示幅の拡大	○	×	○
3	帳票定義のプレビュー表示	○	○	○
1	帳票定義名称	○	○	○
2	ラベル情報	○	○	○
3	帳票備考	○	○	○
4	入力クラスター一覧	○	○	○
5	帳票定義登録日時	○	○	○
6	帳票定義登録者	○	○	○
7	帳票定義最終更新日時	○	○	○
8	帳票定義最終更新者	○	○	○
9	帳票定義サムネイルビュー	○	○	○
10	定義ID	○	○	○
4	帳票編集起動	○	○	○
1	生体認証(Face ID,Touch IDを使用)の成功による帳票起動	○	○	×
2	ローカルに一時保存中の帳票を編集	○	○	○
1	帳票ステータス訳表示	○	○	○
1	全て	○	○	○
2	入力前帳票	○	○	○
3	編集前帳票	○	○	○
2	ローカル保存の編集前入力帳票一覧表示	○	○	○
1	ラベル表示	○	○	×
1	参照可能な帳票のラベルのみを表示	○	○	×
2	帳票が存在しないラベルは表示しない	○	○	×
3	一覧表示幅の拡大	○	×	○
4	入力帳票の検索	○	○	○
1	帳票種別、帳票名、入力値、備考でのOR検索	○	○	○
5	入力帳票のプレビュー表示	○	○	○
1	入力帳票名称	○	○	○
2	ラベル情報	○	○	○
3	帳票備考	○	○	○
4	入力クラスター一覧	○	○	○
5	入力帳票登録日時	○	○	○
6	入力帳票登録者	○	○	○
7	入力帳票最終更新日時	○	○	○
8	入力帳票最終更新者	○	○	○
9	入力帳票サムネイルビュー	○	○	○
10	帳票ID	○	○	○
11	承認状況	○	○	○
6	帳票編集起動	○	○	○
1	生体認証(Face ID,Touch IDを使用)の成功による帳票起動	○	○	×
7	ローカルに一時保存中帳票の一括アップロード	○	○	○
1	編集前一括アップロード	○	○	○
2	完了保存一括アップロード(自動入力必須チェック)	○	○	○
3	ローカルに保存した帳票定義の自動更新	○	○	○
1	ローカルに保存した帳票定義の自動更新	○	○	○
2	帳票定義の有効期限	○	○	○
1	利用開始日、利用終了日外の帳票定義の参照、ローカルへの保存禁止	○	○	○
2	利用終了日を越えたローカルに保存した帳票定義の自動削除	○	○	×
4	スケジュール登録された帳票を配信	○	○	×
1	スケジュール登録帳票をローカルに配信	○	○	×
2	配信された帳票の自動起動	○	○	×
<b>3 ConMasサーバーのライブラリー</b>				
1	ConMasサーバーの帳票定義から帳票を作成	○	○	○
1	ConMasサーバーの帳票定義一覧表示	○	○	○
1	ラベル表示	○	○	○
1	参照可能な帳票定義のラベルのみを表示	○	○	○
2	帳票が存在しないラベルは表示しない	○	○	○
2	帳票定義の検索	○	○	○
1	帳票種別、帳票定義名、入力値、備考でのOR検索	○	○	○
2	表示している階層より下の全階層のラベルを検索	○	○	○
2	一覧表示幅の拡大	○	×	○
3	帳票定義のプレビュー表示	○	○	○
1	帳票定義名称	○	○	○
2	ラベル情報	○	○	○
3	帳票備考	○	○	○
4	入力クラスター一覧	○	○	○
5	帳票定義登録日時	○	○	○
6	帳票定義登録者	○	○	○
7	帳票定義最終更新日時	○	○	○
8	帳票定義最終更新者	○	○	○
9	定義ID	○	○	○
10	帳票定義サムネイルビュー	○	○	○
4	帳票編集起動	○	○	○
1	生体認証(Face ID,Touch IDを使用)の成功による帳票起動	○	○	×
5	iPad本体のローカルストレージに帳票定義を一括ダウンロード	○	○	○
1	選択した複数の帳票定義の一括ダウンロード	○	○	○
2	選択した複数の帳票定義の一括ダウンロードの中止	○	○	○

## ConMas i-Reporter iPad,iPhone,Windows機能別対応表

2025/2/19

参考：機能対応バージョン一覧

ConMas i-Reporter スマホ・タブレットアプリ		8.1.25020		6.0.25020
		iPad	iPhone	Windows
2	ConMasサーバーの編集中の入力帳票を編集	○	○	○
1	帳票ステータス別表示	○	○	○
1	1 全て	○	○	○
2	2 入力前帳票	○	○	○
3	3 編集前帳票	○	○	○
4	4 完了帳票（参照のみ）	○	○	○
2	2 担当分表示	○	○	○
1	1 自分の承認するもの	○	○	○
2	2 差し戻されたもの	○	○	○
3	3 申請中	○	○	○
3	ConMasサーバーの入力帳票一覧表示	○	○	○
1	ラベル表示	○	○	○
1	1 参照可能な帳票のラベルのみを表示	○	○	○
2	2 帳票が存在しないラベルは表示しない	○	○	○
3	3 「あなたの承認待ち」、「差し戻し」、「申請中」タブ時にラベル表示せず帳票のみ表示	○	○	○
2	2 入力帳票の検索	○	○	○
1	1 帳票種別、帳票名、入力値、備考でのOR検索	○	○	○
2	2 表示している階層より下の全階層のラベルを検索	○	○	○
4	一覧表示幅の拡大	○	×	○
5	入力帳票のプレビュー表示	○	○	○
1	1 入力帳票名称	○	○	○
2	2 ラベル情報	○	○	○
3	3 帳票備考	○	○	○
4	4 入力クラスター一覧	○	○	○
5	5 入力帳票登録日時	○	○	○
6	6 入力帳票登録者	○	○	○
7	7 入力帳票最終更新日時	○	○	○
8	8 入力帳票最終更新者	○	○	○
9	9 帳票ID	○	○	○
10	10 入力帳票サムネイルビュー	○	○	○
6	iPad本体のローカルストレージに編集中の帳票を一括ダウンロード	○	○	○
1	1 選択した複数の編集中の帳票の一括ダウンロード	○	○	○
2	2 選択した複数の編集中の帳票の一括ダウンロードの中止	○	○	○
7	帳票編集画面起動	○	○	○
8	帳票編集ウィンドウのウィンドウタイトルに帳票名（または定義名）を表示	×	×	○
2	帳票の入力・編集			
1	帳票入力編集の支援・便利機能	○	○	○
1	複数ページ間での入力項目間でのカーボンコピー	○	○	○
1	1 カーボンコピー先の編集可・不可	○	○	○
2	2 カーボンコピー先のクラスターへの入力パラメータ設定の反映	○	○	○
1	1 書式設定は反映しない	○	○	○
2	2 数値のしきい値設定は反映しない	○	○	○
3	3 グループID設定は反映しない	○	○	○
2	入力項目間のネットワーク接続	○	○	○
1	入力順序の制御	○	○	○
1	1 入力許可：ネットワークを表示するが、後続クラスターには通常通り入力可能	○	○	○
2	2 警告を表示して入力許可	○	○	○
3	3 入力不可：先行クラスターが空の時に、後続クラスターに鍵マーク表示。先行クラスターの入力まで後続の入力は不可。	○	○	○
4	4 ネットワーク接続されたクラスターに関して、先行クラスターを入力後に後続クラスターを自動で入力開始状態にする、しない	○	○	○
1	1 先行クラスターが同一グループIDのチェッククラスターの場合、ネットワークを繋いだ後続クラスターのみ設定対象とする、しない	○	○	○
2	2 大小比較制限	○	○	○
1	1 数値、数値選択間での大小比較制限	○	○	○
2	2 年月日間での大小比較制限	○	○	○
3	3 時刻間での大小比較制限	○	○	○
3	3 チェッククラスターのグループネットワーク	○	○	○
1	1 グループ設定された複数のチェッククラスターは、そのうちのどれか一つがチェックされれば後続のクラスターが入力可能	○	○	○
4	4 バリュールック	○	○	○
1	1 単一選択、複数選択で選択した値により次に選択可能な値を自動絞込み	○	○	○
2	2 バリュールックされた後続の単一選択の候補がひとつになったらタップしなくても自動で入力	○	○	×
5	5 先行クラスター「トグル選択」「単一選択」「複数選択」「チェック」の選択値により後続クラスターの入力を自動で必須	○	○	○
6	6 後続クラスターの自動入力(後続クラスターは年月日、カレンダー年月日、時刻、ログインユーザー、チェックのみ有効)	○	○	○
1	1 先行クラスターに値を入力したとき	○	○	○
1	1 後続クラスターに値を入力する	○	○	○
2	2 後続クラスターに何もしない	○	○	○
2	2 先行クラスターの値をクリアしたとき	○	○	○
1	1 後続クラスターに値を入力する	○	○	○
2	2 後続クラスターをクリアする	○	○	○
3	3 後続クラスターに何もしない	○	○	○
3	3 必須入力チェック	○	○	○
1	1 全てのページ一括でチェック	○	○	○
2	2 ログインユーザーに入力権限のある必須クラスターは赤色で「!必須」と表示	○	○	○
3	3 ログインユーザーに入力権限のない必須クラスターは黄色で「!必須」と表示	○	○	○
4	4 編集画面上でのページのコピー・削除	○	○	○
1	1 コピーページの指定	○	○	○
2	2 追加ページの挿入場所の指定	○	○	○
3	3 コピーページの枚数指定	○	○	○
5	フリードローを使用した帳票上のレイヤーへの入力	○	×	×
6	入力帳票全体表示切替	○	×	○
7	縦長帳票をランドスケープで入力するときに便利な横幅フィット・ロック表示	○	×	○
8	マルチページプレビュー＆指定ページジャンプ	○	○	○
9	帳票備考情報の参照	○	○	○
10	クラスター枠、クラスター枠無し、レイヤー表示切替	○	×	×
11	一つの帳票を複数のユーザーで排他ロックをかけずに編集	○	○	○
12	ヘルプスクリーン	○	×	○
13	スタイラスペンで簡単に拡大・縮小するためズームジャスチャー	○	○	×
14	UNDO,REDO	○	○	○
15	編集内容の一括破棄（前回保存時の状態まで戻る）	○	○	○
16	参照ドキュメントの閲覧	○	○	×
1	1 TOP10ドキュメントの閲覧	○	○	×
2	2 帳票別図書ライブラリー	○	○	×
3	3 共通図書ライブラリー	○	○	×
17	既存帳票をコピーして新たな帳票を作る（帳票コピー可能OFFの場合には不可）	○	○	○

## ConMas i-Reporter iPad,iPhone,Windows機能別対応表

2025/2/19

参考：機能対応バージョン一覧

ConMas i-Reporter スマホ・タブレットアプリ		8.1.25020		6.0.25020
		iPad	iPhone	Windows
1	定義のリビジョンの選択	○	○	○
1	1 同一リビジョンの定義から作成する	○	○	○
2	2 最新の定義から作成する	○	○	○
18	クラスター別インプット時点での情報取得	○	○	○
1	1 インプットユーザーID	○	○	○
2	2 インプット年月日時分秒	○	○	○
3	3 インプット場所GPS (GPS機能がONの場合)	○	○	○
19	クラスター別の入力履歴の取得	○	○	○
1	1 クラスター別の入力履歴の取得	○	○	○
2	2 PDF証跡出力	○	○	○
20	クラスター別履歴取得の場合、一番最初に入力された値が変更された場合にそのクラスターの枠をあらかじめ指定した色で表示	○	○	○
21	自分が入力したクラスターの情報を他のユーザーが編集できなくするモード	○	○	○
22	一度サーバーに編集集中保存されたクラスター値を、再度変更する場合に、その変更理由を入力する	○	○	○
23	未入力クラスターへの記入不要の確認表示	○	○	○
24	一度サーバーへ編集集中保存したクラスターの情報を次の編集時に編集できなくするモード	○	○	○
25	ログイン	○	○	○
1	1 接続先のサーバー切り替え	○	○	○
2	2 ユーザーによるパスワード変更	○	○	○
3	3 アカウントロックされた場合のメッセージ表示	○	○	×
4	4 ログイン中のキャンセル	○	○	×
5	5 生体認証(Face ID,Touch IDを使用) によるログイン	○	○	×
26	ログイン、ログアウト履歴の取得	○	○	○
27	カメラで撮影した画像をローカルに保存する	○	○	○
28	各クラスターの入力ウインドウ上部にクラスター名称を表示する	○	○	○
29	フォントの自動調整をしない	○	○	○
30	編集画面の4分割表示	○	×	×
31	音声入力機能 (AmiVoice® SDK for iOS, for Windows (ローカル認識) を組込)	○	○	○
1	1 音声認識辞書	○	○	○
1	1 音声認識共通辞書	○	○	○
2	2 帳票定義ごとに「音声認識辞書」を自動生成	○	○	○
3	3 自動帳票作成による帳票ごとの「音声認識辞書」を生成	○	○	○
4	4 ユーザー 独自のクラスター呼出し&アンサーバック用辞書の設定	○	○	○
5	5 一部音声認識共通辞書のユーザーカスタマイズ	○	○	○
6	6 「単位読み」「粒読み」の設定	○	○	○
7	7 キーボードテキストクラスター 音声認識辞書登録後も、音声辞書の削除とその他の設定が可能	○	○	○
2	2 音声入力機能対応クラスター	○	○	○
1	1 数値選択	○	○	○
2	2 数値	○	○	○
3	3 時間数	○	○	○
4	4 年月日	○	○	○
5	5 カレンダー年月日	○	○	○
6	6 時刻	○	○	○
7	7 チェック	○	○	○
8	8 トグル選択	○	○	○
9	9 単一選択	○	○	○
10	10 複数選択	○	○	○
11	11 キーボードテキスト (数字のみ可)	○	○	○
3	3 音声入力による操作	○	○	○
1	1 クラスターへの入力	○	○	○
2	2 現在編集集中 (フォーカス中) のクラスターの確認 (今どこ機能)	○	○	○
3	3 クラスターの編集操作	○	○	○
1	1 次のクラスターへ移動	○	○	○
2	2 前のクラスターへ移動	○	○	○
3	3 フォーカスの当たっているクラスターを編集状態にする	○	○	○
4	4 Undo	○	○	○
5	5 Redo	○	○	○
6	6 編集の確定	○	○	○
7	7 編集のキャンセル	○	○	○
4	4 シート操作	○	○	○
1	1 次のシートにページ移動	○	○	○
2	2 前のシートにページ移動	○	○	○
5	5 サーバーメニュー操作	○	○	○
1	1 iPad(ローカル)に保存のショートカットボタン※画面左下のボタン	○	○	○
2	2 iPad(ローカル)に保存	○	○	○
3	3 サーバーへ保存し編集継続	○	○	○
4	4 サーバーへ保存し編集終了	○	○	○
5	5 サーバーに完了処理	○	○	○
6	6 必須チェック※画面右下のボタン	○	○	○
7	7 保存の確定	○	○	○
8	8 保存のキャンセル	○	○	○
4	4 呼び出し・入力値の連続発話による入力	○	○	○
5	5 アンサーバック	○	○	○
1	1 入力済の値の読み上げ	○	○	○
6	6 音声入力のON・OFF	○	○	○

## ConMas i-Reporter iPad,iPhone,Windows機能別対応表

2025/2/19

参考：機能対応バージョン一覧

ConMas i-Reporter スマホ・タブレットアプリ		8.1.25020		6.0.25020	
		iPad	iPhone	Windows	
7	音声入力の設定	○	○	○	
	1 音声入力を使用 (デフォルトON)	○	○	○	
	2 アンサーバック中に音声入力を許可 (デフォルトOFF)	○	○	○	
	3 アンサーバックの声の高さ	○	○	○	
	4 アンサーバックの声の早さ	○	○	○	
	5 音声入力機能使用中の端末自動スリープ設定の解除	○	○	×	
	6 音声入力後の判定時間 (msec)	○	○	○	
	8 ネットワークの後続移動後にアンサーバックを行う	○	○	○	
	32	サーバー送信メニューの表示、非表示	○	○	○
	33	iPad OS、iPadの“Split View(スプリットビュー)機能対応	○	×	×
	34	iPad OS、iOSの生体認証機能対応	○	○	×
	35	バインダー機能対応	○	○	○
		1 N:1	○	○	○
		1 バインダー作成 (自動帳票作成/手動でバインド)	○	○	○
		2 バインダーラベル設定	○	○	○
		3 設定可能定義数：最大5定義	○	○	○
		2 日報→週報、日報→月報	○	○	○
		1 バインダー作成 (自動帳票作成/手動でバインド)	○	○	○
		2 バインダーラベル設定	○	○	○
		3 日報→週報・月報	○	○	○
		1 日報	○	○	○
		1 1 日報の日付クラスター	○	○	○
2 週報		○	○	○	
1 1 週報の表番号		○	○	○	
3 月報		○	○	○	
1 1 月報の表番号		○	○	○	
3 帳票間クラスターマッピングの対応クラスター		○	○	○	
1 キーボードテキスト		○	○	○	
2 手書きデジタル		○	○	×(キーボード入力に自動変換)	
3 手書きノート形式		○	○	×	
4 手書きフリーメモ		○	○	○	
5 フリードロー		○	○	○	
6 数値選択		○	○	○	
7 数値選択	○	○	○		
8 時間数	○	○	○		
9 計算式	○	○	○		
10 年月日	○	○	×(カレンダー年月日に自動変換)		
11 カレンダー年月日	○	○	○		
12 時刻	○	○	○		
13 チェック	○	○	○		
14 トグル選択	○	○	○		
15 単一選択	○	○	○		
16 複数選択	○	○	○		
17 画像	○	○	○		
18 作成	○	○	○		
19 閲覧	○	○	○		
20 承認	○	○	○		
21 バーコード	○	○	○		
22 コードリーダー	○	○	○		
36	文字サイズの自動調整モード	○	○	○	
1 通常	○	○	○		
2 縮小のみ	○	○	○		
37	メッセージ通知	○	○	×	
1 帳票定義起動時のメッセージ通知	○	○	×		
2 帳票起動時のメッセージ通知	○	○	×		
2	入力帳票の保存、印刷	○	○	○	
1	入力帳票の保存・サーバー送信	○	○	○	
1 iPad (ローカル) に保存	○	○	○		
2 サーバーへ保存し編集継続	○	○	○		
3 サーバーへ保存し編集終了	○	○	○		
4 サーバーに完了処理	○	○	○		
5 サーバーへ保存し編集終了(連続)	○	○	○		
6 サーバーに完了処理(連続)	○	○	○		
2	入力帳票のメール送信	○	○	○	
1 画像をメール送信	○	○	×		
2 PDFをメール送信	○	○	×		
3	入力帳票のiPad上でのPDF生成と他のPDF対応のiPadアプリの起動	○	○	×	
4	入力帳票の印刷及び出力	○	○	○	
1 モバイルプリンター印刷 ブラザー工業製 PJ-673モバイルプリンターへ指定ページ、全ページ印刷可能	○	○	×		
2 AirPrintでの印刷	○	○	×		
3 PDFファイル生成して印刷ダイアログを表示	×	×	○		
4 PDFファイルF生成して指定のフォルダーに保存	×	×	○		
5 EXCELファイル生成して指定のフォルダーに保存	×	×	○		
6 DocuWorksを保存 (プリンタードライバーにDocuWork Printerのある場合)	×	×	○		
5	入力帳票をサーバーに完了保存時のクラスター必須入力チェック	○	○	○	
6	入力帳票をサーバーに編集保存時のクラスター必須入力チェック	○	○	○	
3	共通図書ライブラリー Document Library	○	○	○	
1	ドキュメント用親子ツリー形式のラベル管理	○	○	×	
1	ラベル構成	○	○	×	
1 1 全て	○	○	×		
2 最近	○	○	×		
3 ラベルなし	○	○	×		
4 ユーザー作成ラベル(ツリー表示)	○	○	×		
2	ラベルごとに新規及び更新されたドキュメント数表示	○	○	×	
3	参照権限のあるドキュメント用ラベルのみの絞り込み表示	○	○	×	

## ConMas i-Reporter iPad,iPhone,Windows機能別対応表

2025/2/19

参考：機能対応バージョン一覧

ConMas i-Reporter スマホ・タブレットアプリ		8.1.25020		6.0.25020
		iPad	iPhone	Windows
2	ラベルごとのドキュメント一覧表示	○	○	×
1	ドキュメント名称	○	○	×
2	ドキュメントアイコン	○	○	×
3	ドキュメント登録更新日時	○	○	×
4	iPad本体のローカルストレージへのダウンロード済	○	○	×
5	有効期限	○	○	×
3	サーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動更新	○	○	×
4	サーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動更新の中止	○	○	×
5	閲覧有効期限切れによるiPad本体のローカルストレージに保存したドキュメントの自動削除	○	○	×
6	iPad本体のローカルストレージでの保持期間切れによる自動削除	○	○	×
7	手動一括ダウンロード	○	○	×
8	ドキュメント検索	○	○	×
9	手動再更新	○	○	×
10	Document Viewer ドキュメントビューワー	○	○	×
1	Excel,Word,PowerPointのOffice文書	○	○	×
2	PDF	○	○	×
3	画像 (jpg   gif   png)	○	○	×
4	音声 (mp3   wma   wav)	○	○	×
5	動画 (mp4, mov)	○	○	×
6	Webページ	○	○	×
	ユーザー認証が必要なWEBページへのアクセス	○	○	×
7	ラティステクノロジー社の3DビューワーiXVL連携	○	○	×
11	参考図書の各種ファイルを、任意のアプリを選択して起動	○	○	×
4	スケジュールビューワー Schedule Viewer			
1	ログインユーザーに割り当てられた作業をカレンダー形式のスケジュールビューワーに表示	○	○	×
1	前月翌月移動	○	○	×
2	カレンダー上の帳票アイコンから作業リスト表示	○	○	×
3	日をタップするとその日の作業一覧を表示。そこから帳票編集画面を直接起動。	○	○	×
5	参照権限のあるカスタムマスターの閲覧			
1	カスタムマスター用親子ツリー形式のラベル管理	○	○	○
1	ラベル構成	○	○	○
1	全て	○	○	○
2	ラベルなし	○	○	○
3	ユーザー作成ラベル(ツリー表示)	○	○	○
2	ラベルごとに新規及び更新されたカスタムマスター数表示	○	○	○
3	参照権限のあるカスタムマスター用ラベルのみの絞込み表示	○	○	○
2	ラベルごとのカスタムマスター一覧表示	○	○	○
1	カスタムマスター名称	○	○	○
2	カスタムマスターアイコン	○	○	○
3	カスタムマスター登録更新日時	○	○	○
4	iPad本体のローカルストレージへのダウンロード済	○	○	○
5	有効期限	○	○	○
3	サーバーとの同期によるiPad本体のローカルストレージに保存したカスタムマスターの自動更新	○	○	○
4	閲覧有効期限切れによるiPad本体のローカルストレージに保存したカスタムマスターの自動削除	○	○	○
5	iPad本体のローカルストレージでの保持期間切れによる自動削除	○	○	○
6	手動一括ダウンロード	○	○	○
7	カスタムマスター検索	○	○	○
8	手動再更新	○	○	○
9	カスタムマスター全削除	○	○	○
6	カスタムメニュー			
1	カスタムメニュー表示	○	○	○
1	複数カスタムメニューの切り替え (最大30メニューまで)	○	○	○
2	参照権限のあるカスタムメニューのみ表示	○	○	○
3	カスタムメニューパネル	○	○	○
1	専用アイコン	○	○	○
2	メニュータイトル	○	○	○
3	カスタムメニューボタン	○	○	○
1	1メニュー-6ボタン	○	○	○
2	1メニュー-12ボタン	○	○	○
3	1メニュー-20ボタン	○	○	○
4	カスタムメニューボタン	○	○	○
1	ボタン画像	○	○	○
2	ボタン名称	○	○	○
2	メニューボタンからの帳票起動	○	○	○
1	デバイスを使用しない帳票定義起動	○	○	○
1	帳票定義ID指定	○	○	○
2	帳票定義のローカル→サーバー順の検索取得	○	○	○
3	サーバー最新帳票定義の自動取得 (ローカル保存定義はローカル保存定義の自動更新機能で対応)	○	○	○
2	デバイスを使用した帳票定義起動	○	○	○
1	読取りデバイスコードからの帳票定義検索	○	○	○
2	読取りデバイスコードからのクラスターへの自動入力	○	○	○
3	読取りデバイスコードからのカスタムマスター連携のクラスターへの自動入力	○	○	○
4	使用可能デバイス	○	○	○
1	内蔵カメラ 対応コード UPC-A and UPC-E,EAN-8 and EAN-13,Code 39,Code 93,Code 128,ITF, Codabar.RSS-14 (all variants),QR Code,Data Matrix	○	○	×
2	外付けバーコードリーダー	○	○	○
3	iBeacon	○	○	×
3	デバイスを使用した帳票起動	○	○	○
1	読取りデバイスコードからの帳票検索	○	○	○
2	読取りデバイスコードからのクラスターへの自動入力	○	○	○
3	読取りデバイスコードからのカスタムマスター連携のクラスターへの自動入力	○	○	○

## ConMas i-Reporter iPad,iPhone,Windows機能別対応表

2025/2/19

参考：機能対応バージョン一覧

ConMas i-Reporter スマホ・タブレットアプリ		8.1.25020		6.0.25020
		iPad	iPhone	Windows
4	使用可能デバイス	○	○	○
1	内蔵カメラ 対応コード UPC-A and UPC-E,EAN-8 and EAN-13,Code 39,Code 93,Code 128,ITF, Codabar.RSS-14 (all variants),QR Code,Data Matrix	○	○	×
2	外付けバーコードリーダー	○	○	○
3	iBeacon	○	○	×
3	サーバーとの同期によるカスタムメニューの自動更新	○	○	○
4	手動再更新	○	○	○
5	ノーマルメニュー切り替え	○	○	○
<b>7 他のアプリケーションとの連携</b>				
1	ConMas Managerの一覧からアプリケーション起動	○	○	○
1	帳票定義の一覧からアプリケーション起動	○	○	○
2	帳票の一覧からアプリケーション起動	○	○	○
3	自動認証	○	○	○
2	カスタムURLスキーム	○	○	○
1	カスタムURLスキームによる起動	○	○	○
1	アプリ起動 (+自動ログイン)	○	○	○
2	定義から帳票作成 (+自動、手動ログイン)	○	○	○
3	帳票の編集 (+自動、手動ログイン)	○	○	○
2	複数接続先設定対応	○	○	×
3	「定義から帳票作成」時にクラスターに入力値をセット	○	○	×
4	カスタムマスター連携	○	○	×
5	編集中の帳票に対して、クラスター名称をキーとして該当クラスターへ指定した値を入力	○	○	×
6	「帳票」または「定義」をローカルにダウンロード	○	○	×
3	MDM連携	○	○	×
1	BizMobile対応	○	○	×
1	シングルアプリモードON/OFF	○	○	×
2	カメラ使用ON/OFF	○	○	×
3	アプリケーションキッティング (配布) 時のシステム環境設定情報の自動設定	○	○	×
2	Workspace ONE対応	○	○	×
1	カメラ使用ON/OFF	○	○	×
4	チャット連携	○	○	○
1	L is B社 "direct"ビジネスチャットサービスへ通知対応	○	○	○
5	オンラインストレージ連携	○	○	○
1	Googleドライブ連携対応	○	○	○
2	Box連携対応	○	○	○
3	BIM360DOCS	○	○	○
<b>8 システム設定</b>				
1	サーバー	○	○	○
1	接続先	○	○	○
1	生体認証(Face ID,Touch IDを使用) を使用するユーザーID,PWの変更	○	○	×
2	ユーザーID	○	○	○
3	パスワード	○	○	○
4	自動ログイン	○	○	○
5	オンライン使用	○	○	○
6	100-continueをサポートする	×	×	○
7	要求タイムアウト時間	○	○	○
8	Proxy対応	○	○	○
9	サーバー接続先の複数設定および切替機能	○	○	○
1	ローカルストレージに帳票存在時のサーバー接続先の変更	○	○	○
10	アプリ起動時のメニュー設定	○	○	○
1	ノーマル/カスタム設定	○	○	○
2	設定済みメニューボタン名称表示	○	○	○
11	Active Directory を利用したログイン認証	×	×	○
12	Microsoft Entra IDを利用したログイン認証	○	○	○
2	端末認証	○	○	○
1	端末認証状況	○	○	○
2	端末認証申請	○	○	○
1	自動端末承認	○	○	○
2	生体認証(Face ID,Touch IDを使用) 機能の使用の申請 (ユーザーID,PWの登録)	○	○	×
3	一般	○	○	○
1	テスト帳票を表示	○	○	○
2	サーバー保存後、編集を継続する	○	○	×
3	帳票定義の保存	○	○	○
4	完了保存時に確認する	○	○	○
5	自動バックアップ機能を使う	○	○	○
6	アップロードの確認ダイアログを表示する	○	○	○
7	連続起票機能を使用する	○	○	○
8	連続起票時に帳票コピーする	○	○	○
9	横幅ロックで起動する	○	○	○
10	一括アップロード時に確認メッセージを表示する	○	○	○
11	カメラロールへの保存ファイル名をOS標準形式にする	○	○	×
12	検索履歴を利用する	○	○	×
13	ライブラリー初期表示 本体/サーバー	○	○	○
14	送信済ローカル保管帳票の表示	○	○	×
15	ローカル帳票のラベル表示	○	○	×
16	ローカル帳票数を表示する	○	○	○
17	帳票初期表示 クラスター枠表示	○	○	×
18	ネットワーク線の表示	○	○	○
19	はじめから必須入力マークを表示	○	○	×
20	外付けバーコード入力時にキーボードを表示	○	○	×
21	帳票入力画面上の画像を高解像度で表示する	○	○	×
22	フリードロークラスターの全体画像を高解像度にする	○	○	×
23	クラスター編集開始時に位置補正する	○	○	○
24	クラスター名を表示する	○	○	×
25	多重起動を許可する	×	×	○
26	タッチパネル感度	×	×	○
27	手書きサイン領域最大表示	×	×	○
28	カメラロール保存先	×	×	○
29	ソフトウェアキーボードを使用する	×	×	○
30	横幅ロックで起動する	×	×	○

## ConMas i-Reporter iPad,iPhone,Windows機能別対応表

2025/2/19

参考：機能対応バージョン一覧

ConMas i-Reporter スマホ・タブレットアプリ		8.1.25020		6.0.25020
		iPad	iPhone	Windows
31	アクションクラスターをダブルクリックで実行する	×	×	○
32	ローカル削除メッセージ表示方法	○	○	○
	1 常に表示	○	○	○
	2 一括削除時のみ	○	○	○
	3 しない	○	○	○
33	モバイルプリンター設定	○	○	×
34	GS1-128の区切り文字	○	○	×
	1 指定方法	○	○	×
	2 区切り文字	○	○	×
35	Adobeの印刷ダイアログを使用する	×	×	○
36	共通図書ライブラリー消去	○	○	×
37	カスタムマスターを消去	○	○	×
38	操作ログを全て削除	○	○	○
39	Win版カメラアプリ切り替え	×	×	○
	1 5.2.20071以前のカメラアプリを使用する	×	×	○
	2 i-Reporterカメラアプリで撮影	×	×	○
	3 Windows標準カメラで撮影	×	×	○
4	メール・PDF	○	○	×
1	帳票の画像及びPDFのメール送信	○	○	×
2	クラッシュレポートメールを送信	○	○	×
3	PDFをベクター出力	○	○	×
5	手書きパッド	○	○	×
1	自動スクロール	○	○	×
2	スクロール範囲	○	○	×
3	自動入力	○	○	×
4	入力間隔	○	○	×
5	手書きパッド高さ	○	○	×
6	手書き高さエリアの高さ	○	○	×
7	パッドの不透明度	○	○	×
8	文字間隔	○	○	×
6	クラスター	○	○	×
1	選択クラスター枠表示	○	○	×
2	GPS更新間隔	○	○	×
	1 10m	○	○	×
	2 100m	○	○	×
	3 1000m	○	○	×
7	音声入力	○	○	○
1	音声入力を使用	○	○	○
2	アンサーバック中に音声入力を許可	○	○	○
3	声の高さ	○	○	○
4	声の早さ	○	○	○
5	自動スリープしない	○	○	×
5	音声入力終了の判定時間	○	○	○
8	i-Repo Scan	○	○	×
1	読取対象のバーコードを個別に選択する	○	○	×
2	オーバーレイのカスタマイズ	○	○	×
9	バージョン情報	○	○	○
1	バージョン表示	○	○	○
10	計算結果チェック機能	○	○	○
1	帳票を開くときの計算結果チェック機能	×	×	○
11	外部入力機器	×	×	○
1	Bluetooth Serial Port Profile接続	×	×	○
	1 外部入力機器を使用する	×	×	○
	2 接続デバイス	×	×	○
	3 Bluetooth SPP接続設定	×	×	○
2	サインタブレット	×	×	○
	1 サイン入力時にWacomタブレットを使用する	×	×	○
12	専用設定ファイル (.ircf) 読込によるシステム環境設定の自動設定	○	○	○
9	多言語対応			
1	日本語	○	○	○
2	英語	○	○	○
3	中国語 (簡体字)	○	○	○
4	中国語 (繁体字)	○	○	○